



П Р И К А З

«14» сентября 2025 года

№ 030-п

г. Ижевск

**Об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого
и хозяйственно – бытового водоснабжения
в выс. Дубровка Каракулинского района Удмуртской Республики
(водозаборная скважина № Б2143)**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики»

п р и к а з ы в а ю:

Установить:

- границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины № Б2143 (выс. Дубровка), расположенной в Каракулинском районе Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборной скважины № Б2143 (выс. Дубровка), расположенной в Каракулинском районе Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Исполняющий
обязанности министра

Р.Ф. Аснанова

Приложение 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от « 14 » сентября 2025года № 030-п

**Границы зоны санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в выс.
Дубровка Каракулинского района Удмуртской Республики**

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения: от 18.10.2024 года 18.21.02.000.Т.000014.10.24 (СООТВЕТСТВУЕТ).

Наименование проекта, реквизиты разработчика: «Проект зон санитарной охраны водозаборной скважины № Б2143, расположенной в выс. Дубровка Каракулинского района Удмуртской Республики». ООО «Удмуртская геологоразведочная партия», 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, д.22, офис 4, Удмуртская Республика.

**Координаты скважины № Б2143
(ГСК – 2011 и МСК 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	СК ГСК - 2011		МСК 18 зона 2		Абсолютная отметка устья, м
	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота	
Б2143	55°54'0.73"	53°17'59.67"	282811.127	2234451.914	138,0

Добываемые подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения выс. Дубровка. Водозабор, состоящий из скважины № Б2143, находится на северо-западной окраине выс. Дубровка Каракулинского района Удмуртской Республики, в 700 м от жилых домов. Скважина № Б2143 пробурена в 2014 г. на глубину 110 м. Скважина находится в пеноблочном павильоне размером 3х4х3 м. Помещение освещается, закрывается на замок, не отапливается.

Устье скважины герметично, высота патрубка - 0,3 м. Установлены счетчик по учету отбора воды и манометр. Имеется отверстие для замера уровня воды, кран по отбору проб воды, задвижка. В павильоне имеются станция управления насосным оборудованием и люк для замены насоса. Вода из скважины подается напрямую в разводящую сеть.

I и II пояса зоны санитарной охраны скважины № Б2143

Границы I и II пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) совпадают. Радиус I и II поясов ЗСО составляет 50 м по всем направлениям. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110 - 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» при использовании защищенных подземных вод граница I и II пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора.

Географические координаты I, II пояса ЗСО скважины № Б2143 (МСК-18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	282860.608	2234452.962
2	282845.944	2234488.356
3	282810.633	2234502.824
4	282775.429	2234488.101
5	282760.402	2234452.599
6	282775.685	2234417.207
7	282810.995	2234402.739
8	282846.200	2234417.463

I и II пояс ЗСО огорожен металлическим забором с колючей проволокой размером 100 х 100 м. Поверхность площадки I и II пояса ЗСО имеет уклон в южном направлении. В пределы территории I и II пояса ЗСО скважины № Б2143 попадает линия электропередач (далее - ЛЭП), проведенная к павильону для питания скважинного насоса. Другие техногенные объекты, кроме ЛЭП, отсутствуют. Объекты микробиологического загрязнения отсутствуют.

Географические координаты III пояса ЗСО скважины № Б2143 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	283142.668	2234453.809
2	283044.710	2234688.887
3	282810.243	2234785.184
4	282575.229	2234687.214
5	282479.116	2234451.581
6	282576.931	2234216.650
7	282812.338	2234120.487
8	283046.412	2234218.375

III пояс ЗСО скважины № Б2143 представляет собой окружность радиусом 332 м от устья скважины. В пределы территории III пояса ЗСО скважины попадает ЛЭП и земли сельскохозяйственного назначения.

Объектов химического загрязнения нет. Потенциально опасных источников бактериологического загрязнения в пределах III пояса ЗСО скважины не выявлено.

В границах III пояса ЗСО скважины № Б2143 какое-либо строительство и строительство инженерных сетей не планируется. Официальных захоронений животных (биометрических ям), павших по причине особо опасных карантинных болезней сельскохозяйственных животных, а также сибирязвенных захоронений, не зарегистрировано.

Приложение 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «14» января 2025 года № 030-п

**Ограничения использования земельных участков в границах
зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно –
бытового водоснабжения в выс. Дубровка Каракулинского района
Удмуртской Республики (водозаборная скважина № Б2143)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
I и II поясов ЗСО		
1	Запрет на посадку высокоствольных деревьев	Постоянно
2	Запрет на все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей	Постоянно
3	Запрет на применение ядохимикатов и удобрений	Постоянно
II и III поясов ЗСО		
1	Запрет на применение ядохимикатов и удобрений	Постоянно
2	Запрет на размещение несанкционированных свалок	Постоянно
3	Запрет на размещение складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений	Постоянно
4	Запрет на размещение скотомогильников, земледельческих полей орошений, навозохранилищ и силосных траншей	Постоянно
5	Запрет на размещение неканализованных предприятий	Постоянно
6	Запрет на закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта	Постоянно
7	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора.	Постоянно