



П Р И К А З

«26» 02 2025 года

№ 178-17

г. Ижевск

**Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно – бытового водоснабжения
в поселке Ува Увинского района Удмуртской Республики
(водозаборные скважины №№ 3233, 3234)**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики»

п р и к а з ы в а ю:

Установить:

- границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3233, 3234 в поселке Ува, расположенных в Увинском районе Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- мероприятия по использованию земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3233, 3234 в поселке Ува, расположенных в Увинском районе Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Исполняющий
обязанности министра

Р.Ф. Аснанова

Приложение 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от « 26 » 02 2025 года № 122-1

**Границы зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
в поселке Ува Увинского района Удмуртской Республики.**

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения:
18.25.02.000.Т.000005.05.18 от 31.05.2018 (СООТВЕТСТВУЕТ).

Наименование проекта, реквизиты разработчика проекта: «Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3233, № 3234 п.Ува Увинского района, Удмуртской Республики», выполненный в 2017 году, ИП Семейникова Ирина Александровна, 427370, Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Заводская, д. 24.

Координаты скважин №№ 3233, 3234 (ГСК – 2011 и МСК - 18 зона 2
Удмуртская Республика)

| № п/п | СК ГСК - 2011 | | МСК 18 зона 2 | | Абсолютная отметка устья, м |
|----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | Северная широта | Восточная долгота | Северная широта | Восточная долгота | |
| 3233 | 56°58'3.0721" | 52°11'51.0437 " | 402442.37 | 2167834.44 | 135,0 |
| 3234 | 56°58'13.7484 " | 52°11'32.5789 | 402778.77 | 2167529.06 | 137,0 |

Добываемая вода используется для хозяйственного – питьевого водоснабжения населения микрорайона «Южный». Вода из скважин через общую систему водопроводов подается в резервуары питьевого водоснабжения и далее к объектам потребления. В резервуарах установлены автоматические датчики уровня, управляющие работой скважин. На скважинах установлены счетчики воды.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 3233

Водозаборная скважина расположена в южной части поселка Ува (далее- п.Ува) Площадь I пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважины № 3233 составляет 3 600 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии 30 м от скважины во всех направлениях. Скважина расположена в кирпичном павильоне, имеется герметичный пол и крыша. Помещение

оснащено дверью с дверным замком. Выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,2 м. Площадь I пояса огорожена. В пределах территории I пояса ЗСО скважины находятся павильон скважины, дорожки с твердым водонепроницаемым покрытием. Вода из скважины подается в водонапорную башню, расположенную вне зоны I пояса ЗСО, затем по разводящей сети – в водоразборные колонки и жилые дома. Наличия очагов загрязнения подземных вод на расстоянии 30 – 50 м от скважины не выявлено. Дорога, расположенная вблизи границы I пояса ЗСО скважины, имеет твердое железобетонное покрытие, перенос дороги не возможен, так как дорога имеет внутрипоселенческое значение.

**Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 3233
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 402464.58 | 2167828.13 |
| 2 | 402448.79 | 2167853.12 |
| 3 | 402421.82 | 2167840.48 |
| 4 | 402437.44 | 2167813.81 |

**Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 3233
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 402457.28 | 2167760.50 |
| 2 | 402471.41 | 2167764.75 |
| 3 | 402484.41 | 2167771.75 |
| 4 | 402495.81 | 2167781.00 |
| 5 | 402505.16 | 2167792.50 |
| 6 | 402512.09 | 2167805.50 |
| 7 | 402516.38 | 2167819.50 |
| 8 | 402517.81 | 2167834.25 |
| 9 | 402516.38 | 2167849.00 |
| 10 | 402512.09 | 2167863.00 |
| 11 | 402505.16 | 2167876.00 |
| 12 | 402495.31 | 2167888.00 |
| 13 | 402483.91 | 2167897.25 |
| 14 | 402470.91 | 2167904.25 |
| 15 | 402456.78 | 2167908.50 |
| 16 | 402442.13 | 2167910.00 |
| 17 | 402427.47 | 2167908.50 |
| 18 | 402413.34 | 2167904.25 |
| 19 | 402400.34 | 2167897.25 |
| 20 | 402388.94 | 2167888.00 |
| 21 | 402379.59 | 2167876.50 |
| 22 | 402372.66 | 2167863.50 |
| 23 | 402368.38 | 2167849.50 |
| 24 | 402366.94 | 2167834.75 |
| 25 | 402368.38 | 2167820.00 |
| 26 | 402372.66 | 2167806.00 |

| | | |
|----|-----------|------------|
| 27 | 402379.59 | 2167793.00 |
| 28 | 402389.44 | 2167781.00 |
| 29 | 402400.84 | 2167771.75 |
| 30 | 402413.84 | 2167764.75 |
| 31 | 402427.97 | 2167760.50 |
| 32 | 402442.63 | 2167759.00 |

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 3233 составляет 75,2 м, площадь – 17 749, 31 м². В пределах территории II пояса ЗСО скважины № 3233 расположен участок асфальтированной дороги Ува – Ижевск, зеленые насаждения, канализированные жилые дома (частный сектор), многоквартирный жилой дом, поселковая дорога. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Многоквартирный жилой дом присоединен к централизованной канализационной сети. Сточные воды по канализационной сети направляются на очистные сооружения Общества с ограниченной ответственностью «Увинская Управляющая компания жилищно – коммунальным хозяйством» (далее - ООО «УУК ЖКХ»).

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 3233
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 402528.19 | 2167338.00 |
| 2 | 402594.94 | 2167354.25 |
| 3 | 402658.88 | 2167379.50 |
| 4 | 402718.78 | 2167413.25 |
| 5 | 402773.53 | 2167454.75 |
| 6 | 402822.13 | 2167503.25 |
| 7 | 402863.66 | 2167558.00 |
| 8 | 402897.31 | 2167618.00 |
| 9 | 402922.53 | 2167682.00 |
| 10 | 402938.81 | 2167748.75 |
| 11 | 402945.84 | 2167817.00 |
| 12 | 402943.50 | 2167885.75 |
| 13 | 402931.81 | 2167953.50 |
| 14 | 402911.03 | 2168019.00 |
| 15 | 402881.50 | 2168081.00 |
| 16 | 402843.81 | 2168138.50 |
| 17 | 402798.16 | 2168190.75 |
| 18 | 402746.34 | 2168236.00 |
| 19 | 402688.91 | 2168273.75 |
| 20 | 402626.84 | 2168303.25 |
| 21 | 402561.34 | 2168324.00 |
| 22 | 402493.63 | 2168335.50 |
| 23 | 402424.94 | 2168338.00 |
| 24 | 402356.56 | 2168331.00 |
| 25 | 402289.81 | 2168314.75 |
| 26 | 402225.88 | 2168289.50 |
| 27 | 402165.97 | 2168255.75 |

| | | |
|----|-----------|------------|
| 28 | 402111.22 | 2168214.25 |
| 29 | 402062.63 | 2168165.75 |
| 30 | 402021.09 | 2168111.00 |
| 31 | 401987.44 | 2168051.00 |
| 32 | 401962.22 | 2167987.00 |
| 33 | 401945.94 | 2167920.25 |
| 34 | 401938.91 | 2167852.00 |
| 35 | 401941.25 | 2167783.25 |
| 36 | 401952.94 | 2167715.50 |
| 37 | 401973.72 | 2167650.00 |
| 38 | 402003.25 | 2167588.00 |
| 39 | 402040.94 | 2167530.50 |
| 40 | 402086.59 | 2167478.25 |
| 41 | 402138.41 | 2167433.00 |
| 42 | 402195.84 | 2167395.25 |
| 43 | 402257.91 | 2167365.75 |
| 44 | 402323.41 | 2167345.00 |
| 45 | 402391.13 | 2167333.50 |
| 46 | 402459.81 | 2167331.00 |

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 3233 составляет 503,5 м, площадь – 1 014 093 м². Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО скважины расположены поселковые дороги, АЗС, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. АЗС находится выше по рельефу от скважины. Скотомогильники и кладбища на территории III пояса ЗСО отсутствуют.

И пояс зоны санитарной охраны скважины № 3234

Водозаборная скважина расположена в южной части п.Ува. Площадь I пояса ЗСО скважины № 3234 составляет 3 600 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии 30 м от скважины во всех направлениях. Скважина расположена в кирпичном павильоне, выполнен приустьевой цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,2 м. Площадь I пояса ЗСО огорожена. В пределах территории I пояса ЗСО расположены павильон скважины, дорожки с твердым водонепроницаемым покрытием. Вода из скважины подается в водонапорную башню, расположенную вне зоны I пояса ЗСО, затем по разводящей сети в водоразборные колонки и жилые дома. Наличие очагов загрязнения подземных вод на расстоянии 30 – 50 м от скважины не выявлено. Дорога, расположенная вблизи границы I пояса ЗСО скважины имеет твердое асфальтированное покрытие, перенос дороги не возможен, так как имеет внутриселенческое значение.

**Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 3234
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 402788.68 | 2167515.54 |
| 2 | 402790.24 | 2167540.98 |
| 3 | 402767.44 | 2167541.81 |
| 4 | 402765.94 | 2167525.83 |
| 5 | 402765.67 | 2167518.15 |

**Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 3234
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 402804.41 | 2167434.00 |
| 2 | 402823.59 | 2167441.25 |
| 3 | 402840.81 | 2167452.50 |
| 4 | 402855.31 | 2167467.00 |
| 5 | 402866.50 | 2167484.25 |
| 6 | 402873.84 | 2167503.25 |
| 7 | 402877.06 | 2167523.50 |
| 8 | 402876.00 | 2167544.00 |
| 9 | 402870.69 | 2167564.00 |
| 10 | 402861.34 | 2167582.25 |
| 11 | 402847.94 | 2167598.75 |
| 12 | 402831.97 | 2167611.50 |
| 13 | 402813.69 | 2167621.00 |
| 14 | 402793.88 | 2167626.25 |
| 15 | 402773.38 | 2167627.25 |
| 16 | 402753.09 | 2167624.00 |
| 17 | 402733.91 | 2167616.75 |
| 18 | 402716.69 | 2167605.50 |
| 19 | 402702.19 | 2167591.00 |
| 20 | 402691.00 | 2167573.75 |
| 21 | 402683.66 | 2167554.75 |
| 22 | 402680.44 | 2167534.50 |
| 23 | 402681.50 | 2167514.00 |
| 24 | 402686.81 | 2167494.00 |
| 25 | 402696.16 | 2167475.75 |
| 26 | 402709.56 | 2167459.25 |
| 27 | 402725.53 | 2167446.50 |
| 28 | 402743.81 | 2167437.00 |
| 29 | 402763.63 | 2167431.75 |
| 30 | 402784.13 | 2167430.75 |

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 3234 составляет 98,2 м, площадь – 30 299,44 м². В пределах территории II пояса ЗСО скважины расположены лесной массив, пустырь, поселковая дорога, канализированные жилые дома, частные огороды. На территориях частных домовладений, расположенных в пределах зоны II пояса ЗСО, выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 3234
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 402897.94 | 2166879.75 |
| 2 | 402975.31 | 2166898.75 |
| 3 | 403049.84 | 2166927.00 |
| 4 | 403120.41 | 2166964.00 |
| 5 | 403185.97 | 2167009.25 |
| 6 | 403245.63 | 2167062.25 |
| 7 | 403298.47 | 2167121.75 |
| 8 | 403343.72 | 2167187.25 |
| 9 | 403380.75 | 2167258.00 |
| 10 | 403409.03 | 2167332.50 |
| 11 | 403428.09 | 2167409.75 |
| 12 | 403437.69 | 2167489.00 |
| 13 | 403437.69 | 2167568.50 |
| 14 | 403428.09 | 2167647.75 |
| 15 | 403409.03 | 2167725.00 |
| 16 | 403380.75 | 2167799.50 |
| 17 | 403343.72 | 2167870.25 |
| 18 | 403298.47 | 2167935.75 |
| 19 | 403245.13 | 2167995.75 |
| 20 | 403185.47 | 2168048.75 |
| 21 | 403119.91 | 2168094.00 |
| 22 | 403049.34 | 2168131.00 |
| 23 | 402974.81 | 2168159.25 |
| 24 | 402897.44 | 2168178.25 |
| 25 | 402818.34 | 2168188.00 |
| 26 | 402738.66 | 2168188.00 |
| 27 | 402659.56 | 2168178.25 |
| 28 | 402582.19 | 2168159.25 |
| 29 | 402507.66 | 2168131.00 |
| 30 | 402437.09 | 2168094.00 |
| 31 | 402371.53 | 2168048.75 |
| 32 | 402311.88 | 2167995.75 |
| 33 | 402259.03 | 2167936.25 |
| 34 | 402213.78 | 2167870.75 |
| 35 | 402176.75 | 2167800.00 |
| 36 | 402148.47 | 2167725.50 |
| 37 | 402129.41 | 2167648.25 |
| 38 | 402119.81 | 2167569.00 |
| 39 | 402119.81 | 2167489.50 |
| 40 | 402129.41 | 2167410.25 |
| 41 | 402148.47 | 2167333.00 |
| 42 | 402176.75 | 2167258.50 |
| 43 | 402213.78 | 2167187.75 |
| 44 | 402259.03 | 2167122.25 |
| 45 | 402312.38 | 2167062.25 |
| 46 | 402372.03 | 2167009.25 |
| 47 | 402437.59 | 2166964.00 |
| 48 | 402508.16 | 2166927.00 |
| 49 | 402582.69 | 2166898.75 |
| 50 | 402660.06 | 2166879.75 |

| | | |
|----|-----------|------------|
| 51 | 402739.16 | 2166870.00 |
| 52 | 402818.84 | 2166870.00 |

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 3234 составляет 659,9 м, площадь – 1 741 838 м². Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО скважины расположены поселковые дороги, АЗС, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации, лесной массив, гаражи. АЗС находится выше по рельефу от скважины. Скотомогильники и кладбища на территории III пояса ЗСО отсутствуют.

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах I пояса ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь ООО «УУК ЖКХ».

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах II и III поясов ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь ООО «УУК ЖКХ», Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» .

Приложение 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «26» сд 2025 года № 148-1

**Мероприятия по использованию земельных участков в границах
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно –
бытового водоснабжения в поселке Ува Увинского района Удмуртской
Республики (водозаборные скважины №№ 3233, 3234)**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
|---------------------------|---|---------------------|
| I пояс ЗСО | | |
| 1 | Запрет на посадку высокоствольных деревьев | Постоянно |
| 2 | Запрет на все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей | Постоянно |
| 3 | Запрет на применение ядохимикатов и удобрений | Постоянно |
| II и III пояса ЗСО | | |
| 1 | Запрет на применение ядохимикатов и удобрений | Постоянно |
| 2 | Запрет на размещение несанкционированных свалок на территории пояса | Постоянно |
| 3 | Запрет на размещение складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений | Постоянно |
| 4 | Запрет на размещение скотомогильников, земельных полей орошений, навозохранилищ и силосных траншей | Постоянно |
| 5 | Запрет на размещение неканализованных предприятий | Постоянно |
| 6 | Запрет на откачку отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта | Постоянно |
| 7 | При проведении мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов не допускать: отсутствие канализации; отсутствие устройства (обустройства) водопроницаемых выгребов; неорганизованного отвода поверхностного стока. | Постоянно |