



П Р И К А З

«26» 02 2025 года

№ 180-17

г. Ижевск

**Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно – бытового водоснабжения
в д. Новый Утчан, д. Варзино – Алексеево Алнашского района
Удмуртской Республики
(водозаборные скважины №№ 2139, 1599, 1389)**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики»

п р и к а з ы в а ю:

Установить:

- границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 2139, 1599 д. Новый Утчан, № 1389 д. Варзино – Алексеево, расположенных в Алнашском районе Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу;

- мероприятия по использованию земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 2139, 1599 д. Новый Утчан, № 1389 д. Варзино – Алексеево, расположенных в Алнашском районе Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Исполняющий
обязанности министра

Р.Ф. Аснанова

Приложение 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «26» 02 2025 года № 180-17

**Границы зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
в д.Новый Утчан, д. Варзино – Алексеево Алнашского района
Удмуртской Республики**

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения: № 18.УЦ.04.000.Т.000833.09.24 от 18.09.2024 года (СООТВЕТСТВУЕТ).

Наименование проекта, реквизиты разработчика проекта: «Проект ЗСО скважин: № 2139, № 1599 (д.Новый Утчан), № 1389 (д.Варзино – Алексеево), расположенных в Алнашском районе УР», Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртгеолцентр», 426003, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Карла Маркса, д.130.

Координаты скважин №№ 2139, 1599, 1389 (СК ГСК – 2011 и МСК 18 зона 2 Удмуртская Республика)

| № п/п | СК ГСК - 2011 | | МСК 18 зона 2 | | Абсолютная отметка устья, м |
|-------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| | Северная широта | Восточная долгота | Северная широта | Восточная долгота | |
| 2139 | 56°10'17.8" | 52°22'56.46" | 313616.99 | 2177568.56 | 126,0 |
| 1599 | 56°10'05.47" | 52°22'53.15" | 313236.02 | 2177504.98 | 123,0 |
| 1389 | 56° 06'30.13" | 52°39'57.33" | 306313.03 | 2195091.73 | 115,0 |

Водозаборные скважины №№ 2139, 1599, 1389 используются для хозяйственно - питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов. Эксплуатируются круглогодично, в автоматическом режиме.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 2139

Водозаборная скважина № 2139 расположена в северной части д.Новый Утчан на расстоянии около 50м на северо-запад от дома № 2 ул.Школьной в Алнашском районе Удмуртской Республики. Площадь I пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 2139 составляет 580 м².

Расстояние от устья скважины до границ I пояса ЗСО:

- в северо-западном и северном направлениях – около 5,5 м, расположение границ обусловлено естественными причинами, т.е. близким

расположением крутого лога;

- в северо-восточном направлении – 7 м, расположение границ обусловлено близким расположением крутого лога;

- в юго-восточном направлении - 15,2 м, обусловлено близким расположением земель ЛПХ;

- в юго-западном направлении – около 21 м, граничит с лесопосадкой.

Ограждение I пояса ЗСО скважины отсутствует. Скважина расположена в колодце, над которым установлено деревянное надкаптажное сооружение. Устье не зацементировано. Кран для отбора проб воды имеется, водомерное устройство не установлено. Дорожек к скважине с твердым покрытием нет. Территория имеет выраженный уклон, в сторону лога. Дождевые и талые воды на поверхности не скапливаются. Коммуникаций и сооружений, не связанных с добычей и транспортировкой воды, в пределах I пояса скважины нет. Контроль состояния устья скважины и I пояса ЗСО осуществляется регулярно.

Географические координаты I пояса скважины № 2139 (МСК-18 зона 2
Удмуртская Республика)

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 313630.26 | 2177570.68 |
| 2 | 313613.96 | 2177583.00 |
| 3 | 313597.64 | 2177560.46 |
| 4 | 313613.95 | 2177547.62 |

Географические координаты II пояса ЗСО скважины № 2139 (МСК – 18 зона
2 Удмуртская Республика)

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 313692.13 | 2177570.52 |
| 2 | 313669.28 | 2177622.94 |
| 3 | 313615.39 | 2177644.98 |
| 4 | 313560.13 | 2177620.06 |
| 5 | 313540.32 | 2177565.88 |
| 6 | 313563.48 | 2177513.63 |
| 7 | 313617.04 | 2177492.62 |
| 8 | 313672.61 | 2177518.07 |

Радиус II пояса ЗСО скважины № 2139 равен 76 м. Большая часть территории свободна от застройки, за исключением юго-восточного сегмента II пояса, где расположены 3 жилых дома. В целом, на территории II пояса находятся: овраг, поросший лесом, пустырь, полевая дорога. Объекты, обуславливающие опасность микробного загрязнения подземных вод, в пределах II пояса ЗСО, отсутствуют. Расстояние от скважины до ближайшего жилого дома – около 50 м.

Географические координаты III пояса ЗСО скважины № 2139 (МСК – 18 зона
2 Удмуртская Республика)

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 314125.68 | 2177580.62 |
| 2 | 313972.15 | 2177934.03 |
| 3 | 313607.45 | 2178079.23 |
| 4 | 313236.31 | 2177908.68 |
| 5 | 313107.04 | 2177540.24 |
| 6 | 313274.17 | 2177189.08 |
| 7 | 313633.73 | 2177057.31 |
| 8 | 313992.22 | 2177223.57 |

Радиус III пояса ЗСО скважины 511 м. Основная часть территории III пояса расположена на свободной территории. Исключение составляет юго - восточный сегмент территории III пояса, где находится жилая застройка д.Новый Утчан. Местоположение жилой застройки ниже скважины № 2139. Поверхностный бытовой сток направлен к ближайшему безымянному притоку р.Варага. В рассматриваемой ситуации загрязнение подземных вод исключено.

I пояс ЗСО скважины № 1599

Водозаборная скважина № 1599 расположена в д.Новый Утчан на расстоянии около 110 м на юго – запад от дома № 9 ул.Поперечная в Алнашском районе Удмуртской Республики. В настоящее время под организацию ЗСО скважины № 1599 предоставлен в аренду земельный участок с кадастровым номером 18:01:067001:363. Площадь I пояса ЗСО водозаборной скважины № 1599 составляет 2166 м².

Расстояние от устья скважины до границ I пояса ЗСО:

- в северо-западном направлении – около 33 м;
- в северо-восточном направлении – 20 м, расположение границ обусловлено близким расположением земель личных подсобных хозяйств;
- в юго-восточном направлении – 22,5 м, обусловлено близким расположением земель ЛПХ, грунтовой дорогой;
- в юго-западном направлении – около 19 м, расположение границ обусловлено близким расположением земель личных подсобных хозяйств.

Территория I пояса ЗСО скважины № 1599 огорожена. Ограждению требуется ремонт. Скважина расположена в колодце. Устье не зацементировано. Кран для отбора проб воды имеется, водомерное устройство не установлено. Дорожек к скважине с твердым покрытием нет. Территория имеет выраженный уклон. Дождевые и талые воды на поверхности не скапливаются. Коммуникаций и сооружений, не связанных с добычей и транспортировкой воды, в пределах I пояса скважины нет. Контроль за состоянием скважины и I пояса ЗСО осуществляется регулярно.

**Географические координаты I пояса скважины № 1599 (МСК – 18 зона 2
Удмуртская Республика)**

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 313273.35 | 2177492.32 |
| 2 | 313237.36 | 2177535.38 |
| 3 | 313208.45 | 2177507.27 |
| 4 | 313245.95 | 2177466.48 |

**Географические координаты II пояса ЗСО скважины № 1599 (МСК – 18 зона
2 Удмуртская Республика)**

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 313313.00 | 2177507.49 |
| 2 | 313288.27 | 2177561.44 |
| 3 | 313233.80 | 2177581.05 |
| 4 | 313179.81 | 2177554.25 |
| 5 | 313161.85 | 2177500.27 |
| 6 | 313185.92 | 2177448.90 |
| 7 | 313239.47 | 2177429.09 |
| 8 | 313293.79 | 2177454.52 |

Радиус II пояса ЗСО скважины № 1599 равен 76 м. Большая часть территории свободна от застройки, за исключением юго-восточной части II пояса, где расположены жилые дома. В целом, на территории II пояса находятся: пустыри, огороды, грунтовая дорога. Объекты, обуславливающие опасность микробного загрязнения подземных вод, в пределах II пояса ЗСО, отсутствуют. Расстояние от скважины до ближайшего жилого дома – около 45 м.

**Географические координаты III пояса ЗСО скважины № 1599 (МСК – 18 зона
2 Удмуртская Республика)**

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 313744.17 | 2177530.16 |
| 2 | 313593.32 | 2177871.04 |
| 3 | 313225.26 | 2178013.95 |
| 4 | 312845.94 | 2177833.23 |
| 5 | 312729.49 | 2177474.99 |
| 6 | 312886.27 | 2177132.77 |
| 7 | 313258.33 | 2176993.26 |
| 8 | 313625.87 | 2177173.15 |

Радиус III пояса ЗСО скважины № 1599 равен 511 м. На территории III пояса расположена жилая застройка д.Новый Утчан. Скважина расположена на водораздельной части р.Варали и ее левого притока р.Варага. Основной бытовой поверхностный сток от жилой застройки направлен в сторону водотоков. В рассматриваемой ситуации загрязнение подземных вод не зафиксировано и является маловероятным.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 1389

Водозаборная скважина № 1389 расположена на северо – западной окраине д.Варзино – Алексеево в Алнашском районе Удмуртской Республики, на земельном участке с кадастровым номером 18:01:011001:1044, предоставленным в аренду муниципальному унитарному предприятию «Теплосервис»(далее- МУП «Теплосервис») под организацию I пояса ЗСО скважины. Площадь I пояса ЗСО водозаборной скважины № 1389 составляет 2 508 м².

Граница I пояса ЗСО от устья скважины № 1389:

- в северном направлении – 31 м;
- в восточном направлении – 24 м;
- в южном направлении - 31,7 м;
- в западном направлении – 16 м.

Ограждение I пояса ЗСО отсутствует. Коммуникаций и сооружений, не связанных с добычей и транспортировкой воды, в пределах I пояса скважины нет. Территория I пояса ЗСО не спланирована, но имеет выраженный уклон, дождевые и талые воды на поверхности не скапливаются.

Скважина расположена в металлическом надкаптажном сооружении, которое закрывается на замок. Устье не зацементировано. Кран для отбора проб воды установлен, водомера нет. Рядом со скважиной произрастают кустарники. Дорожек к скважине с твердым покрытием нет.

Географические координаты I пояса ЗСО скважины № 1389 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 306279.43 | 2195072.79 |
| 2 | 306340.07 | 2195071.84 |
| 3 | 306339.54 | 2195113.49 |
| 4 | 306278.61 | 2195113.05 |

Географические координаты II пояса ЗСО скважины № 1389 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 306384.75 | 2195095.41 |
| 2 | 306361.21 | 2195145.58 |
| 3 | 306308.40 | 2195163.75 |
| 4 | 306258.30 | 2195138.22 |
| 5 | 306241.64 | 2195086.84 |
| 6 | 306263.90 | 2195039.42 |
| 7 | 306314.57 | 2195020.02 |
| 8 | 306366.85 | 2195043.68 |

Радиус II пояса ЗСО скважины № 1389 равен 72 м. Вся территория II пояса свободна от застройки, расположена в поле. Объекты,

обуславливающие опасность микробного загрязнения подземных вод, в пределах II пояса ЗСО, отсутствуют.

Географические координаты III пояса ЗСО скважины № 1389 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
|-------|-----------------|-------------------|
| 1 | 306799.72 | 2195106.43 |
| 2 | 306643.50 | 2195446.30 |
| 3 | 306292.59 | 2195578.73 |
| 4 | 305948.23 | 2195414.63 |
| 5 | 305822.45 | 2195066.77 |
| 6 | 305974.22 | 2194738.90 |
| 7 | 306307.60 | 2194600.08 |
| 8 | 306668.13 | 2194754.93 |

Радиус III пояса ЗСО равен 488 м. Большая часть территории III пояса свободна от застройки и расположена на пахотных землях, за исключением сегмента территории в восточной части III пояса, ближе к границе пояса, где расположена частная жилая застройка и 2 корпуса фермы. Поверхностный сток загрязненных вод по рельефу направлен от жилой застройки и фермы в противоположную, от скважины в сторону - к руслу безымянного притока р.Варзи.

За соблюдение профилактических мероприятий в пределах I пояса ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь МУП «Теплосервис» муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», в пределах II и III пояса ЗСО – территориальные отделы «Ромашкинский», «Кузубаевский» Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

Приложение 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «26» 02 2025 года № 180-17

**Мероприятия по использованию земельных участков в границах
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно –
бытового водоснабжения в д. Новый Утчан, д. Варзино – Алексеево
Алнашского района Удмуртской Республики
(водозаборные скважины №№ 2139, 1599, 1389)**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
|--------------------------|---|---------------------|
| I пояс ЗСО | | |
| 1 | Запрет на посадку высокоствольных деревьев | Постоянно |
| 2 | Запрет на все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей | Постоянно |
| 3 | Запрет на применение ядохимикатов и удобрений | Постоянно |
| II и III пояс ЗСО | | |
| 1 | Запрет на применение ядохимикатов и удобрений | Постоянно |
| 2 | Запрет на размещение несанкционированных свалок на территории пояса | Постоянно |
| 3 | Запрет на размещение складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений | Постоянно |
| 4 | Запрет на размещение скотомогильников, земледельческих полей орошений, навозохранилищ и силосных траншей | Постоянно |
| 5 | Запрет на размещение неканализованных предприятий | Постоянно |
| 6 | Запрет на откачку отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта | Постоянно |
| 7 | При проведении мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов не допускать: отсутствие канализации; отсутствие устройства (обустройства) водопроницаемых выгребов; неорганизованного отвода поверхностного стока. | Постоянно |