



## П Р И К А З

«26» 10 2025 года

№ 181-17

г. Ижевск

**Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого  
и хозяйственно – бытового водоснабжения  
в с. Подгорное Киясовского района Удмуртской Республики  
(водозаборные скважины №№ 2463, 2464, 3248)**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики»

п р и к а з ы в а ю:

Установить:

- границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 2463, 2464, 3248 с.Подгорное, расположенных в Киясовском районе Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу;

- мероприятия по использованию земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 2463, 2464, 3248 с.Подгорное, расположенных в Киясовском районе Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Исполняющий  
обязанности министра

Р.Ф. Асанова



Приложение 1  
к приказу Министерства  
природных ресурсов и охраны  
окружающей среды  
Удмуртской Республики  
от « 26 » 02 2025 года № 181-17

**Границы зоны санитарной охраны  
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
в с. Подгорное Киясовского района Удмуртской Республики**

**Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения:**  
18.21.02.000.Т.000018.10.24 от 24.10.2024 (СООТВЕТСТВУЕТ).

**Наименование проекта, реквизиты разработчика проекта:** «Проект зон санитарной охраны артезианских скважин Первомайское МУПП «Коммун – Сервис» №№ 2463, 2464, 3248 расположенных в с.Подгорное Киясовского района Удмуртской Республики», ООО «Центр экологических разработок и мониторинга», 427960, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Интернациональная, 33 – 49.

Координаты скважин №№ 2463, 2464, 3248 (ГСК – 2011 и МСК - 18 зона 2  
Удмуртская Республика)

№ п/п	СК ГСК - 2011		МСК 18 зона 2		Абсолютная отметка устья, м
	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота	
2463	56°22'38"	53°1'48"	336017.640	2217968.888	150,0
2464	56°21'46"	53°2'38"	334402.897	2218815.144	156,0
3248	56°22'23"	53°2'7"	335551.242	2218291.490	167,5

Водозаборные скважины расположены в с. Подгорное Киясовского района Удмуртской Республики. Водозабор расположен на участке, где оценка запасов подземных вод не производилась. На рассматриваемом участке недр выдана лицензия ИЖВ 003834 ВЭ от 02.06.2022 на право пользования недрами с целью разведки и добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового или технического водоснабжения с.Подгорное.

**I пояс зоны санитарной охраны скважины № 2463**

Водозаборная скважина расположена в с. Подгорное Киясовского района Удмуртской Республики. Площадь I пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважины № 2463 составляет 6 500 м<sup>2</sup>. Расстояние от скважины до границы I пояса ЗСО со всех сторон составляет 45 м. Со всех сторон скважину окружают частные сады и огороды. Надкаптажное



сооружение имеется. Устье скважины зацементировано. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена. Вода из скважины подается в водонапорную башню, затем по разводящей сети. Водомерное устройство на скважине установлено. Кран для отбора проб воды имеется. Водонапорная башня находится на территории I пояса ЗСО.

**Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 2463  
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	338701.788	1403195.716
2	338693.500	1403188.408
3	338678.970	1403187.262
4	338668.095	1403194.766
5	338663.861	1403204.071
6	338662.022	1403214.897
7	338664.967	1403228.582
8	338673.832	1403239.518
9	338692.380	1403240.828
10	338711.211	1403225.245

**Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 2463  
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	338724.413	1403269.913
2	338705.139	1403276.297
3	338681.185	1403273.451
4	338663.897	1403263.808
5	338649.720	1403247.746
6	338640.266	1403232.812
7	338645.088	1403208.891
8	338645.255	1403204.247
9	338650.437	1403184.147
10	338665.148	1403168.651
11	338706.326	1403154.614
12	338729.017	1403165.732
13	338747.576	1403176.627
14	338756.757	1403193.240
15	338760.014	1403209.387
16	338758.233	1403228.003
17	338751.999	1403243.688
18	338727.995	1403267.249

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 2463 составляет 61 м. В пределах территории II пояса ЗСО скважины находится непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемые для индивидуальной застройки и ведения подсобного хозяйства, жилые дома,



грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2463  
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	339011.853	1402923.408
2	339083.197	1403032.206
3	339116.531	1403128.396
4	339113.453	1403210.005
5	339101.228	1403309.877
6	339067.721	1403428.388
7	339000.741	1403496.414
8	338892.174	1403563.966
9	338772.654	1403606.006
10	338779.769	1403583.920
11	338551.348	1403576.278
12	338451.594	1403508.265
13	338359.569	1403432.054
14	338315.215	1403302.416
15	338329.232	1403140.863
16	338365.429	1402988.470
17	338456.883	1402881.776
18	338545.648	1402814.948
19	338667.676	1402786.692
20	338806.866	1402795.603
21	338931.393	1402836.886
22	338982.138	1402868.825
23	339015.860	1402923.264

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2463 составляет 412 м. В пределах территории III пояса ЗСО скважины находится непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемые для индивидуальной застройки и ведения подсобного хозяйства, жилые дома, грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 2464

Водозаборная скважина расположена в с.Подгорное Киясовского района Удмуртской Республики. Радиус от устья скважины до границы I пояса ЗСО составляет 35 м. С северо-восточной и северо-западной стороны расстояние от устья скважины до границы I пояса ЗСО составляет 31 м. Площадь I пояса ЗСО скважины № 2464 составляет 3 900 м<sup>2</sup>. Со всех сторон скважину окружают частные огороды. Надкаптажное сооружение имеется. Устье скважины зацементировано. Вода из скважины подается в



водонапорную башню, затем по разводящей сети. Водомерное устройство на скважине установлено. Кран для отбора проб воды имеется. Водонапорная башня находится на территории I пояса ЗСО.

**Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 2464  
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	338383.908	1403828.041
2	338374.789	1403840.926
3	338358.414	1403847.332
4	338339.883	1403843.426
5	338327.991	1403825.859
6	338330.100	1403804.074
7	338345.989	1403793.480
8	338366.683	1403789.392
9	338382.940	1403801.297
10	338385.676	1403818.391

**Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 2464  
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	338416.766	1403790.487
2	338423.955	1403813.605
3	338425.196	1403838.669
4	338418.418	1403857.716
5	338398.693	1403879.333
6	338371.774	1403896.202
7	338340.805	1403902.766
8	338312.232	1403886.235
9	338295.127	1403850.921
10	338293.012	1403817.105
11	338304.043	1403786.215
12	338322.894	1403765.062
13	338352.888	1403753.092
14	338381.189	1403752.873
15	338402.139	1403765.103
16	338418.805	1403788.311

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 2464 составляет 69 м. В пределах территории II пояса ЗСО скважины находится непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемые для индивидуальной застройки и ведения подсобного хозяйства, жилые дома, грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено.



**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2464  
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	338063.742	1403468.274
2	338180.542	1403406.415
3	338300.061	1403364.314
4	338442.043	1403339.341
5	338549.051	1403389.161
6	338640.645	1403453.450
7	338714.431	1403518.379
8	338760.964	1403600.183
9	338789.019	1403716.480
10	338788.930	1403821.859
11	338803.005	1403936.682
12	338737.362	1404044.437
13	338636.777	1404113.697
14	338499.742	1404164.368
15	338352.043	1404197.555
16	338213.774	1404158.842
17	338121.305	1404070.718
18	338063.450	1403953.503
19	338114.730	1404110.726
20	338074.148	1403975.011
21	338028.763	1403761.844
22	338022.448	1403587.096

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2464 составляет 467 м. В пределах территории III пояса ЗСО скважины находится непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемые для индивидуальной застройки и ведения подсобного хозяйства, жилые дома, грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено.

**I пояс зоны санитарной охраны скважины № 3248**

Водозаборная скважина расположена в с.Подгорное Киясовского района Удмуртской Республики. Радиус от устья скважины до границы I пояса ЗСО составляет 55 м. Со всех сторон скважину окружают частные огороды. Надкаптажное сооружение имеется. Устье скважины зацементировано. Вода из скважины подается в водонапорную башню, затем по разводящей сети. Водомерное устройство на скважине установлено. Кран для отбора проб воды имеется. Водонапорная башня находится на территории I пояса ЗСО.



**Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 3248  
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	338208.773	1403583.334
2	338210.577	1403596.257
3	338207.649	1403610.836
4	338191.940	1403623.340
5	338177.221	1403623.130
6	338163.150	1403613.123
7	338158.184	1403592.893
8	338171.073	1403579.439
9	338185.948	1403574.696
10	338200.010	1403575.239
11	338207.546	1403580.224

**Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 3248  
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	338243.185	1403545.539
2	338253.716	1403565.569
3	338258.486	1403589.641
4	338252.362	1403614.477
5	338240.200	1403638.790
6	338222.335	1403659.474
7	338195.932	1403675.210
8	338162.971	1403676.031
9	338136.285	1403665.429
10	338119.643	1403642.837
11	338105.526	1403609.948
12	338108.588	1403577.490
13	338121.984	1403550.287
14	338146.479	1403531.095
15	338174.966	1403520.604
16	338200.814	1403520.351
17	338222.182	1403528.733
18	338233.648	1403543.781

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 3248 составляет 70 м. В пределах территории II пояса ЗСО скважины находится непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемые для индивидуальной застройки и ведения подсобного хозяйства, жилые дома, грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 3248  
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	338095.662	1404039.732
2	337923.344	1403977.874



3	337838.032	1403834.863
4	337759.700	1403684.358
5	337760.286	1403496.916
6	337796.645	1403361.689
7	337869.782	1403232.501
8	337986.120	1403157.736
9	338096.037	1403136.768
10	338221.798	1403097.728
11	338352.714	1403127.524
12	338442.269	1403187.937
13	338550.783	1403261.022
14	338653.323	1403384.719
15	338693.059	1403534.549
16	338741.118	1403689.394
17	338665.124	1403859.363
18	338569.395	1403921.208
19	338470.707	1403975.184
20	338340.395	1404033.031
21	338226.735	1404039.808
22	338120.975	1404046.237
23	338004.453	1404047.861

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 3248 составляет 475 м. В пределах территории III пояса ЗСО скважины находится непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемые для индивидуальной застройки и ведения подсобного хозяйства, жилые дома, грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено.

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах I пояса ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь Первомайское Муниципальное унитарное производственное предприятие «Коммун – сервис» Киясовского района (далее - Первомайское МУПП «Коммун – Сервис» МО «Киясовский район»), Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» (далее – Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР»).

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах II и III поясов ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь Первомайское МУПП «Коммун – Сервис» МО «Киясовский район», владельцы объектов, оказывающих (или способных оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения, Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР».



Приложение 2  
к приказу Министерства  
природных ресурсов и охраны  
окружающей среды  
Удмуртской Республики  
от «26» 02 2025 года № 181-17

**Мероприятия по использованию земельных участков в границах  
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно –  
бытового водоснабжения в с. Подгорное Киясовского района  
Удмуртской Республики  
(водозаборные скважины №№ 2463, 2464, 3248)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения
1	2	3
	I пояс	
1	Запрет на посадку высокоствольных деревьев	Постоянно
2	Запрет на все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей	Постоянно
3	Запрет на применение ядохимикатов и удобрений	Постоянно
	II и III пояса ЗСО	
1	Запрет на применение ядохимикатов и удобрений	Постоянно
2	Запрет на размещение несанкционированных свалок на территории пояса	Постоянно
3	Запрет на размещение складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений	Постоянно
4	Запрет на размещение скотомогильников, земледельческих полей орошений, навозохранилищ и силосных траншей	Постоянно
5	Запрет на размещение неканализованных предприятий	Постоянно
6	Запрет на откачку отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта	Постоянно
7	При проведении мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов не допускать: отсутствие канализации; отсутствие устройства (обустройства) водопроницаемых выгребов; неорганизованного отвода поверхностного стока.	Постоянно