



П Р И К А З

«26» 02 2025 года

№ 182-17

г. Ижевск

**Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно – бытового водоснабжения
в деревне Атабаево и селе Данилово Киясовского района
Удмуртской Республики
(водозаборные скважины №№ 2236, 1408, 2625, 405)**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики»

п р и к а з ы в а ю:

Установить:

- границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 2236, 1408, 2625 деревня Атабаево (далее - д. Атабаево), № 405 села Данилово (далее - с. Данилово), расположенных в Киясовском районе Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу;

- мероприятия по использованию земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 2236, 1408, 2625 д. Атабаево, № 405 с. Данилово, расположенных в Киясовском районе Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Исполняющий
обязанности министра

Р.Ф. Аснанова

Приложение 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «26» 02 2025 года № 182-17

**Границы зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
в деревне Атабаево и селе Данилово Киясовского района
Удмуртской Республики**

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения:
18.21.02.000.Т.000017.10.24 от 24.10.2024 (СООТВЕТСТВУЕТ).

Наименование проекта, реквизиты разработчика проекта: «Проект зон санитарной охраны артезианских Первомайское МУПП «Коммун – Сервис» №№ 2236, 1408, 2625, 405 расположенных в деревне Атабаево (далее – д. Атабаево) и селе Данилово (далее – с. Данилово) Киясовского района Удмуртской Республики», в 2024. Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологических разработок и мониторинга», 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Интернациональная, 33 – 49.

Координаты скважин №№ 2236, 1408, 2626, 405 (ГСК – 2011 и МСК - 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	СК ГСК - 2011		МСК 18 зона 2		Абсолютная отметка устья, м
	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота	
2236	56°25'42"	57°05'55"	347237.299	2468994.125	175,5
1408	56°26'19"	53°07'55"	342810.203	2224308.871	172,0
2625	56°26'28"	53°06'54"	343095.061	2223265.440	172,5
405	56°25'20"	53°04'32"	341007.922	2220818.011	166,0

Водозаборные скважины расположены в д. Атабаево и с. Данилово, Киясовского района Удмуртской Республики. Водозабор расположен на участке, где оценка запасов подземных вод не производилась. Скважины используются с целью добычи питьевых подземных вод для бытового и хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Атабаево и с. Данилово.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 2236

Скважина № 2236 пробурена в 1971 году на глубину 150 м. Площадь I пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважины № 2236 составляет 3

000 м². Расстояние от скважины до границы I пояса ЗСО во всех направлениях составляет 30,6 м. Со всех сторон скважину окружают частные сады и огороды. Надкаптажное сооружение имеется. Устье скважины зацементировано. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена. Вода из скважины подается в водонапорную башню, затем по разводящей сети. Водомерное устройство на скважине установлено. Кран для отбора проб воды имеется.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 2236
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	344618.191	1409258.746
2	344623.867	1409270.391
3	344623.104	1409279.746
4	344615.952	1409288.167
5	344604.306	1409292.681
6	344587.360	1409286.647
7	344581.237	1409271.992
8	344584.074	1409258.482
9	344600.492	1409250.454
10	344610.648	1409253.779

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 2236
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	346051.873	1408131.243
2	346063.344	1408139.953
3	346072.683	1408151.273
4	346076.008	1408165.720
5	346076.714	1408184.648
6	346069.164	1408200.365
7	346057.106	1408208.779
8	346044.020	1408216.553
9	346021.041	1408207.099
10	346009.598	1408190.177
11	346006.759	1408170.834
12	346009.915	1408153.861
13	346017.836	1408142.082
14	346028.799	1408134.202
15	346039.697	1408130.524

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 2236 составляет 33 м. В пределах территории II пояса ЗСО скважины находится непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемые для индивидуальной застройки и ведения подсобного хозяйства, жилые дома, грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2236
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	344822.957	1409152.058
2	344841.736	1409195.079
3	344855.882	1409254.208
4	344859.751	1409321.628
5	344826.359	1409385.198
6	344775.440	1409436.149
7	344699.615	1409494.646
8	344614.086	1409508.485
9	344526.236	1409493.196
10	344456.112	1409421.652
11	344423.929	1409339.354
12	344401.278	1409228.840
13	344406.251	1409150.458
14	344455.007	1409074.449
15	344516.122	1409045.599
16	344566.951	1409027.821
17	344638.744	1409037.050
18	344698.826	1409052.029
19	344754.160	1409083.058
20	344802.351	1409131.647

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2236 составляет 226 м. В пределах территории III пояса ЗСО скважины находится непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемые для индивидуальной застройки и ведения подсобного хозяйства, жилые дома, грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 1408

Водозаборная скважина расположена в д. Атабаево Киясовского района. Площадь I пояса ЗСО скважины № 1408 составляет 3 000 м². Радиус от устья скважины до границы I пояса ЗСО составляет 30 м. Со всех сторон скважину окружают частные огороды. Надкаптажное сооружение имеется. Устье скважины зацементировано. Вода из скважины подается в водонапорную башню, затем по разводящей сети. Водомерное устройство на скважине установлено. Кран для отбора проб воды имеется. Водонапорная башня находится на территории I пояса ЗСО.

**Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 1408
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	345785.387	1409251.730

2	345787.687	1409262.511
3	345785.947	1409275.543
4	345774.007	1409281.116
5	345761.803	1409279.660
6	345753.657	1409270.519
7	345754.769	1409255.596
8	345763.358	1409246.876
9	345776.655	1409241.808
10	345787.593	1409245.163

**Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 1408
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	345785.387	1409251.730
2	345787.687	1409262.511
3	345785.947	1409275.543
4	345774.007	1409281.116
5	345761.803	1409279.660
6	345753.657	1409270.519
7	345754.769	1409255.596
8	345763.358	1409246.876
9	345776.655	1409241.808
10	345787.593	1409245.163

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 1408 составляет 29 м. В пределах территории II пояса ЗСО скважины находится непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемые для индивидуальной застройки и ведения подсобного хозяйства, жилые дома, грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 1408
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	345780.021	1409070.151
2	345835.497	1409084.124
3	345893.628	1409109.481
4	345944.433	1409153.451
5	345984.487	1409213.876
6	345992.769	1409280.062
7	345973.688	1409350.734
8	345924.374	1409408.774
9	345859.155	1409441.048
10	345801.218	1409453.538
11	345728.928	1409445.944
12	345655.749	1409417.698
13	345598.897	1409367.102

14	345569.081	1409306.287
15	345557.073	1409229.922
16	345594.391	1409155.102
17	345640.731	1409109.769
18	345697.530	1409099.611
19	345745.120	1409093.565

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 1408 составляет 197 м. В пределах территории III пояса ЗСО скважины находится непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемые для индивидуальной застройки и ведения подсобного хозяйства, жилые дома, грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено.

І пояс зоны санитарной охраны скважины № 2625

Водозаборная скважина расположена в д. Атабаево Киясовского района Удмуртской Республики. Площадь I пояса ЗСО скважины № 2625 составляет 3 000 м². Радиус от устья скважины до границы I пояса ЗСО составляет 30 м. С восточной и южной стороны скважину окружает частное хозяйство. С северной и западной - частные огороды. Надкаптажное сооружение имеется. Устье скважины зацементировано. Вода из скважины подается в водонапорную башню, затем по разводящей сети. Водомерное устройство на скважине установлено. Кран для отбора проб воды имеется. Водонапорная башня находится на территории I пояса ЗСО.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 2625 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	346057.680	1408158.439
2	346056.675	1408167.367
3	346051.613	1408175.088
4	346042.473	1408181.048
5	346034.052	1408176.423
6	346029.603	1408167.698
7	346030.636	1408162.535
8	346037.878	1408153.497
9	346046.362	1408150.835
10	346054.345	1408152.698

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 2625 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	346051.873	1408131.243
2	346063.344	1408139.953
3	346072.683	1408151.273
4	346076.008	1408165.720

5	346076.714	1408104.648
6	346069.164	1408200.365
7	346057.106	1408208.779
8	346044.020	1408216.553
9	346021.041	1408207.099
10	346009.598	1408190.177
11	346006.759	1408170.834
12	346009.915	1408153.861
13	346017.836	1408142.082
14	346028.799	1408134.202
15	346039.697	1408130.524

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 2625 составляет 42 м. В пределах территории II пояса ЗСО скважины находится непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемые для индивидуальной застройки и ведения подсобного хозяйства, жилые дома, грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2625 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	346131.167	1407953.008
2	346181.015	1407977.637
3	346249.982	1408018.778
4	346285.395	1408083.702
5	346305.792	1408170.361
6	346299.960	1408262.011
7	346279.265	1408343.598
8	346238.065	1408407.369
9	346151.951	1408438.430
10	346079.515	1408447.743
11	346006.696	1408443.858
12	345930.762	1408428.172
13	345871.424	1408397.232
14	345821.572	1408372.606
15	345778.438	1408315.930
16	345756.256	1408253.160
17	345741.633	1408145.034
18	345764.028	1408070.044
19	345805.230	1408006.208
20	345865.516	1407954.938
21	345933.503	1407933.883
22	345999.113	1407920.820
23	346062.398	1407917.167
24	346124.551	1407951.958

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2625 составляет 284 м. В пределах территории III пояса скважины находится непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемые для

индивидуальной застройки и ведения подсобного хозяйства, жилые дома, грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено.

І пояс зоны санитарной охраны скважины № 405

Водозаборная скважина расположена в с. Данилово Киясовского района Удмуртской Республики. Площадь І пояса ЗСО скважины № 405 составляет 3 900 м². Радиус от устья скважины до границы І пояса ЗСО составляет 35 м. С восточной и южной стороны скважину окружают частные хозяйства и грунтовые дороги. Надкаптажное сооружение имеется. Устье скважины зацементировано. Вода из скважины подается в водонапорную башню, затем по разводящей сети. Водомерное устройство на скважине установлено. Кран для отбора проб воды имеется. Водонапорная башня находится на территории І пояса ЗСО.

Географические координаты І пояса ЗСО водозаборной скважины № 405 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	343890.659	1405793.203
2	343892.993	1405808.189
3	343885.574	1405824.706
4	343870.640	1405833.840
5	343851.204	1405835.728
6	343836.563	1405828.544
7	343827.194	1405816.225
8	343827.337	1405795.836
9	343844.385	1405777.482
10	343865.170	1405772.890

Географические координаты ІІ пояса ЗСО водозаборной скважины № 405 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	343871.716	1405784.200
2	343879.751	1405793.603
3	343883.609	1405810.633
4	343879.421	1405824.067
5	343866.636	1405831.023
6	343851.920	1405830.945
7	343839.775	1405821.940
8	343833.298	1405812.480
9	343834.857	1405800.316
10	343842.126	1405788.807
11	343851.058	1405783.167
12	343862.375	1405784.790

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 405 составляет 27 м. В пределах территории II пояса ЗСО скважины находится непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемые для индивидуальной застройки и ведения подсобного хозяйства, жилые дома, грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 405 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	343846.879	1405623.709
2	343891.903	1405632.682
3	343953.988	1405654.062
4	344003.655	1405692.389
5	344028.061	1405746.960
6	344036.125	1405805.713
7	344025.551	1405869.845
8	344003.905	1405923.821
9	343962.735	1405956.033
10	343897.317	1405971.409
11	343832.450	1405971.445
12	343773.115	1405958.245
13	343716.279	1405919.009
14	343693.632	1405882.036
15	343683.718	1405803.271
16	343709.264	1405727.960
17	343725.033	1405677.779
18	343768.655	1405645.479
19	346124.551	1407951.958

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 405 составляет 184 м. В пределах территории III пояса ЗСО скважины находится непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемые для индивидуальной застройки и ведения подсобного хозяйства, жилые дома, грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено. Наиболее значимый источник загрязнения подземных вод – кладбище, расположенное вне контура ЗСО.

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах I пояса ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь Первомайское муниципальное унитарное производственное предприятие «Коммун – сервис» (далее - Первомайское МУПП «Коммун – Сервис»), Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» (далее – Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР»).

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах II и III поясов ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь Первомайское МУПП «Коммун – Сервис», Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район УР».

Приложение 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «26» 02 2025 года № 182-17

**Мероприятия по использованию земельных участков в границах
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно –
бытового водоснабжения в деревне Атабаево и селе Данилово
Киясовского района Удмуртской Республики
(водозаборные скважины №№ 2236, 1408, 2625, 405)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения
I пояс ЗСО		
1	Запрет на посадку высокоствольных деревьев	Постоянно
2	Запрет на все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей	Постоянно
3	Запрет на применение ядохимикатов и удобрений	Постоянно
II и III пояса ЗСО		
1	Запрет на применение ядохимикатов и удобрений	Постоянно
2	Запрет на размещение несанкционированных свалок на территории пояса	Постоянно
3	Запрет на размещение складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений	Постоянно
4	Запрет на размещение скотомогильников, земледельческих полей орошений, навозохранилищ и силосных траншей	Постоянно
5	Запрет на размещение неканализированных предприятий	Постоянно
6	Запрет на откачку отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта	Постоянно
7	При проведении мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов не допускать: – отсутствие канализации; – отсутствие устройства (обустройства) водопроницаемых выгребов; – неорганизованного отвода поверхностного стока.	Постоянно