



П Р И К А З

«17» марта 2025 года

№ 286-17

г. Ижевск

**Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно – бытового водоснабжения
деревни Тимошур – Чунча, деревни Старая Чунча, села Ува – Тукля,
поселка Рябово Увинского района Удмуртской Республики
(водозаборные скважины №№ 1762, 489, 3035, 1769, 68897, 58812)**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики»

п р и к а з ы в а ю:

Установить:

- границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 1762 в деревне Тимошур – Чунча, № 489 в деревне Старая Чунча, №№ 3035, 1769 в селе Ува – Тукля, №№ 68897, 58812 в поселке Рябово, расположенных в Увинском районе Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу;

- мероприятия по использованию земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 1762 в деревне Тимошур – Чунча, №489 в деревне Старая Чунча, №№ 3035, 1769 в селе Ува – Тукля, №№ 68897, 58812 в поселке Рябово, расположенных в Увинском районе Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Исполняющий
обязанности министра

Р.Ф. Аснанова

Приложение 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «27» марта 2025 года № 28-П

Границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 1762 в деревне Тимошур – Чунча, № 489 в деревне Старая Чунча, №№ 3035, 1769 в селе Ува – Тукля, №№ 68897, 58812 в поселке Рябово, расположенных в Увинском районе Удмуртской Республики

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения:
18.25.02.000.Т.000001.08.24 от 19.08.2024 (СООТВЕТСТВУЕТ).

Наименование проекта, реквизиты разработчика проекта: «Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин №1762, №489, №3035, №1769, №68897, №58812, расположенных в д.Тимошур – Чунча, д.Старая Чунча, с.Ува – Тукля, п.Рябово, Увинского района, УР», выполненный в 2024 г. ООО «Увинская управляющая компания жилищно – коммунальным хозяйством», 427260, Удмуртская Республика, Увинский район, п.Ува, ул.Коммунальная, д.7.

**Географические координаты скважин
ГСК – 2011 и МСК - 18 зона 2 Удмуртская Республика**

№ п/п	СК ГСК - 2011		МСК 18 зона 2		Абсолютная отметка устья, м
	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота	
1762	56° 57' 08"	51° 59' 14"	401011.960	2155006.272	155,0
489	56° 59' 12"	52° 58' 18"	403909.102	2214937.598	186,0
3035	56° 58' 26"	52° 07' 14"	403246.807	2163168.953	140,0
1769	56° 58' 15"	52° 06' 42"	402917.932	2162621.284	146,0
68897	56° 55' 22"	52° 04' 59"	397604.234	2160766.524	122,0
58812	56° 55' 07"	52° 04' 41"	397146.848	2160452.085	131,0

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 1762

Водозаборная скважина расположена в восточной части деревни Тимошур-Чунча, ул. Красная, д. 7. Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) I пояса для данного водозабора устанавливается в форме прямоугольника размером в плане: 20 х 23 м. Площадь I пояса ЗСО составляет 460,0 м².

Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины во всех направлениях: в северном – 13 м, западном – 10 м, восточном – 10 м, южном направлении – 10 м. Ограничение территории I пояса в северном направлении обусловлено близким расположением частной застройки, в западном направлении – частной застройкой, в восточном направлении – частной застройкой, южном направлении – внутрипоселенческой дорогой с твердым покрытием. Скважина находится в кирпичном павильоне, выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,10 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена. В скважине, на глубине 56 м установлен насос ЭЦВ 6-10-110. Вода из скважины подается в разводящую сеть жилых домов. Водомерное устройство на скважине не установлено, кран для отбора проб воды имеется. Водовод протяженностью 755 м проложен на глубину – 2,0 м. Грунтовые воды на участке, где проложен водовод, отсутствуют.

**Географические координаты I пояса ЗСО скважины № 1762
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	401017.98	2154841.54
2	401029.69	2154857.22
3	401005.70	2154866.59
4	401001.31	2154852.33

**Географические координаты II пояса ЗСО скважины № 1762
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	401019.25	2154839.00
2	401022.88	2154840.75
3	401026.03	2154843.25
4	401028.56	2154846.50
5	401030.31	2154850.00
6	401031.19	2154854.00
7	401031.19	2154858.00
8	401030.31	2154862.00
9	401028.56	2154865.50
10	401025.53	2154869.25
11	401022.38	2154871.75
12	401018.75	2154873.50
13	401014.81	2154874.50
14	401010.81	2154874.50
15	401006.88	2154873.50
16	401003.25	2154871.75
17	401000.09	2154869.25

18	400997.56	2154866.00
19	400995.81	2154862.50
20	400994.94	2154858.50
21	400994.94	2154854.50
22	400995.81	2154850.50
23	400997.56	2154847.00
24	401000.09	2154843.75
25	401003.75	2154840.75
26	401007.38	2154839.00
27	401011.31	2154838.00
28	401015.31	2154838.00

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 1762 составляет 18 м. В пределах территории II пояса ЗСО скважины расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома и частные огороды. На территориях частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО скважины выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скважины скотомогильники и кладбища отсутствуют.

**Географические координаты III пояса ЗСО скважины № 1762
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	401033.78	2154797.50
2	401046.31	2154803.50
3	401057.16	2154812.25
4	401065.81	2154823.00
5	401071.84	2154835.50
6	401074.94	2154849.00
7	401074.94	2154863.00
8	401071.84	2154876.50
9	401065.81	2154889.00
10	401056.66	2154900.25
11	401045.81	2154909.00
12	401033.28	2154915.00
13	401019.75	2154918.00
14	401005.88	2154918.00
15	400992.34	2154915.00
16	400979.81	2154909.00
17	400968.97	2154900.25
18	400960.31	2154889.50
19	400954.28	2154877.00
20	400951.19	2154863.50
21	400951.19	2154849.50
22	400954.28	2154836.00
23	400960.31	2154823.50
24	400969.47	2154812.25
25	400980.31	2154803.50
26	400992.84	2154797.50

27	401006.38	2154794.50
28	401020.25	2154794.50

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 1762 составляет 62 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО скважин расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборных скважин не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 489

Водозаборная скважина расположена в северной части деревни Старая Чунча, ул. Центральная. ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается в форме прямоугольника размером в плане: 20 x 26 м. Площадь I пояса ЗСО составляет 520,0 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 10,0 м, западном – 16,0 м, восточном – 10,0 м, южном направлении – 10,0 м. Ограничение территории I пояса в северном, восточном, южном направлениях обусловлено близким расположением земель для ведения личного подсобного хозяйства (далее-ЛПХ), западном направлении – частной жилой застройкой. Скважина находится в павильоне, выполненном из профнастила, помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,50 м. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена. Водовод протяженностью 1 425 м проложен на глубину – 2,0 м. Грунтовые воды на участке водовода отсутствуют.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 489 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	404892.27	2154058.07
2	404877.72	2154081.04
3	404859.36	2154072.88
4	404874.24	2154050.36

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 489 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	404879.19	2154042.25
2	404884.03	2154043.75

3	404888.34	2154046.50
4	404891.94	2154050.00
5	404894.56	2154054.50
6	404896.06	2154059.25
7	404896.38	2154064.25
8	404895.47	2154069.25
9	404893.38	2154073.75
10	404889.75	2154078.25
11	404885.78	2154081.50
12	404881.16	2154083.50
13	404876.19	2154084.50
14	404871.13	2154084.25
15	404866.28	2154082.75
16	404861.97	2154080.00
17	404858.38	2154076.50
18	404855.75	2154072.00
19	404854.25	2154067.25
20	404853.94	2154062.25
21	404854.84	2154057.25
22	404856.94	2154052.75
23	404860.06	2154048.75
24	404864.53	2154045.00
25	404869.16	2154043.00
26	404874.13	2154042.00

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 489 составляет 21 м. В пределах территории II пояса ЗСО скважины расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома и частные огороды. На территориях частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО скважины выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скважины скотомогильники и кладбища отсутствуют.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 489
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	404897.16	2153981.75
2	404910.91	2153986.75
3	404923.59	2153994.25
4	404934.81	2154003.50
5	404944.22	2154014.75
6	404951.53	2154027.50
7	404956.53	2154041.25
8	404959.09	2154055.75
9	404959.09	2154070.25
10	404956.53	2154084.75
11	404951.53	2154098.50
12	404944.22	2154111.25

13	404934.31	2154123.00
14	404923.09	2154132.25
15	404910.41	2154139.75
16	404896.66	2154144.75
17	404882.22	2154147.25
18	404867.59	2154147.25
19	404853.16	2154144.75
20	404839.41	2154139.75
21	404826.72	2154132.25
22	404815.50	2154123.00
23	404806.09	2154111.75
24	404798.78	2154099.00
25	404793.78	2154085.25
26	404791.22	2154070.75
27	404791.22	2154056.25
28	404793.78	2154041.75
29	404798.78	2154028.00
30	404806.09	2154015.25
31	404816.00	2154003.50
32	404827.22	2153994.25
33	404839.91	2153986.75
34	404853.66	2153981.75
35	404868.09	2153979.25
36	404882.72	2153979.25

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 489 составляет 84 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО скважин расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборных скважин не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 3035

Водозаборная скважина расположена в восточной части села Ува-Тукля (далее- с. Ува-Тукля), ул. Мира, 1а. ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается в форме прямоугольника размером в плане: 16,50 x 20,00 м. Площадь I пояса ЗСО составляет 330 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 10,0 м, восточном – 4,5 м, южном – 10,0 м, западном – 12,0 м. Ограничение территории I пояса в северном, южном, восточном, западном направления - частной жилой застройкой. Скважина находится в железобетонном колодце. Выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,08 м. Помещение павильона с установленным щитом автоматики оснащено дверью

с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена. Водовод протяженностью 8,07 км проложен на глубину – 2,2 м. Грунтовые воды на участке водовода отсутствуют.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 3035
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	403227.22	2163018.51
2	403221.20	2163028.93
3	403202.21	2163019.55
4	403208.56	2163007.53

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 3035
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	403224.66	2162985.75
2	403232.59	2162989.25
3	403239.47	2162994.50
4	403244.91	2163001.25
5	403248.53	2163009.25
6	403250.19	2163017.75
7	403249.75	2163026.50
8	403247.25	2163034.75
9	403242.84	2163042.25
10	403236.16	2163048.75
11	403228.75	2163053.50
12	403220.50	2163056.00
13	403211.84	2163056.75
14	403203.28	2163055.25
15	403195.34	2163051.75
16	403188.47	2163046.50
17	403183.03	2163039.75
18	403179.41	2163031.75
19	403177.75	2163023.25
20	403178.19	2163014.50
21	403180.69	2163006.25
22	403185.09	2162998.75
23	403191.78	2162992.25
24	403199.19	2162987.50
25	403207.44	2162985.00
26	403216.09	2162984.25

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 3035 составляет 36 м. В пределах территории II пояса ЗСО скважины расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома и частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении,

водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скважины скотомогильники и кладбища отсутствуют.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 3035
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	403228.31	2162894.00
2	403252.66	2162899.25
3	403275.53	2162909.00
4	403296.06	2162923.00
5	403313.44	2162941.00
6	403327.03	2162961.75
7	403336.25	2162985.00
8	403340.81	2163009.50
9	403340.50	2163034.25
10	403335.34	2163058.75
11	403325.53	2163081.50
12	403311.44	2163102.00
13	403293.00	2163120.00
14	403272.13	2163133.50
15	403249.00	2163142.75
16	403224.53	2163147.25
17	403199.63	2163147.00
18	403175.28	2163141.75
19	403152.41	2163132.00
20	403131.88	2163118.00
21	403114.50	2163100.00
22	403100.91	2163079.25
23	403091.69	2163056.00
24	403087.13	2163031.50
25	403087.44	2163006.75
26	403092.59	2162982.25
27	403102.41	2162959.50
28	403116.50	2162939.00
29	403134.94	2162921.00
30	403155.81	2162907.50
31	403178.94	2162898.25
32	403203.41	2162893.75

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 3035 составляет 127 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО скважин расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборных скважин не планируется.

І пояс зоны санитарной охраны скважины № 1769

Водозаборная скважина расположена в центральной части с. Ува-Тукля, ул. Строительная, 15. ЗСО І пояса для данного водозабора устанавливается в форме прямоугольника в плане: 20,00 x 24,50 м. Площадь І пояса ЗСО составляет 490,0 м². Границы І пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 10,5 м, восточном – 5,0 м, южном – 14,0 м, западном – 15,0 м. Ограничение территории І пояса в северном и западном направлении - частной жилой застройкой, южном направлении - внутрипоселенческой дорогой с щебеночным покрытием, восточном направлении – внутрипоселенческой дорогой с щебеночным покрытием. Скважина находится в кирпичном павильоне, помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,10м. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь І пояса ЗСО скважины частично огорожена. Водовод протяженностью 8,07 км проложен на глубине – 2,2 м. Грунтовые воды на участке водовода отсутствуют.

Географические координаты І пояса ЗСО водозаборной скважины № 1769 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	403227.22	2163018.51
2	403221.20	2163028.93
3	403202.21	2163019.55
4	403208.56	2163007.53

Географические координаты ІІ пояса ЗСО водозаборной скважины № 1769 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	402972.38	2162482.25
2	402982.13	2162485.25
3	402991.09	2162490.00
4	402999.00	2162496.50
5	403005.47	2162504.25
6	403010.25	2162513.25
7	403013.22	2162523.00
8	403014.22	2162533.25
9	403013.22	2162543.50
10	403010.25	2162553.25
11	403005.47	2162562.25
12	402999.00	2162570.00
13	402990.59	2162577.00
14	402981.63	2162581.75

15	402971.88	2162584.75
16	402961.72	2162585.75
17	402951.56	2162584.75
18	402941.81	2162581.75
19	402932.84	2162577.00
20	402924.94	2162570.50
21	402918.47	2162562.75
22	402913.69	2162553.75
23	402910.72	2162544.00
24	402909.72	2162533.75
25	402910.72	2162523.50
26	402913.69	2162513.75
27	402918.47	2162504.75
28	402924.94	2162497.00
29	402933.34	2162490.00
30	402942.31	2162485.25
31	402952.06	2162482.25
32	402962.22	2162481.25

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 1769 составляет 52 м. В пределах территории II пояса ЗСО скважины расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома и частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО скважины выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скважины скотомогильники и кладбища отсутствуют.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 1769
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	403228.31	2162894.00
2	403252.66	2162899.25
3	403275.53	2162909.00
4	403296.06	2162923.00
5	403313.44	2162941.00
6	403327.03	2162961.75
7	403336.25	2162985.00
8	403340.81	2163009.50
9	403340.50	2163034.25
10	403335.34	2163058.75
11	403325.53	2163081.50
12	403311.44	2163102.00
13	403293.00	2163120.00
14	403272.13	2163133.50
15	403249.00	2163142.75
16	403224.53	2163147.25
17	403199.63	2163147.00
18	403175.28	2163141.75
19	403152.41	2163132.00

20	403131.88	2163118.00
21	403114.50	2163100.00
22	403100.91	2163079.25
23	403091.69	2163056.00
24	403087.13	2163031.50
25	403087.44	2163006.75
26	403092.59	2162982.25
27	403102.41	2162959.50
28	403116.50	2162939.00
29	403134.94	2162921.00
30	403155.81	2162907.50
31	403178.94	2162898.25
32	403203.41	2162893.75

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 1769 составляет 166 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО скважин расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборных скважин не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 68897

Водозаборная скважина расположена в северной части поселка Рябово (далее- п. Рябово) , ул. Подгорная, 18. ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается в форме прямоугольника размером в плане: 20,0 х 23,0 м. Площадь I пояса ЗСО составляет 460,0 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 10,0 м, восточном – 13,0 м, южном – 10,0 м, западном – 10,0 м. Ограничение территории I пояса в северном, восточном, южном направлениях – землями под ведение ЛПХ, западном направлении – внутрипоселенческой дорогой с щебеночным покрытием. Скважина находится в кирпичном павильоне, павильон оснащен дверью с дверным замком. Выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,40 м. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 68897 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	397628.02	2160651.11
2	397618.20	2160671.81

3	397602.24	2160664.57
4	397611.57	2160644.18

**Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 68897
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	397624.41	2160614.00
2	397632.84	2160616.75
3	397640.63	2160620.75
4	397647.44	2160626.50
5	397653.03	2160633.25
6	397657.19	2160641.00
7	397659.75	2160649.50
8	397660.63	2160658.25
9	397659.75	2160667.00
10	397657.19	2160675.50
11	397653.03	2160683.25
12	397646.94	2160690.50
13	397640.13	2160696.25
14	397632.34	2160700.25
15	397623.91	2160703.00
16	397615.13	2160703.75
17	397606.34	2160703.00
18	397597.91	2160700.25
19	397590.13	2160696.25
20	397583.31	2160690.50
21	397577.72	2160683.75
22	397573.56	2160676.00
23	397571.00	2160667.50
24	397570.13	2160658.75
25	397571.00	2160650.00
26	397573.56	2160641.50
27	397577.72	2160633.75
28	397583.81	2160626.50
29	397590.63	2160620.75
30	397598.41	2160616.75
31	397606.84	2160614.00
32	397615.63	2160613.25

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 68897 составляет 45 м. В пределах территории II пояса ЗСО скважины расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома и частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО скважины выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скважины скотомогильники и кладбища отсутствуют.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 68897
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	397652.97	2160480.00
2	397681.78	2160488.75
3	397708.78	2160502.00
4	397733.25	2160519.25
5	397754.50	2160540.50
6	397771.97	2160565.00
7	397785.19	2160592.00
8	397793.75	2160621.00
9	397797.47	2160650.75
10	397796.22	2160680.75
11	397790.06	2160710.25
12	397779.13	2160738.25
13	397763.75	2160764.00
14	397743.81	2160787.50
15	397720.88	2160806.75
16	397695.06	2160822.25
17	397667.06	2160833.25
18	397637.63	2160839.25
19	397607.59	2160840.50
20	397577.78	2160837.00
21	397548.97	2160828.25
22	397521.97	2160815.00
23	397497.50	2160797.75
24	397476.25	2160776.50
25	397458.78	2160752.00
26	397445.56	2160725.00
27	397437.00	2160696.00
28	397433.28	2160666.25
29	397434.53	2160636.25
30	397440.69	2160606.75
31	397451.63	2160578.75
32	397467.00	2160553.00
33	397486.94	2160529.50
34	397509.88	2160510.25
35	397535.69	2160494.75
36	397563.69	2160483.75
37	397593.13	2160477.75
38	397623.16	2160476.50

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 68897 составляет 182 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО скважин расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборных скважин не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 58812

Водозаборная скважина расположена в центральной части п. Рябово, ул. Молодежная, 7а. ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается в форме прямоугольника в плане: 20,0 х 27,0 м. Площадь I пояса ЗСО составляет 540,0 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 17,0 м, восточном – 12,0 м, южном – 10,0 м, западном – 8,0 м. Ограничение территории I пояса в северном направлении – землями для ведения ЛПХ, в восточном направлении – внутрипоселенческой дорогой с щебеночным покрытием, в южном направлении – внутрипоселенческой дорогой с щебеночным покрытием, в западном направлении – близким расположением частной застройки. Скважина находится в кирпичном павильоне, имеется герметичная крыша. Скважина имеет патрубок высотой 0,70 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 58812 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	397219.29	2160292.08
2	397197.86	2160315.43
3	397186.54	2160305.04
4	397206.88	2160281.01

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 58812 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	397209.72	2160243.50
2	397219.59	2160245.75
3	397228.88	2160250.00
4	397237.25	2160255.75
5	397244.44	2160262.75
6	397250.19	2160271.25
7	397254.28	2160280.50
8	397256.59	2160290.50
9	397257.06	2160300.50
10	397255.66	2160310.50
11	397252.44	2160320.25
12	397247.50	2160329.00
13	397240.53	2160337.50
14	397232.72	2160343.75

15	397223.84	2160348.75
16	397214.22	2160352.00
17	397204.16	2160353.50
18	397194.03	2160353.00
19	397184.16	2160350.75
20	397174.88	2160346.50
21	397166.50	2160340.75
22	397159.31	2160333.75
23	397153.56	2160325.25
24	397149.47	2160316.00
25	397147.16	2160306.00
26	397146.69	2160296.00
27	397148.09	2160286.00
28	397151.31	2160276.25
29	397156.25	2160267.50
30	397163.22	2160259.00
31	397171.03	2160252.75
32	397179.91	2160247.75
33	397189.53	2160244.50
34	397199.59	2160243.00

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 58812 составляет 55 м. В пределах территории II пояса ЗСО скважины расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома и частные огороды. На территориях частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО скважины выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скважины скотомогильники и кладбища отсутствуют.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 58812
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	397245.22	2160092.50
2	397278.47	2160102.25
3	397309.63	2160117.50
4	397337.84	2160137.75
5	397362.38	2160162.25
6	397382.53	2160190.50
7	397397.75	2160221.75
8	397407.66	2160255.00
9	397411.94	2160289.25
10	397410.50	2160324.00
11	397403.41	2160358.00
12	397390.78	2160390.25
13	397373.03	2160420.00
14	397350.13	2160447.00
15	397323.66	2160469.50
16	397293.84	2160487.25
17	397261.53	2160499.75

18	397227.59	2160507.00
19	397192.94	2160508.25
20	397158.53	2160504.00
21	397125.28	2160494.25
22	397094.13	2160479.00
23	397065.91	2160458.75
24	397041.38	2160434.25
25	397021.22	2160406.00
26	397006.00	2160374.75
27	396996.09	2160341.50
28	396991.81	2160307.25
29	396993.25	2160272.50
30	397000.34	2160238.50
31	397012.97	2160206.25
32	397030.72	2160176.50
33	397053.63	2160149.50
34	397080.09	2160127.00
35	397109.91	2160109.25
36	397142.22	2160096.75
37	397176.16	2160089.50
38	397210.81	2160088.25

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 58812 составляет 210 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО скважин расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборных скважин не планируется.

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах I пояса ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь - общество с ограниченной ответственностью «Увинская Управляющая компания жилищно – коммунальным хозяйством» (далее - ООО «УУК ЖКХ»).

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах II и III поясов ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь ООО «УУК ЖКХ», владельцы объектов, оказывающих (или способных оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения, администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики».

Приложение 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «27» марта 2025 года № 286-П

Мероприятия по использованию земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 1762 в деревне Тимошур – Чунча, №489 в деревне Старая Чунча, №№ 3035, 1769 в селе Ува – Тукля, №№ 68897, 58812 в поселке Рябово, расположенных в Увинском районе Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения
	I пояс ЗСО	
1	Запрет на посадку высокоствольных деревьев	Постоянно
2	Запрет на все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей	Постоянно
3	Запрет на применение ядохимикатов и удобрений	Постоянно
	II и III пояса ЗСО	
1	Запрет на применение ядохимикатов и удобрений	Постоянно
2	Запрет на размещение несанкционированных свалок на территории пояса	Постоянно
3	Запрет на размещение складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений	Постоянно
4	Запрет на размещение скотомогильников, сельскохозяйственных полей орошений, навозохранилищ и силосных траншей	Постоянно
5	Запрет на размещение неканализованных предприятий	Постоянно
6	Запрет на откачку отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта	Постоянно
7	При проведении мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов не допускать: отсутствие канализации; отсутствие устройства (обустройства) водопроницаемых выгребов; неорганизованного отвода поверхностного стока.	Постоянно