



П Р И К А З

«27» 12 2025 года

№ 193-П

г. Ижевск

**Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно – бытового водоснабжения
в поселке Ува Увинского района Удмуртской Республики
(водозаборные скважины №№ 18908, 45428, 54522, 58570, 63364, 72250,
50773, 63386, 78, 50129, 72249)**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики»

п р и к а з ы в а ю:

Установить:

- границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 18908, 45428, 54522, 58570, 63364, 72250, 50773, 63386, 78, 50129, 72249, расположенных в поселке Ува Увинского района Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу;

- мероприятия по использованию земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 18908, 45428, 54522, 58570, 63364, 72250, 50773, 63386, 78, 50129, 72249, расположенных в поселке Ува Увинского района Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Исполняющий
обязанности министра

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Asnanova'.

Р.Ф. Аснанова

Приложение 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «27» ноября 2025 года № 293-17

**Границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин
№№ 18908, 45428, 54522, 58570, 63364, 72250, 50773, 63386, 78, 50129,
72249, расположенных в поселке Ува Увинского района
Удмуртской Республики**

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения: от 18.12.2023 № 18.25.02.000.Т.000003.12.23 (СООТВЕТСТВУЕТ).

Наименование проекта, реквизиты разработчика проекта: «Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин № 18908, № 45428, № 54522, № 58570, № 63364, № 72250, № 50773, № 63386, № 78, № 50129, № 72249, расположенных в п. Ува, Увинского района, УР», ООО «Увинская управляющая компания жилищно – коммунальным хозяйством», 427270 Удмуртская Республика, Увинский район, п.Ува, ул.Коммунальная, д.7.

Координаты скважин ГСК – 2011 и МСК - 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	СК ГСК - 2011		МСК 18 зона 2		Абсолютная отметка устья, м
	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота	
18908	56° 58' 25"	52° 12' 21"	403110.604	2168353.865	146,0
45428	56° 59' 12"	52° 11' 13"	404587.055	2167234.274	120,0
54522	56° 58' 05"	52° 12' 18"	402493.009	2168291.012	115,0
58570	56° 58' 55"	52° 10' 27"	404076.826	2166446.963	120,0
63364	56° 58' 24"	52° 12' 35"	403075.028	2168589.735	147,0
72250	56° 59' 42"	52° 12' 17"	405493.521	2168333.207	122,5
50773	56° 58' 44"	52° 12' 13"	403700.929	2168230.318	150,0
63386	57° 00' 36"	52° 10' 28"	407200.375	2166526.770	117,5
78	56° 59' 58"	52° 11' 22"	406006.790	2167414.584	117,5
50129	56° 59' 54"	52° 11' 42"	405876.359	2167749.719	118,5
72249	56° 59' 45"	52° 12' 15"	405586.976	2168301.272	120,0

Водозабор, состоящий из артезианских скважин №№ 18908, 45428, 54522, 58570, 63364, 72250, 50773, 63386, 78, 50129, 72249, удален от поверхностного источника питания. Дебит водозабора полностью

компенсируется естественным потоком. Поверхностные водотоки не участвуют в питании водозабора.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 18908

Водозаборная скважина расположена в восточной части поселка Ува (далее - п.Ува), ул. Парковая, 31а. I пояс зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) устанавливается в форме прямоугольника размером в плане 17,3 x 16,8 м. Площадь I пояса ЗСО скважины № 18908 составляет 290,64 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины во всех направлениях: в северном – 7 м, западном – 7,5 м, восточном – 9,8 м, южном направлении – 9,5 м. Ограничение территории I пояса ЗСО в северном направлении обусловлено близким расположением общежитий бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Увинский профессиональный колледж» (далее - БПОУ «Увинский профессиональный колледж»), в западном направлении – территорией муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Увинский детский сад № 9» (далее - МДОУ «Увинский детский сад №9»), в восточном направлении - частной застройкой, южном направлении – внутри поселенческой дорогой с асфальтобетонным покрытием.

Скважина находится в кирпичном павильоне. выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,10 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины частично огорожена. В пределах территории I пояса ЗСО расположены павильон скважины, дорожки с твердым водонепроницаемым покрытием. Вода из скважины подается в водонапорную башню, затем по разводящей сети - в водоразборные колонки, жилые дома, предприятия и организации п. Ува. Водомерное устройство на скважине установлено марки «Взлет ЭР». Кран для отбора проб воды имеется. Наличие очагов загрязнения подземных вод на расстоянии 30-50 м от скважины не выявлено.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 18908 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	403145.16	2168218.73
2	403142.11	2168235.74
3	403125.60	2168234.47
4	403128.30	2168217.29

**Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 18908
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	403147.50	2168162.50
2	403162.13	2168167.00
3	403175.22	2168175.00
4	403186.06	2168185.75
5	403193.97	2168199.00
6	403198.53	2168213.50
7	403199.44	2168228.75
8	403196.69	2168244.00
9	403190.41	2168257.75
10	403180.97	2168270.00
11	403168.41	2168279.75
12	403154.47	2168286.00
13	403139.41	2168289.00
14	403124.13	2168288.00
15	403109.50	2168283.50
16	403096.41	2168275.50
17	403085.56	2168264.75
18	403077.66	2168251.50
19	403073.09	2168237.00
20	403072.19	2168221.75
21	403074.94	2168206.50
22	403081.22	2168192.75
23	403091.16	2168180.00
24	403103.22	2168170.75
25	403117.16	2168164.50
26	403132.22	2168161.50

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 18908 составляет 64 м. Конфигурация II пояса имеет форму круга. В пределах территории II пояса расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Многоквартирные жилые дома, учебные корпуса БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по канализационной сети направляются на поселковые канализационные очистные сооружения. Скотомогильники и кладбища отсутствуют.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 18908
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	403166.19	2168009.00
2	403205.34	2168018.25
3	403242.16	2168034.50

4	403275.34	2168057.25
5	403303.78	2168085.75
6	403326.50	2168119.00
7	403342.75	2168155.75
8	403351.97	2168195.00
9	403353.84	2168235.00
10	403348.28	2168275.00
11	403335.50	2168313.00
12	403315.91	2168348.25
13	403289.72	2168379.75
14	403258.75	2168405.25
15	403223.63	2168425.00
16	403185.47	2168437.75
17	403145.63	2168443.25
18	403105.44	2168441.50
19	403066.28	2168432.25
20	403029.47	2168416.00
21	402996.28	2168393.25
22	402967.84	2168364.75
23	402945.13	2168331.50
24	402928.88	2168294.75
25	402919.66	2168255.50
26	402917.78	2168215.50
27	402923.34	2168175.50
28	402936.13	2168137.50
29	402955.72	2168102.25
30	402981.91	2168070.75
31	403012.88	2168045.25
32	403048.00	2168025.50
33	403086.16	2168012.75
34	403126.00	2168007.25

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 18908 составляет 218 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Конфигурация III пояса ЗСО имеет форму круга. Многоквартирные жилые дома, учебные корпуса БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по канализационной сети направляются на поселковые канализационные очистные сооружения. Скотомогильники и кладбища отсутствуют.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 45428

Водозаборная скважина расположена в центральной части п.Ува ул. К. Маркса, 9а. Конфигурация I пояса устанавливается в неправильной форме размером в плане 27,0 х 22,0 х 25,0 х 35,0 м. Площадь I пояса ЗСО скважины

№ 45428 составляет 672,7 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 16,0 м, западном – 21,0 м, восточном – 4,0 м, южном направлении – 6,0 м. Ограничение территории I пояса в северном направлении обусловлено близким расположением внутри поселенческой дороги с асфальтобетонным покрытием, в восточном направлении - частной застройкой, южном и западном направлениях – территорией парка «Монумент Славы павшим воинам». Скважина находится в кирпичном павильоне, выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,10 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена. В пределах территории I пояса скважины расположены павильон скважины, дорожки с твердым водонепроницаемым покрытием. Вода из скважины подается в разводящую сеть - в водоразборные колонки, жилые дома, предприятия и организации п. Ува. Водомерное устройство на скважине установлено марки «Взлет ЭР». Кран для отбора проб воды имеется. Наличие очагов загрязнения подземных вод на расстоянии 30-50 м от скважины не выявлено.

**Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 45428
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	404569.49	2167272.81
2	404571.58	2167299.74
3	404549.83	2167296.50
4	404534.69	2167276.60

**Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 45428
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	404576.38	2167237.00
2	404589.78	2167244.50
3	404600.84	2167255.00
4	404608.78	2167268.25
5	404613.03	2167283.00
6	404613.34	2167298.25
7	404609.69	2167313.00
8	404602.28	2167326.50
9	404591.34	2167337.75
10	404578.25	2167345.75
11	404563.53	2167350.00
12	404548.22	2167350.25
13	404533.31	2167346.75

14	404519.91	2167339.25
15	404508.84	2167328.75
16	404500.91	2167315.50
17	404496.66	2167300.75
18	404496.34	2167285.50
19	404500.00	2167270.75
20	404507.41	2167257.25
21	404518.34	2167246.00
22	404531.44	2167238.00
23	404546.16	2167233.75
24	404561.47	2167233.50

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 45428 составляет 59 м. Конфигурация II пояса имеет форму круга. В пределах территории II пояса расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 45428
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	404582.97	2167109.25
2	404612.63	2167116.25
3	404640.72	2167128.25
4	404666.50	2167144.50
5	404689.22	2167164.75
6	404708.25	2167188.75
7	404723.13	2167215.25
8	404733.44	2167244.00
9	404738.84	2167274.00
10	404739.25	2167304.50
11	404734.63	2167334.75
12	404725.13	2167363.75
13	404710.97	2167390.75
14	404692.53	2167415.00
15	404670.06	2167436.25
16	404644.75	2167453.25
17	404617.00	2167466.00
18	404587.53	2167473.75
19	404557.16	2167476.75
20	404526.72	2167474.50
21	404497.06	2167467.50
22	404468.97	2167455.50
23	404443.19	2167439.25
24	404420.47	2167419.00
25	404401.44	2167395.00

26	404386.56	2167368.50
27	404376.25	2167339.75
28	404370.84	2167309.75
29	404370.44	2167279.25
30	404375.06	2167249.00
31	404384.56	2167220.00
32	404398.72	2167193.00
33	404417.16	2167168.75
34	404439.63	2167147.50
35	404464.94	2167130.50
36	404492.69	2167117.75
37	404522.16	2167110.00
38	404552.53	2167107.00

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 45428 составляет 185 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Конфигурация III пояса имеет форму круга. Скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины, не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 54522

Водозаборная скважина расположена в восточной части п.Ува ул. Садовая, 37. Конфигурация I пояса устанавливается в форме прямоугольника размером в плане 45,70 x 32,20 м. Площадь I пояса ЗСО скважины № 54522 составляет 1 471,54 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 20,0 м, восточном – 20,6 м, южном – 12,20 м, западном – 25,10 м. Ограничение территории I пояса в северном и восточном направлениях – частной жилой застройкой, южном направлении - внутри поселенческой дороги с асфальтобетонным покрытием, западном направлении – внутри поселенческой дороги с щебеночным покрытием. Скважина находится в кирпичном павильоне, выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,05 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины огорожена.

Вода из скважины подается в водонапорную башню, затем по разводящей сети - в водоразборные колонки, жилые дома, предприятия и организации п. Ува. Водомерное устройство на скважине установлено марки

«Взлет ЭР». Кран для отбора проб воды имеется. Наличие очагов загрязнения подземных вод на расстоянии 30-50 м от скважины не выявлено.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 54522
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	402579.60	2168183.90
2	402576.66	2168210.56
3	402571.86	2168210.40
4	402570.26	2168229.19
5	402538.94	2168228.60
6	402543.48	2168183.04

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 54522
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	402564.88	2168157.00
2	402574.25	2168159.75
3	402582.91	2168164.50
4	402590.47	2168170.75
5	402596.69	2168178.25
6	402601.31	2168186.75
7	402604.16	2168196.25
8	402605.13	2168206.00
9	402604.16	2168215.75
10	402601.31	2168225.25
11	402596.69	2168233.75
12	402589.97	2168241.75
13	402582.41	2168248.00
14	402573.75	2168252.75
15	402564.38	2168255.50
16	402554.63	2168256.50
17	402544.88	2168255.50
18	402535.50	2168252.75
19	402526.84	2168248.00
20	402519.28	2168241.75
21	402513.06	2168234.25
22	402508.44	2168225.75
23	402505.59	2168216.25
24	402504.63	2168206.50
25	402505.59	2168196.75
26	402508.44	2168187.25
27	402513.06	2168178.75
28	402519.78	2168170.75
29	402527.34	2168164.50
30	402536.00	2168159.75

31	402545.38	2168137.00
32	402555.13	2168156.00

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 54522 составляет 50 м. Конфигурация II пояса имеет форму круга. В пределах территории II пояса расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Многоквартирные жилые дома, учебные корпуса БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж», расположенные во II поясе ЗСО скважины присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по канализационной сети направляются на поселковые канализационные очистные сооружения.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 54522
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	402585.72	2168028.50
2	402609.56	2168034.50
3	402632.44	2168043.50
4	402653.84	2168055.50
5	402673.41	2168070.25
6	402690.78	2168087.75
7	402705.63	2168107.25
8	402717.69	2168128.75
9	402726.69	2168151.50
10	402732.50	2168175.50
11	402735.03	2168199.75
12	402734.19	2168224.50
13	402730.00	2168248.50
14	402722.56	2168272.00
15	402712.03	2168294.25
16	402698.56	2168314.75
17	402681.91	2168333.75
18	402663.38	2168350.00
19	402642.84	2168363.50
20	402620.66	2168374.00
21	402597.25	2168381.50
22	402573.03	2168385.50
23	402548.47	2168386.50
24	402524.03	2168384.00
25	402500.19	2168378.00
26	402477.31	2168369.00
27	402455.91	2168357.00
28	402436.34	2168342.25

29	402418.97	2168324.75
30	402404.13	2168305.25
31	402392.06	2168283.75
32	402383.06	2168261.00
33	402377.25	2168237.00
34	402374.72	2168212.75
35	402375.56	2168188.00
36	402379.75	2168164.00
37	402387.19	2168140.50
38	402397.72	2168118.25
39	402411.19	2168097.75
40	402427.34	2168079.25
41	402446.38	2168062.50
42	402466.91	2168049.00
43	402489.09	2168038.50
44	402512.50	2168031.00
45	402536.72	2168027.00
46	402561.28	2168026.00

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 54522 составляет 180 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Конфигурация III пояса имеет форму круга. Скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины, не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 58570

Водозаборная скважина расположена в центральной части п.Ува ул. Калинина, 1а. ЗСО I пояса для водозабора устанавливается неправильной формы размером в плане 19,10 x 25,70 x 20,00 x 30,20 м. Площадь I пояса ЗСО скважины № 58570 составляет 540,0 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 6,4 м, восточном – 2,5 м, южном – 16,6 м, западном – 14,20 м. Территория I пояса ограничена в северном и восточном направлениях - частной жилой застройкой, южном и западном направлениях - внутри поселенческой дорогой с щебеночным покрытием. Скважина находится в кирпичном павильоне, выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,33 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины частично огорожена.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 58570 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	404150.42	2166314.40
2	404148.37	2166329.81
3	404147.03	2166333.33
4	404121.34	2166339.92
5	404122.89	2166326.90
6	404126.58	2166320.91
7	404146.98	2166312.10

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 58570 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	404171.28	2166249.25
2	404188.84	2166257.50
3	404204.09	2166269.75
4	404216.22	2166285.00
5	404224.69	2166302.50
6	404229.00	2166321.50
7	404229.00	2166341.00
8	404224.69	2166360.00
9	404216.22	2166377.50
10	404204.09	2166392.75
11	404188.34	2166405.50
12	404170.78	2166413.75
13	404151.81	2166418.25
14	404132.31	2166418.25
15	404113.34	2166413.75
16	404095.78	2166405.50
17	404080.53	2166393.25
18	404068.41	2166378.00
19	404059.94	2166360.50
20	404055.63	2166341.50
21	404055.63	2166322.00
22	404059.94	2166303.00
23	404068.41	2166285.50
24	404081.03	2166269.75
25	404096.28	2166257.50
26	404113.84	2166249.25
27	404132.81	2166244.75
28	404152.31	2166244.75

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 58570 составляет 87 м. Конфигурация II пояса имеет форму круга. В пределах территории II пояса расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные

дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 58570
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	404192.31	2166017.25
2	404240.84	2166028.75
3	404286.94	2166048.00
4	404329.47	2166074.00
5	404367.44	2166106.50
6	404399.84	2166144.25
7	404425.91	2166187.00
8	404445.00	2166233.00
9	404456.66	2166281.50
10	404460.56	2166331.25
11	404456.66	2166381.00
12	404445.00	2166429.50
13	404425.91	2166475.50
14	404399.84	2166518.25
15	404366.94	2166556.50
16	404328.97	2166589.00
17	404286.44	2166615.00
18	404240.34	2166634.25
19	404191.81	2166645.75
20	404142.06	2166649.75
21	404092.31	2166645.75
22	404043.78	2166634.25
23	403997.69	2166615.00
24	403955.16	2166589.00
25	403917.19	2166556.50
26	403884.78	2166518.75
27	403858.72	2166476.00
28	403839.63	2166430.00
29	403827.97	2166381.50
30	403824.06	2166331.75
31	403827.97	2166282.00
32	403839.63	2166233.50
33	403858.72	2166187.50
34	403884.78	2166144.75
35	403917.69	2166106.50
36	403955.66	2166074.00
37	403998.19	2166048.00
38	404044.28	2166028.75
39	404092.81	2166017.25
40	404142.56	2166013.25

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 58570 составляет 318 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой

администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Конфигурация III пояса имеет форму круга. Скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины, не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 63364

Водозаборная скважина расположена в восточной части п.Ува ул. Парковая, 41а. ЗСО I пояса для водозабора устанавливается в форме прямоугольника размером в плане 46,20 x 36,15 м. Площадь I пояса ЗСО скважины № 63364 составляет 1670,13 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 25,15 м, восточном – 14,00 м, южном – 11,00 м, западном – 32,20 м. Территория I пояса ограничена в северном и восточном направлениях – частной жилой застройкой, южном направлении – внутри поселенческой дороги с асфальтобетонным покрытием, западном направлении – внутри поселенческой дороги с щебеночным покрытием. Скважина находится в кирпичном павильоне, выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,20 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины огорожена.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 63364
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	403132.61	2168427.52
2	403129.02	2168473.31
3	403093.00	2168474.62
4	403096.49	2168428.39

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 63364
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	403116.06	2168409.75
2	403125.72	2168412.75
3	403134.63	2168417.50
4	403142.41	2168423.75
5	403148.81	2168431.75
6	403153.59	2168440.50
7	403156.50	2168450.25
8	403157.50	2168460.25
9	403156.50	2168470.25

10	403153.59	2168480.00
11	403148.81	2168488.75
12	403141.91	2168497.25
13	403134.13	2168503.50
14	403125.22	2168508.25
15	403115.56	2168511.25
16	403105.50	2168512.25
17	403095.44	2168511.25
18	403085.78	2168508.25
19	403076.88	2168503.50
20	403069.09	2168497.25
21	403062.69	2168489.25
22	403057.91	2168480.50
23	403055.00	2168470.75
24	403054.00	2168460.75
25	403055.00	2168450.75
26	403057.91	2168441.00
27	403062.69	2168432.25
28	403069.59	2168423.75
29	403077.38	2168417.50
30	403086.28	2168412.75
31	403095.94	2168409.75
32	403106.00	2168408.75

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 63364 составляет 52 м. Конфигурация II пояса имеет форму круга. В пределах территории II пояса расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Многоквартирные жилые дома, учебные корпуса БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж», расположенные во II поясе скважины присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по канализационной сети направляются на поселковые канализационные очистные сооружения.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 63364
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	403137.34	2168278.50
2	403161.81	2168284.50
3	403185.25	2168293.75
4	403207.19	2168306.00
5	403227.25	2168321.25
6	403245.06	2168339.00
7	403260.28	2168359.00
8	403272.63	2168381.00
9	403281.84	2168404.50

10	403287.81	2168129.00
11	403290.41	2168454.00
12	403289.53	2168479.00
13	403285.25	2168504.00
14	403277.63	2168528.00
15	403266.81	2168550.75
16	403253.00	2168571.75
18	403235.97	2168591.25
19	403216.97	2168607.75
20	403195.94	2168621.50
21	403173.19	2168632.50
22	403149.19	2168640.00
23	403124.38	2168644.25
24	403099.19	2168645.25
25	403074.16	2168642.50
26	403049.69	2168636.50
27	403026.25	2168627.25
28	403004.31	2168615.00
29	402984.25	2168599.75
30	402966.44	2168582.00
31	402951.22	2168562.00
32	402938.88	2168540.00
33	402929.66	2168516.50
34	402923.69	2168492.00
35	402921.09	2168467.00
36	402921.97	2168442.00
37	402926.25	2168417.00
38	402933.88	2168393.00
39	402944.69	2168370.25
40	402958.50	2168349.25
42	402975.53	2168329.75
43	402994.53	2168313.25
44	403015.56	2168299.50
45	403038.31	2168288.50
46	403062.31	2168281.00
47	403087.13	2168276.75
48	403112.31	2168275.75

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 63364 составляет 185 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Конфигурация III пояса имеет форму круга. Скотомогильники и кладбища отсутствуют. Многоквартирные жилые дома, учебные корпуса БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж», расположенные в III поясе скважины присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по канализационной сети направляются на поселковые канализационные очистные сооружения.

Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины, не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 72250

Водозаборная скважина расположена в северо-восточной части п.Ува ул. Шевченко. ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается неправильной формы размером в плане 22,0 x 27,60 x 23,00 x 35,00 м. Площадь I пояса ЗСО скважины № 72250 составляет 1 033,03 м². Границы I пояса ЗСО организованы от скважины в направлениях: в северном – 7,00 м, восточном – 17,00 м, южном – 20,60 м, западном – 5,00 м. Территория I пояса ограничена в северном направлении – внутри поселенческой дороги с щебеночным покрытием, в восточном направлении – землями для ведения ЛПХ, южном и западном направлениях - внутри поселенческой дороги с щебеночным покрытием. Скважина находится в кирпичном павильоне и имеет патрубок высотой 1,50 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 72250
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	405428.85	2168325.61
2	405414.62	2168342.39
3	405393.58	2168324.54
4	405402.93	2168303.62

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 72250
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	405428.38	2168260.00
2	405443.22	2168264.75
3	405456.53	2168272.75
4	405467.53	2168283.75
5	405475.56	2168297.00
6	405480.19	2168311.75
7	405481.13	2168327.50
8	405478.34	2168342.75
9	405471.94	2168356.75
10	405461.84	2168369.50
11	405449.63	2168379.25
12	405435.44	2168385.50
13	405420.16	2168388.50

14	405404.63	2168387.50
15	405389.78	2168382.75
16	405376.47	2168374.75
17	405365.47	2168363.75
18	405357.44	2168350.50
19	405352.81	2168335.75
20	405351.88	2168320.00
21	405354.66	2168304.75
22	405361.06	2168290.75
23	405371.16	2168278.00
24	405383.38	2168268.25
25	405397.56	2168262.00
26	405412.84	2168259.00

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 72250 составляет 65 м. Конфигурация II пояса имеет форму круга. В пределах территории II пояса расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 72250
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	405465.69	2168090.00
2	405503.44	2168101.25
3	405538.84	2168118.50
4	405570.91	2168141.50
5	405598.75	2168169.25
6	405621.63	2168201.50
7	405638.94	2168236.75
8	405650.19	2168274.50
9	405655.03	2168313.75
10	405653.41	2168353.00
11	405645.34	2168391.50
12	405631.03	2168428.25
13	405610.84	2168462.00
14	405584.91	2168492.75
15	405554.84	2168518.00
16	405521.00	2168538.25
17	405484.31	2168552.50
18	405445.75	2168560.75
19	405406.41	2168562.25
20	405367.31	2168557.50
21	405329.56	2168546.25
22	405294.16	2168529.00
23	405262.09	2168506.00
24	405234.25	2168478.25
25	405211.38	2168446.00
26	405194.06	2168410.75

27	405182.81	2168373.00
28	405177.97	2168333.75
29	405179.59	2168294.50
30	405187.66	2168256.00
31	405201.97	2168219.25
32	405222.16	2168185.50
33	405248.09	2168154.75
34	405278.16	2168129.50
35	405312.00	2168109.25
36	405348.69	2168095.00
37	405387.25	2168086.75
38	405426.59	2168085.25

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 72250 составляет 239 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Конфигурация III пояса имеет форму круга. Скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины, не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 50773

Водозаборная скважина расположена в восточной части п.Ува ул. Мира, 31а. ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается неправильной формы размером в плане 27,0 x 13,00 x 27,80 x 17,50 м. Площадь I пояса ЗСО скважины № 50773 составляет 365 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 7,50 м, восточном – 5,10 м, южном – 5,50 м, западном – 22,70 м. Ограничение территории I пояса в северном, восточном, южном направлениях – частной жилой застройкой, западном направлении – внутри поселенческой дороги с щебеночным покрытием. Скважина находится в кирпичном павильоне, выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,07 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 50773 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	403787.29	2168105.96
2	403769.97	2168126.67
3	403758.75	2168120.10
4	403772.80	2168096.12

**Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 50773
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403773.69	2168078.00
2	403783.13	2168080.75
3	403791.59	2168086.00
4	403798.59	2168093.00
5	403803.69	2168101.50
6	403806.66	2168110.75
7	403807.25	2168120.75
8	403805.47	2168130.50
9	403801.41	2168139.50
10	403795.31	2168147.25
11	403787.03	2168153.75
12	403778.00	2168158.00
13	403768.28	2168159.75
14	403758.44	2168159.00
15	403749.00	2168156.25
16	403740.53	2168151.00
17	403733.53	2168144.00
18	403728.44	2168135.50
19	403725.47	2168126.25
20	403724.88	2168116.25
21	403726.66	2168106.50
22	403730.72	2168097.50
23	403737.31	2168089.25
24	403745.09	2168083.25
25	403754.13	2168079.00
26	403763.84	2168077.25

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 50773 составляет 41 м. Конфигурация II пояса имеет форму круга. В пределах территории II пояса расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 50773
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	403796.34	2167967.25
2	403825.25	2167976.00
3	403851.88	2167990.25
4	403875.22	2168009.25
5	403894.34	2168032.75
6	403908.59	2168059.25
7	403917.34	2168088.25
8	403920.31	2168118.25

9	403917.34	2168148.25
10	403908.59	2168177.25
11	403894.34	2168203.75
12	403874.72	2168227.75
13	403851.38	2168246.75
14	403824.75	2168261.00
15	403795.84	2168269.75
16	403765.81	2168272.75
17	403735.78	2168269.75
18	403706.88	2168261.00
19	403680.25	2168246.75
20	403656.91	2168227.75
21	403637.78	2168204.25
22	403623.53	2168177.75
23	403614.78	2168148.75
24	403611.81	2168118.75
25	403614.78	2168088.75
26	403623.53	2168059.75
27	403637.78	2168033.25
28	403657.41	2168009.25
29	403680.75	2167990.25
30	403707.38	2167976.00
31	403736.28	2167967.25
32	403766.31	2167964.25

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 50773 составляет 154 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Конфигурация III пояса имеет форму круга. Скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины, не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 63386

Водозаборная скважина расположена в северной части п.Ува ул. Олимпийская, 16. ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается неправильной формы размером в плане 5,40 x 13,25 x 12,23 x 14,30 м. Площадь I пояса ЗСО скважины № 63386 составляет 126,06 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 11,30 м, восточном – 10,23 м, южном – 3,00 м, западном – 2,00 м. Территория I пояса ограничена в северном направлении – землями лесного фонда, в восточном направлении – частной жилой застройкой, в южном направлении – внутри поселенческой дороги с щебеночным покрытием, в западном направлении – землями лесного фонда. Скважина находится в

кирпичном павильоне, выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,10 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 63386
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	407217.52	2166406.70
2	407218.11	2166412.07
3	407204.66	2166420.45
4	407203.31	2166408.29

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 63386
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	407213.69	2166388.75
2	407217.38	2166390.00
3	407220.78	2166392.00
4	407223.78	2166394.50
5	407226.31	2166397.50
6	407228.28	2166401.00
7	407229.59	2166404.75
8	407230.28	2166408.50
9	407230.28	2166412.50
10	407229.59	2166416.25
11	407228.28	2166420.00
12	407226.31	2166423.50
13	407223.28	2166427.00
14	407220.28	2166429.50
15	407216.88	2166431.50
16	407213.19	2166432.75
17	407209.34	2166433.50
18	407205.41	2166433.50
19	407201.56	2166432.75
20	407197.88	2166431.50
21	407194.47	2166429.50
22	407191.47	2166427.00
23	407188.94	2166424.00
24	407186.97	2166420.50
25	407185.66	2166416.75
26	407184.97	2166413.00
27	407184.97	2166409.00
28	407185.66	2166405.25
29	407186.97	2166401.50
30	407188.94	2166398.00
31	407191.97	2166394.50
32	407194.97	2166392.00

33	407198.38	2166390.00
34	407202.06	2166388.75
35	407205.91	2166388.00
36	407209.84	2166388.00

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 63386 составляет 23 м. Конфигурация II пояса имеет форму круга. В пределах территории II пояса расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 63386
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	407230.25	2166327.00
2	407244.44	2166332.00
3	407257.50	2166339.75
4	407269.03	2166349.25
5	407278.72	2166361.00
6	407286.28	2166374.00
7	407291.44	2166388.00
8	407294.03	2166403.00
9	407294.03	2166418.00
10	407291.44	2166433.00
11	407286.28	2166447.00
12	407278.72	2166460.00
13	407268.53	2166472.25
14	407257.00	2166481.75
15	407243.94	2166489.50
16	407229.75	2166494.50
17	407214.91	2166497.25
18	407199.84	2166497.25
19	407185.00	2166494.50
20	407170.81	2166489.50
21	407157.75	2166481.75
22	407146.22	2166472.25
23	407136.53	2166460.50
24	407128.97	2166447.50
25	407123.81	2166433.50
26	407121.22	2166418.50
27	407121.22	2166403.50
28	407123.81	2166388.50
29	407128.97	2166374.50
30	407136.53	2166361.50
31	407146.72	2166349.25
32	407158.25	2166339.75
33	407171.31	2166332.00

34	407185.50	2166327.00
35	407200.34	2166324.25
36	407215.41	2166324.25

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 63386 составляет 87 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Конфигурация III пояса имеет форму круга. Скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины, не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 78

Водозаборная скважина расположена в северо-восточной части п.Ува пер. Рабочий, 1. ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается в форме прямоугольника размером в плане 4,50 x 7,00 м. Площадь I пояса ЗСО скважины № 78 составляет 31,50 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 2,00 м, восточном – 4,00 м, южном – 2,50 м., западном – 3,00 м. Территория I пояса ограничена в северном направлении – частной жилой застройкой, восточном, южном, западном направлениях – территорией МДОУ «Увинский детский сад №7». Скважина находится в кирпичном павильоне, выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,10 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины огорожена и находится под видеонаблюдением. Наличие очагов загрязнения подземных вод на расстоянии 30-50 м от скважины не выявлено.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 78 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	406040.89	2167313.18
2	406043.01	2167316.75
3	406037.55	2167319.99
4	406035.43	2167316.42

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 78 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	406054.38	2167262.50
2	406063.53	2167265.75
3	406072.00	2167270.75

4	406079.47	2167277.00
5	406085.75	2167284.50
6	406090.63	2167292.75
7	406093.97	2167302.00
8	406095.66	2167311.50
9	406095.66	2167321.50
10	406093.97	2167331.00
11	406090.63	2167340.25
12	406085.75	2167348.50
13	406079.47	2167356.00
14	406071.50	2167362.75
15	406063.03	2167367.75
16	406053.88	2167371.00
17	406044.25	2167372.75
18	406034.50	2167372.75
19	406024.88	2167371.00
20	406015.72	2167367.75
21	406007.25	2167362.75
22	405999.78	2167356.50
23	405993.50	2167349.00
24	405988.63	2167340.75
25	405985.28	2167331.50
26	405983.59	2167322.00
27	405983.59	2167312.00
28	405985.28	2167302.50
29	405988.63	2167293.25
30	405993.50	2167285.00
31	406000.28	2167277.00
32	406007.75	2167270.75
33	406016.22	2167265.75
34	406025.38	2167262.50
35	406035.00	2167260.75
36	406044.75	2167260.75

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 78 составляет 56 м. Конфигурация II пояса имеет форму круга. В пределах территории II пояса расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Многоквартирные жилые дома, расположенные во II поясе скважины присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по канализационной сети направляются на поселковые канализационные очистные сооружения.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 78
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	406099.41	2167094.25
2	406137.06	2167108.00

3	406171.81	2167128.00
4	406202.50	2167153.75
5	406228.28	2167184.50
6	406248.31	2167219.25
7	406262.03	2167257.00
8	406269.00	2167296.50
9	406269.00	2167336.50
10	406262.03	2167376.00
11	406248.31	2167413.75
12	406228.28	2167448.50
13	406202.50	2167479.25
14	406171.31	2167505.50
15	406136.56	2167525.50
16	406098.91	2167539.25
17	406059.41	2167546.00
18	406019.34	2167546.00
19	405979.84	2167539.25
20	405942.19	2167525.50
21	405907.44	2167505.50
22	405876.75	2167479.75
23	405850.97	2167449.00
24	405830.94	2167414.25
25	405817.22	2167376.50
26	405810.25	2167337.00
27	405810.25	2167297.00
28	405817.22	2167257.50
29	405830.94	2167219.75
30	405850.97	2167185.00
31	405877.25	2167153.75
32	405907.94	2167128.00
33	405942.69	2167108.00
34	405980.34	2167094.25
35	406019.84	2167087.50
36	406059.91	2167087.50

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 78 составляет 230 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Конфигурация III пояса имеет форму круга. Скотомогильники и кладбища отсутствуют. Многоквартирные жилые дома, расположенные в III поясе скважины присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по канализационной сети направляются на поселковые канализационные очистные сооружения. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины, не планируется.

І пояс зоны санитарной охраны скважины № 50129

Водозаборная скважина расположена в северо-восточной части п.Ува ул. Некрасова, д. 51. ЗСО І пояса для данного водозабора устанавливается неправильной формы размером в плане 11,01 x 48,00 x 12,00 x 42,00 м. Площадь І пояса ЗСО скважины № 50129 составляет 498,42 м². Границы І пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 1,50 м, восточном – 19,00 м, южном – 9,50 м, западном – 29,20 м. Ограничение территории І пояса в направлениях: северном – землями лесного фонда, восточном – частной жилой застройкой, южном – внутри поселенческой дороги с щебеночным покрытием, западном – частной жилой застройкой. Скважина находится в металлическом павильоне, выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 1,00 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь І пояса ЗСО скважины не огорожена. Наличие очагов загрязнения подземных вод на расстоянии 30-50 м от скважины не выявлено.

Географические координаты І пояса ЗСО водозаборной скважины № 50129 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	405958.36	2167612.91
2	405964.58	2167621.99
3	405923.32	2167646.53
4	405922.41	2167634.56

Географические координаты ІІ пояса ЗСО водозаборной скважины № 50129 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	405958.38	2167585.00
2	405971.59	2167592.25
3	405982.28	2167603.00
4	405989.50	2167616.25
5	405992.72	2167631.00
6	405991.63	2167646.00
7	405986.38	2167660.25
8	405977.31	2167672.25
9	405964.75	2167681.75
10	405950.63	2167687.00
11	405935.56	2167688.00
12	405920.81	2167685.00
13	405907.59	2167677.75
14	405896.91	2167667.00
15	405889.69	2167653.75

16	405886.47	2167639.00
17	405887.56	2167624.00
18	405892.81	2167609.75
19	405901.88	2167597.75
20	405914.44	2167588.25
21	405928.56	2167583.00
22	405943.63	2167582.00

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 50129 составляет 53 м. Конфигурация II пояса имеет форму круга. В пределах территории II пояса расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 50129
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	405969.00	2167425.75
2	406006.91	2167434.75
3	406042.53	2167450.50
4	406074.63	2167472.50
5	406102.19	2167500.00
6	406124.19	2167532.00
7	406139.91	2167567.75
8	406148.81	2167605.50
9	406150.63	2167644.50
10	406145.25	2167683.00
11	406132.88	2167720.00
12	406113.91	2167754.00
13	406088.53	2167784.50
14	406058.59	2167809.25
15	406024.56	2167828.25
16	405987.66	2167840.75
17	405949.09	2167846.00
18	405910.19	2167844.25
19	405872.28	2167835.25
20	405836.66	2167819.50
21	405804.56	2167797.50
22	405777.00	2167770.00
23	405755.00	2167738.00
24	405739.28	2167702.25
25	405730.38	2167664.50
26	405728.56	2167625.50
27	405733.94	2167587.00
28	405746.31	2167550.00
29	405765.28	2167516.00
30	405790.66	2167485.50

31	405820.59	2167460.75
32	405854.63	2167441.75
33	405891.53	2167429.25
34	405930.09	2167424.00

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 50129 составляет 211 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Конфигурация III пояса имеет форму круга. Скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины, не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 72249

Водозаборная скважина расположена в северо-восточной части п.Ува ул. Победы, д. 25. ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается неправильной формы размером в плане 46,70 x 25,20 x 19,60 x 35,00 м. Площадь I пояса ЗСО скважины № 72249 составляет 862,00 м². Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 20,90 м, восточном – 42,50 м, южном – 14,10 м, западном – 4,20 м. Территория I пояса ограничена во всех направлениях частной жилой застройкой. Скважина находится в кирпичном павильоне и имеет патрубок высотой 0,70 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 72249 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	405585.48	2168228.25
2	405607.39	2168258.20
3	405560.90	2168253.84
4	405566.30	2168229.22

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 72249 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	405603.06	2168207.25
2	405611.13	2168211.00
3	405618.06	2168216.50

4	405623.44	2168223.75
5	405626.94	2168231.75
6	405628.41	2168240.75
7	405627.72	2168249.50
8	405624.91	2168258.00
9	405620.16	2168265.50
10	405613.34	2168272.25
11	405605.63	2168276.75
12	405597.06	2168279.25
13	405588.16	2168279.75
14	405579.41	2168277.75
15	405571.34	2168274.00
16	405564.41	2168268.50
17	405559.03	2168261.25
18	405555.53	2168253.25
19	405554.06	2168244.25
20	405554.75	2168235.50
21	405557.56	2168227.00
22	405562.31	2168219.50
23	405569.13	2168212.75
24	405576.84	2168208.25
25	405585.41	2168205.75
26	405594.31	2168205.25

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 72249 составляет 37 м. Конфигурация II пояса имеет форму круга. В пределах территории II пояса расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 72249
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	405613.56	2168104.00
2	405637.22	2168110.00
3	405659.50	2168120.00
4	405679.72	2168133.50
5	405697.25	2168150.50
6	405711.56	2168170.25
7	405722.22	2168192.25
8	405728.91	2168215.75
9	405731.41	2168240.00
10	405729.69	2168264.50
11	405723.75	2168288.00
12	405713.78	2168310.25
13	405699.69	2168331.00
14	405682.72	2168348.50

15	405662.94	2168362.75
16	405641.00	2168373.50
17	405617.53	2168380.25
18	405593.25	2168382.75
19	405568.91	2168381.00
20	405545.25	2168375.00
21	405522.97	2168365.00
22	405502.75	2168351.50
23	405485.22	2168334.50
24	405470.91	2168314.75
25	405460.25	2168292.75
26	405453.56	2168269.25
27	405451.06	2168245.00
28	405452.78	2168220.50
29	405458.72	2168197.00
30	405468.69	2168174.75
31	405482.78	2168154.00
32	405499.75	2168136.50
33	405519.53	2168122.25
34	405541.47	2168111.50
35	405564.94	2168104.75
36	405589.22	2168102.25

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 72249 составляет 140 м. Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Конфигурация III пояса имеет форму круга. Скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины, не планируется.

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах I пояса ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь общество с ограниченной ответственностью «Увинская Управляющая компания жилищно – коммунальным хозяйством» (далее – ООО «УУК ЖКХ»).

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах в пределах II и III пояса ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь ООО «УУК ЖКХ», администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики».

Приложение 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «27» марта 2025 года №193-17

**Мероприятия по использованию земельных участков в границах
зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 18908, 45428,
54522, 58570, 63364, 72250, 50773, 63386, 78, 50129, 72249, расположенных
в поселке Ува Увинского района Удмуртской Республики**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения
	I пояс ЗСО	
1	Запрет на посадку высокоствольных деревьев	Постоянно
2	Запрет на все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей	Постоянно
3	Запрет на применение ядохимикатов и удобрений	Постоянно
	II и III пояса ЗСО	
1	Запрет на применение ядохимикатов и удобрений	Постоянно
2	Запрет на размещение несанкционированных свалок на территории пояса	Постоянно
3	Запрет на размещение складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений	Постоянно
4	Запрет на размещение скотомогильников, сельскохозяйственных полей орошений, навозохранилищ и силосных траншей	Постоянно
5	Запрет на размещение неканализованных предприятий	Постоянно
6	Запрет на откачку отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта	Постоянно
7	При проведении мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов не допускать: отсутствие канализации; отсутствие устройства (обустройства) водопроницаемых выгребов; неорганизованного отвода поверхностного стока.	Постоянно