



ПРИКАЗ

«04» февраля 2025 года

№ 101-17

г. Ижевск

**Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно – бытового водоснабжения
в с. Чур Якшур – Бодьинского района Удмуртской Республики
(водозаборные скважины №№ 20935, 58521)**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики»

п р и к а з ы в а ю:

Установить:

- границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 20935, 58521 с.Чур, расположенных в Якшур – Бодьинском районе Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 20935, 58521 с.Чур, расположенных в Якшур - Бодьинском районе Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Исполняющий
обязанности министра

Р.Ф. Аснанова

Приложение 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «04» февраля 2025 года № 101-П

**Границы зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
в с. Чур Якшур – Бодьинского района Удмуртской Республики
(водозаборные скважины №№ 20935, 58521)**

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения:
18.УЦ.02.000.Т.000003.01.16 от 12.01.2016 года (СООТВЕТСТВУЕТ).

Наименование проекта, реквизиты разработчика: «Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 20935, 58521 в с. Чур Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики», ИП Дедюхин П.С., 427100, Удмуртская Республика с. Якшур-Бодья, ул. Луговая д.3, ИНН: 182400624106.

Координаты скважин №№ 20935, 58521
(СК ГСК – 2011 и МСК 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	СК ГСК - 2011		МСК 18 зона 2		Абсолютная отметка устья, м
	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота	
20935	57°6'48.65"	52°57'50.60"	418038.525	2214596.179	125,0
58521	57°7'33.56"	52°58'13.03"	419424.508	2214985.471	142,0

Потребность в воде для технологического и хозяйственно-питьевого водоснабжения населения составляет 130 м³/сут. Обеспечивается скважинами № 58521 - 100 м³/сут. и № 20935 - 30 м³/сут. Скважины пробурены вращательно-роторным способом. Скважина № 20935 пробурена в 1971 году на глубину 120 м, скважина № 58521 пробурена в 1983 году на глубину 120 м. В скважинах проведено цементирование колонн обсадных труб. В устьях скважин установлены пробоотборные краны и закрыты устья фланцем глубинных насосов. Скважины расположены в бетонных колодцах глубиной 1 м.

Скважины являются действующими и используются в системах централизованного питьевого водоснабжения. Режим эксплуатации скважин круглогодичный, водозабор непрерывный. Контроль качества воды осуществляется планомерно эксплуатирующей организацией обществом с ограниченной ответственностью управляющей компанией «Соцкомсервис» (далее - ООО УК «Соцкомсервис») из пробоотборных кранов в устьях

скважин, водозаборных устройств водопроводной сети. Программа производственного контроля разработана и согласована с управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. Химический состав подземных вод без существенных изменений, не подвергается антропогенному воздействию.

І пояс зоны санитарной охраны скважины № 20935

Фактическая площадь І пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) для скважины № 20935 - 500 м². Режим эксплуатации скважины круглогодичный, водозабор непрерывный. Вода подается в водонапорную башню, откуда самотеком поступает в водопроводную разводящую сеть. Территория в пределах существующих границ І пояса ЗСО в основном огорожена, трава выкашивается. Источники возможного загрязнения водоносных горизонтов в месте водозабора отсутствуют.

Географические координаты І пояса ЗСО скважины № 20935 (МСК-18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	418075.885	2214582.714
2	418066.124	2214602.659
3	418052.951	2214623.584
4	418043.009	2214628.547
5	417999.884	2214607.139
6	418024.106	2214560.389

Географические координаты II пояса ЗСО скважины № 20935 (МСК-18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	412526.536	2261445.855
2	412515.784	2261473.016
3	412483.021	2261482.711
4	412464.119	2261470.967
5	412451.679	2261446.566
6	412462.126	2261420.922
7	412485.291	2261408.052
8	412515.016	2261418.419

Радиус II пояса ЗСО скважины № 20935 равен 46 м. Площадь – 6 666 м².

Географические координаты III пояса ЗСО скважины № 20935
(МСК-18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	412742.139	2261443.917
2	412653.282	2261640.139
3	412471.558	2261699.795
4	412309.258	2261625.593
5	412237.298	2261443.108
6	412309.205	2261266.802
7	412476.974	2261192.033
8	412654.389	2261253.402

Радиус III пояса ЗСО скважины № 20935 равен 311 м. Площадь – 304 166 м². Техногенные объекты в пределах ЗСО – железная дорога, личные подсобные хозяйства.

Источники, представляющие потенциальную опасность микробного и химического загрязнения подземных вод во II и III поясах ЗСО скважины № 20935, отсутствуют. В пределах ЗСО водозабора официальных захоронений животных (биометрических ям), павших по причине особо опасных карантинных болезней сельскохозяйственных животных, а также сибирязвенных захоронений, не зарегистрировано.

I пояс ЗСО скважины № 58521

Фактическая площадь I пояса ЗСО для скважины № 58521 - 625 м². Скважина является действующей и используется в системах централизованного питьевого водоснабжения. Вода подается в водопроводную сеть по ул. Лесная, Луговая и т.д. Территория в пределах существующих границ I пояса ЗСО в основном огорожена, трава выкашивается. Источники возможного загрязнения водоносных горизонтов в месте водозабора отсутствуют.

Географические координаты I пояса ЗСО скважины № 58521
(МСК-18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	419443.933	2214971.014
2	419436.992	2214986.939

3	419428.178	2215004.866
4	419409.983	2214998.150
5	419393.647	2214991.113
6	419400.285	2214974.513
7	419406.619	2214957.237
8	419424.509	2214963.446

**Географические координаты II пояса ЗСО скважины № 58521
(МСК-18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	419525.156	2214987.184
2	419487.060	2215065.431
3	419403.600	2215094.167
4	419337.717	2215056.593
5	419306.818	2214979.438
6	419346.408	2214907.595
7	419411.640	2214876.183
8	419492.113	2214907.659

Радиус II пояса ЗСО скважины № 58521 равен 108 м. Площадь – 37 037 м². Техногенные объекты в пределах ЗСО – огородные участки, котельная.

**Географические координаты III пояса ЗСО скважины № 58521
(МСК-18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	420150.257	2214999.563
2	419913.856	2215519.232
3	419377.948	2215717.318
4	418894.698	2215499.760
5	418691.079	2214957.543
6	418931.294	2214434.081
7	419416.684	2214254.039
8	419918.581	2214454.214

Радиус III пояса ЗСО скважины № 58521 равен 733 м. Площадь – 1 689 814 м². Техногенные объекты в пределах ЗСО – огородные участки, котельная, личные подсобные хозяйства, железная дорога.

Источники, представляющие потенциальную опасность микробного и химического загрязнения подземных вод во II и III поясах ЗСО скважины № 58521, отсутствуют. В пределах ЗСО водозабора официальных захоронений животных (биометрических ям), павших по причине особо опасных карантинных болезней сельскохозяйственных животных, а также сибиреязвенных захоронений, не зарегистрировано.

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах I пояса ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь ООО УК «Соцкомсервис».

За соблюдение профилактических мероприятий в пределах II и III пояса ЗСО – недропользователь ООО УК «Соцкомсервис» и владельцы объектов, оказывающих (или способных оказать) влияние на качество воды источников водоснабжения – муниципальное образование «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».

Приложение 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от « 04 » *февраля* 2025 года № *101-П*

**Мероприятия по использованию земельных участков в границах
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно –
бытового водоснабжения в с. Чур Якшур – Бодьинского района
Удмуртской Республики
(водозаборные скважины №№ 20935, 58521)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения
I пояс ЗСО		
1	Оградить и оборудовать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» I пояс ЗСО скважины № 20935;	2025 год
2	Обеспечить охрану скважин №№ 20935, 58521 с целью предотвращения возможного проникновения посторонних лиц в павильоны скважин;	Постоянно
3	Обеспечить содержание территории I пояса ЗСО скважин согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02: - обеспечить отвод поверхностного стока за пределы I пояса ЗСО скважин; - не допускать посадки высокоствольных деревьев; - не допускать строительства, не имеющего отношения к эксплуатации, реконструкции и расширения водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей; - не допускать применение ядохимикатов и удобрений	
II и III пояса ЗСО		
1	Запрет на размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции	Постоянно
2	Запрет размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод без санитарно-эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля	
3	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Центром государственного	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения
	санитарно-эпидемиологического надзора	
4	Выявление, тампонирование или восстановление всех бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатирующихся скважин, представляющих опасность в части возможного загрязнения подземных вод	Постоянно
5	Запрет закачки отработанных вод в зону пресных и слабоминерализованных вод, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли	
6	При проведении мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов не допускать: - отсутствие канализации; - отсутствие устройства (обустройства) водопроницаемых выгребов; - неорганизованного отвода поверхностного стока.	