



ПРИКАЗ

«04» декабря 2024 года

№ 1002-П

г. Ижевск

**Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения
в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики
(водозаборные скважины №№ 25987, 533, 45 – 29, 3291)**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики»

приказываю:

Установить:

- границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 25987, 533, 45-29, 3291 (с. Старые Зятцы), расположенных в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу;

- ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 25987, 533, 45-29, 3291 (с. Старые Зятцы), расположенных в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Исполняющий
обязанности министра

Р.Ф. Асанова

Приложение 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «04» декабря 2024 года № 1002-17

**Границы зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики**

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения: №
18.УЦ.02.000.Т.000625.12.15 от 18.12.2015 года (СООТВЕТСТВУЕТ).

Реквизиты разработчика проекта: ИП Дедюхин П.С., 427100,
Удмуртская Республика, с. Якшур-Бодья, ул. Луговая.

Координаты скважин №№ 25987, 533, 45-29, 3291 (СК ГСК – 2011 и МСК 12
зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	СК ГСК - 2011		МСК 18 зона 2		Абсолютная отметка устья, м
	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота	
25987	57°21'34.12"	52°39'6.72"	445634.418	2196043.455	213,0
533	57°20'50.14"	52°38'27.17"	444282.753	2195364.109	169,0
45-29	57°20'6.72"	52°39'7.47"	442930.675	2196020.306	182,0
3291	57°20'22.44"	52°38'10.51"	443429.633	2195073.999	185,0

Эксплуатируемый участок недр включает в себя 4 участка, совпадающих с границами I пояса зон санитарной охраны (далее - ЗСО) скважин №№ 25987, 533, 45-29, 3291. Общая площадь участка недр 11690 м². Скважины расположены в с. Старые Зятцы. Скважина № 25987 расположена на северной окраине населенного пункта. Скважина № 533 расположена в центре с. Старые Зятцы. Скважина № 3291 находится юго-западнее центральной части населенного пункта. Скважина № 45-29 находится на южной окраине с. Старые Зятцы. По данным Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» от 1 июля 2015 года № 2018/01-31 увеличение существующих границ I пояса ЗСО артезианских скважин в с. Старые Зятцы до нормативных требований в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 не возможно, в связи с существующей застройкой в границах

земельных участков, находящихся в собственности и расположением улично – дорожной сети.

І пояс ЗСО скважины № 25987

Водозаборная скважина № 25987 расположена в с. Старые Зятцы в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики. Площадь І пояса ЗСО водозаборной скважины № 25987 составляет 480 м². Скважина находится в кирпичном павильоне 3 х 4 м, доступ посторонним лицам ограничен, пол бетонный. Зона строгого режима огорожена деревянным забором размерами 20 х 27 м, ближайшее расстояние от скважины до ограждения – 5 м. Нет дорожек с твердым покрытием. Зона строгого режима скважины огорожена и не имеет видимых загрязнений, трава выкашивается, высокоствольных деревьев на территории нет. Целостность твердого покрытия павильона частично нарушена.

Геолого-гидрологические условия района водозабора, обеспечивающие изоляцию эксплуатируемых пластов водоносных комплексов от возможного проникновения загрязняющих компонентов. Стабильное состояние качества подземных вод рассматриваемых водозаборов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница І пояса ЗСО для скважины № 25987 принимается: от устья скважины с восточной и северной сторон – 30 м, с западной стороны – 20 м, с южной стороны света – 10 м.

Географические координаты І пояса ЗСО № 25987

Таблица координат участка недр (в системе ГСК-2011)			Таблица координат участка недр (в системе МСК-18)	
№ точки	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота
1	57°21'34.5"	52°39'06.0"	445646.452	2196031.759
2	57°21'34.5"	52°39'07.2"	445646.187	2196051.820
3	57°21'33.9"	52°39'07.3"	445627.605	2196053.246
4	57°21'33.8"	52°39'06.0"	445624.799	2196031.473

Географические координаты ІІ пояса ЗСО скважины № 25987

Таблица координат участка недр (в системе ГСК-2011)			Таблица координат участка недр (в системе МСК-18)	
№ точки	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота
1	57°21'35.2"	52°39'04.7"	445668.393	2196010.313
2	57°21'35.3"	52°39'08.5"	445670.647	2196073.879
3	57°21'33.2"	52°39'08.9"	445605.599	2196079.708
4	57°21'33.1"	52°39'04.7"	445603.432	2196009.455

Радиус II пояса ЗСО скважины № 25987 равен 46 м, площадь составляет 6 666 м².

Географические координаты III пояса ЗСО скважины № 25987

Таблица координат участка недр (в системе ГСК-2011)			Таблица координат участка недр (в системе МСК-18)	
№ точки	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота
1	57°21'40.7"	52°38'52.5"	445841.226	2195808.622
2	57°21'40.6"	52°39'21.1"	445831.820	2196286.668
3	57°21'27.7"	52°39'20.9"	445432.822	2196278.079
4	57°21'27.3"	52°38'53.0"	445426.608	2195811.483

Радиус III пояса ЗСО скважины № 25987 равен 311 м, площадь составляет 304 116 м².

В границах II и III поясов ЗСО скважины размещены неканализованные жилые дома, огородные участки, сельскохозяйственные угодья.

Источников микробного и химического загрязнения подземных вод нет. Согласно письму Бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Якшур - Бодьинская станция по борьбе с болезнями животных» (далее - БУ УР «Якшур-Бодьинская станция по борьбе с болезнями животных») от 22 июня 2015 года № 55 на территории ЗСО источников централизованного питьевого водоснабжения в с. Старые Зятцы организованные места захоронений биологических отходов не зарегистрированы.

Изменений в экологической обстановке в результате деятельности водозаборов не установлено.

I пояс ЗСО скважины № 533

Водозаборная скважина № 533 расположена в с. Старые Зятцы в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики. Площадь I пояса ЗСО водозаборной скважины № 533 составляет 416 м². Скважина № 533 находится в кирпичном павильоне размерами 3х6 м. Территория I пояса ЗСО огорожена деревянным забором 10 х 15 м, ближайшее расстояние от скважины до ограждения – 5 м. Зона строгого режима огорожена и не имеет видимых загрязнений, трава выкашивается, высокоствольных деревьев на территории нет. Целостность твердого покрытия полов в павильоне скважины частично нарушена. В паспорте скважины нет актов на цементацию обсадной колонны. Нет дорожек с твердым покрытием.

Геолого-гидрологические условия района водозабора, обеспечивающие изоляцию эксплуатируемых пластов водоносных комплексов от возможного проникновения загрязняющих компонентов. Стабильное состояние качества подземных вод рассматриваемых водозаборов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница I пояса ЗСО для скважины № 533 принимается: от устья скважины в направлении на восток, юг, запад – 20 м, на север – 15 м.

Географические координаты I пояса ЗСО № 533

Таблица координат участка недр (в системе ГСК-2011)			Таблица координат участка недр (в системе МСК-18)	
№ точки	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота
1	57°21'34.5"	52°39'06.0"	445646.452	2196031.759
2	57°21'34.5"	52°39'07.2"	445646.187	2196051.820
3	57°21'33.9"	52°39'07.3"	445627.605	2196053.246
4	57°21'33.8"	52°39'06.0"	445624.799	2196031.473

Географические координаты II пояса ЗСО скважины № 533

Таблица координат участка недр (в системе ГСК-2011)			Таблица координат участка недр (в системе МСК-18)	
№ точки	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота
1	57°20'51.70"	52°38'22.70"	444332.128	2195290.189
2	57°20'52.50"	52°38'30.30"	444355.176	2195417.610
3	57°20'48.80"	52°38'31.80"	444240.388	2195441.167
4	57°20'48.10"	52°38'23.60"	444220.567	2195303.749

Радиус II пояса ЗСО скважины № 533 равен 89 м, площадь составляет 25 000 м².

Географические координаты III пояса ЗСО скважины № 533

Таблица координат участка недр (в системе ГСК-2011)			Таблица координат участка недр (в системе МСК-18)	
№ точки	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота
1	57°21'2.30"	52°37'58.90"	444665.367	2194896.613
2	57°21'5.00"	52°38'50.70"	444737.303	2195763.878
3	57°20'39.60"	52°38'57.20"	443950.154	2195862.159
4	57°20'33.90"	52°38'7.20"	443784.992	2195023.587

Радиус III пояса ЗСО скважины № 533 равен 602 м, площадь составляет 1 140 625 м².

В границах II и III поясов ЗСО скважины размещены неканализованные жилые дома, огородные участки, сельскохозяйственные угодья, котельная.

Источников микробного и химического загрязнения подземных вод нет. Согласно письму БУ УР «Якшур-Бодьинская станция по борьбе с болезнями животных» от 22 июня 2015 года № 55 на территории ЗСО источников централизованного питьевого водоснабжения в с. Старые Зятцы организованные места захоронений биологических отходов не зарегистрированы.

Изменений в экологической обстановке в результате деятельности водозаборов не установлено.

I пояс ЗСО скважины № 45-29

Водозаборная скважина № 45-29 расположена в с. Старые Зятцы в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики. Площадь I пояса ЗСО водозаборной скважины № 45-29 составляет 448 м². Скважина № 45-29 находится в бетонном колодце глубиной 2 м от поверхности земли. Вокруг ЗСО скважины находится территория Общества с ограниченной ответственностью «Агрохим». Колодец огорожен деревянным забором 20 х 10 м, ближайшее расстояние от скважины до ограждения – 5 м. На территории I пояса ЗСО растут деревья, находится деревянная постройка, не имеющая отношения к эксплуатации скважины. Нет дорожек с твердым покрытием к скважине. Недостаточно спланирована территория I пояса ЗСО для отвода поверхностного стока.

Геолого-гидрологические условия района водозабора, обеспечивающие изоляцию эксплуатируемых пластов водоносных комплексов от возможного проникновения загрязняющих компонентов. Стабильное состояние качества подземных вод рассматриваемых водозаборов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница I пояса ЗСО для скважины № 45 – 29 принимается: от устья скважины в направлении на восток – 19 м, на юг – 38 м, на запад – 25 м, на север – 32 м, в пределах существующих границ.

Географические координаты I пояса ЗСО скважины № 45-29

Таблица координат участка недр (в системе ГСК-2011)			Таблица координат участка недр (в системе МСК-18)	
№ точки	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота
1	57°20'6.7"	52°39'6.3"	442930.435	2196000.911

2	57°20'7.1"	52°39'8.1"	442942.411	2196031.185
3	57°20'6.6"	52°39'8.4"	442926.878	2196035.999
4	57°20'6.3"	52°39'6.6"	442917.995	2196005.766

Географические координаты II пояса ЗСО скважины № 45-29

Таблица координат участка недр (в системе ГСК-2011)			Таблица координат участка недр (в системе МСК-18)	
№ точки	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота
1	57°20'8.70"	52°38'53.40"	442995.156	2195785.937
2	57°20'13.20"	52°39'15.90"	443129.385	2196164.149
3	57°20'5.80"	52°39'22.00"	442899.136	2196263.178
4	57°20'0.70"	52°38'58.20"	442746.626	2195862.956

Радиус II пояса ЗСО скважины № 45-29 равен 243 м, площадь составляет 186 666 м².

Географические координаты III пояса ЗСО скважины № 45-29

Таблица координат участка недр (в системе ГСК-2011)			Таблица координат участка недр (в системе МСК-18)	
№ точки	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота
1	57°20'18.30"	52°37'30.80"	443310.664	2194408.247
2	57°20'44.20"	52°40'18.40"	444074.692	2197221.991
3	57°19'51.60"	52°40'41.20"	442442.688	2197582.435
4	57°19'32.70"	52°37'50.90"	441895.552	2194725.396

Радиус III пояса ЗСО скважины № 45-29 равен 1646 м, площадь составляет 8 516 666 м².

В границах II и III поясов ЗСО скважины размещены неканализованные жилые дома, огородные участки, база сельхозтехники, котельная, ферма.

Источников микробного и химического загрязнения подземных вод нет. Согласно письму БУ УР «Якшур-Бодьинская станция по борьбе с болезнями животных» от 22 июня 2015 № 55 на территориях ЗСО источников централизованного питьевого водоснабжения в с. Старые Зятцы организованные места захоронений биологических отходов не зарегистрированы.

Изменений в экологической обстановке в результате деятельности водозаборов не установлено.

І пояс ЗСО скважины № 3291

Водозаборная скважина № 3291 расположена в д. Старые Зятцы в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики. Площадь I пояса ЗСО водозаборной скважины № 3291 составляет 372 м². Скважина находится в кирпичном павильоне размерами 2 х 4 м. Территория I пояса ЗСО огорожена деревянным забором 50 х 50 м, ближайшее расстояние от скважины до ограждения – 20 м. Зона строгого режима огорожена и не имеет видимых загрязнений, трава выкашивается, высокоствольных деревьев на территории нет. Территория I пояса ЗСО скважины заболочена. Крыша павильона протекает, на полу скапливается вода.

Геолого-гидрологические условия района водозабора, обеспечивающие изоляцию эксплуатируемых пластов водоносных комплексов от возможного проникновения загрязняющих компонентов. Стабильное состояние качества подземных вод рассматриваемых водозаборов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница I пояса ЗСО для скважины № 3291 принимается: в радиусе 30 м от объекта.

Географические координаты I пояса ЗСО № 3291

Таблица координат участка недр (в системе ГСК-2011)			Таблица координат участка недр (в системе МСК-18)	
№ точки	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота
1	57°20'23.1"	52°38'07.7"	443450.800	2195027.458
2	57°20'23.7"	52°38'11.2"	443468.574	2195086.249
3	57°20'21.9"	52°38'12.3"	443412.647	2195103.900
4	57°20'21.3"	52°38'08.8"	443394.873	2195045.109

Географические координаты II пояса ЗСО скважины № 3291

Таблица координат участка недр (в системе ГСК-2011)			Таблица координат участка недр (в системе МСК-18)	
№ точки	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота
1	57°20'23.4"	52°38'06.0"	443460.463	2194999.148
2	57°20'24.9"	52°38'12.3"	443505.447	2195105.146
3	57°20'21.3"	52°38'14.6"	443393.571	2195142.121
4	57°20'20.3"	52°38'08.1"	443364.097	2195032.984

Радиус II пояса ЗСО скважины № 3291 равен 78 м, площадь составляет 19 444 м².

Географические координаты III пояса ЗСО скважины № 3291

Таблица координат участка недр (в системе ГСК-2011)			Таблица координат участка недр (в системе МСК-18)	
№ точки	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота
1	57°20'30.0"	52°37'41.8"	443670.086	2194597.144
2	57°20'32.05"	52°38'36.67"	443721.168	2195515.703
3	57°20'10.29"	52°38'33.01"	443048.876	2195445.510
4	57°20'7.39"	52°37'54.93"	442967.716	2194807.308

Радиус III пояса ЗСО скважины № 3291 равен 531 м, площадь составляет 887 152 м².

В границах II и III поясов ЗСО скважины размещены неканализованные жилые дома, неиспользуемые поля, огородные участки, сельскохозяйственные угодья, база сельхозтехники.

Источников микробного и химического загрязнения подземных вод нет. Согласно письму БУ УР «Якшур – Бодьинская станция по борьбе с болезнями животных» от 22 июня 2015 № 55 на территориях в зонах санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения в с. Старые Зятцы организованные места захоронений биологических отходов не зарегистрированы.

Изменений в экологической обстановке в результате деятельности водозаборов не установлено.

Приложение 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «04» декабря 2024 года № 1002-П

**Ограничения использования земельных участков в границах
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно –
бытового водоснабжения в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской
Республики (водозаборные скважины №№ 25987, 533, 45 – 29, 3291)**

№п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель/контроль за исполнением	Сроки
I пояс ЗСО			
1	Охрана территории I пояса ЗСО на скважинах, контроль над возможностью проникновения посторонних лиц в павильоны скважин	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Соцкомсервис» (далее - ООО УК «Соцкомсервис»)	Постоянно
2	Обеспечение оборудования водопроводных сооружений, расположенных в I поясе ЗСО, с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважин		Постоянно
3	Содержание I пояса ЗСО на скважинах согласно требованиям требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения»: - обеспечить отвод поверхностного стока за пределы I пояса ЗСО; - не допускать посадки высокоствольных деревьев; - не допускать строительства, не имеющего отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей; - не допускать применение ядохимикатов и удобрений		Постоянно
II и III пояса ЗСО			
1	Мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока)	Владельцы объектов, оказывающих (или способных оказать) отрицательное влияние на качество воды источников	Постоянно

№п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель/контроль за исполнением	Сроки
2	Выявление, тампонирувание или восстановление всех бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатирующихся скважин, представляющих опасность в части возможного загрязнения подземных вод	водоснабжения/ ООО УК «Соцкомсервис»	Постоянно
3	Запрет на размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод		Постоянно
4	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора		Постоянно
5	Запрет размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод без санитарно-эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля		Постоянно
6	Запрет закачки отработанных вод в зону пресных и слабоминерализованных вод, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли		Постоянно