

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики
Ю.А. Долматов
«29» июня 2022 года

Акт
лесопатологического обследования № 2022-5-89
лесных насаждений Глазовского лесничества
Удмуртской Республики

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

2. Инструментальный

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Лесопатологический выдел | Площадь лесопатологического выдела, га |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------------------|--------------------------|--|
| Сёвинское | | 130 | 4 | 24 | 1 | 24 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади:

24

Кадастровый номер участка: _____

(для участков, предоставленных в постоянное(бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования: _____

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

1. Визуальное (рекогносцировочное) лесопатологическое обследование

(раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом)

Наземное

Дистанционное

1.1. На площади 24 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть)

Причины несоответствия:

Ведомость участков с выявленными несоответствиями приведена в приложении 1 к Акту

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади га:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь (га) насаждений | | Причины повреждения, ослабления |
|------------------------|----------------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | | | | с нарушенной устойчивостью | с утраченной устойчивостью | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сёвинское | | 130 | 4 | | | |
| Итого | | | | | | |

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к

Акту в зависимости от метода проведения ЛПО

1.3 В обследованных лесных насаждений прогнозируется:

| Прогноз | Площадь, га |
|--|-------------|
| 1 | 2 |
| Ослабление лесных насаждений | |
| Усыхание лесных насаждений различной степени | |
| Развитие очагов вредных организмов | |

1.4 Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными

бытовыми

| Вид загрязнения | Размеры загрязнения | | | Объем, куб.м | Площадь загрязнения, га |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------|
| | длина, м | ширина, м | высота, м | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, заключение о необходимости проведения инструментального ЛПО.

Состояние насаждения удовлетворительное, СКС - 1,69 ослабленные лесные насаждения не нуждается в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий.

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Лесопатологический выдел | Площадь лесопатологического выдела, га | Вид мероприятия | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------------------|--------------------------|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сёвинское | | 130 | 4 | 24 | | 24 | | |
| | | | | | | | | |

Дата проведения обследования 17.06.2022


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Руководитель ГКУ УР "Глазовское лесничество"


Никитина А.И.

Заместитель руководителя ГКУ УР "Глазовское лесничество"


Ювченко С.В.

Лесничий Сёвинского участкового лесничества
ГКУ УР "глазовское лесничество"


Абашев В.Н.

Телефон +7(34141) 3-74-36

Дата заполнения документа 20.06.2022

Ведомость участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: Удмуртская Республика Глазовское
Участковое лесничество: Сёвинское Лесничество Глазовское

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Таксационная характеристика | | | | | | | | | 21 | |
|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--------|--------------|-------------------|---------------------|----------|---------|---------|-----------------|---|-------------------|
| | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 |
| Источник данных | Год проведения лесопроствоя | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Номер лесопатологического выдела | Площадь лесопатологического выдела, га | состав | порода | возраст, лет | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, км. м/га | Заложено пробных площадей количество, шт. | Общая площадь, га |
| ТО | 1994 | 130 | 4 | 24 | защитные | противорозннные | опушки лесов, граничащие с безлесными пространными | 1 | 24 | 4Е4В20С+Е | Е | 55 | 13 | 16 | Кс | 0,7 | 2 | 130 | 20 | |
| Ф | 2022 | 130 | 4 | 24 | защитные | противорозннные | опушки лесов, граничащие с безлесными пространными | 1 | 24 | 4Е4В20С+Е | Е | 83 | 19 | 20 | Кс | 0,7 | 2 | 185 | | |

Условные обозначения:

ТО - таксационные описания

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:




Руководитель ГКУ УР "Глазовское лесничество"

Заместитель руководителя ГКУ УР "Глазовское лесничество"

Лесничий Сёвинского участкового лесничества ГКУ УР "Глазовское лесничество"

Дата составления документа

20.06.2022

 Никитин А.И.
 Ювченко С.В.
 Абашев В.Н.

