

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики
Ю.А. Долматов
« 27 » сентября 2022 года

Акт
лесопатологического обследования № 2022-18-488
лесных насаждений Сарапульского лесничества
Удмуртской Республики

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

2. Инструментальный

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Лесопатологический выдел | Площадь лесопатологического выдела, га |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Керкмасское | | 148 | 4 | 20,2 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 1 | 20,2 |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади:

20,2

Кадастровый номер участка: _____
(для участков, предоставленных в постоянное(бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

1. Визуальное (рекогносцировочное) лесопатологическое обследование

(раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом)

Наземное

Дистанционное

1.1. На площади 20,2 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть)

Причины несоответствия:

нет

Ведомость участков с выявленными несоответствиями приведена в приложении 1 к Акту

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 20,2 га:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь (га) насаждений | | Причины повреждения, ослабления |
|------------------------|----------------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | | | | с нарушенной устойчивостью | с утраченной устойчивостью | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Керкмасское | | 148 | 4 | 20,2 | | |

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО

1.3 В обследованных лесных насаждениях прогнозируется:

| Прогноз | Площадь, га |
|----------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 |
| Ослабление лесных насаждений | 20,2 |
| Усыхание лесных насаждений различной степени | |
| Развитие очагов вредных организмов | |

1.4 Обнаружено загрязнение лесного участка сбросами и отходами:

промышленными

бытовыми

| Вид загрязнения | Размеры загрязнения | | | Объем, куб.м | Площадь загрязнения, га |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------|
| | длина, м | ширина, м | высота, м | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов.

Состояние насаждений удовлетворительное, насаждения не нуждаются в проведении санитарно-оздоровительных мероприятиях.


СКС 2,10


| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Лесопатологический выдел | Площадь лесопатологического выдела, га | Вид мероприятия | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Керкмасское | | 148 | 4 | 20,2 | 1 | 20,2 | | |

Дата проведения обследования 07.09.2022

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель руководителя Бушкова Ю.М. 

Инженер ОЗЛ Софронов Д.С. 

Лесничий Керкмасского участкового лесничества Шадрин А.В. 

Телефон 8-34147-3-39-53

Дата составления документа 12.09.2022

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений
за сентябрь 2022 года

Субъект Российской Федерации
Удмуртская Республика
Керемасское

Лесничество

Сарапульское

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Таксационная характеристика лесного насаждения | | | | | | | 17 | 35 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|------|----------|----------------------------|---|---|------|------|------------------------------------------------|----|----|----|-----|-----|----|-----|--------|--------|--------------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | без признаков ослабления | | | ослабленные | | | усыхающие | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н | Р | Н | Р | Н | Р | Н | Р | Н | | | | | | | | Р | Н | Р | Р | И | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 20,2 | защитные | противороз опытные леса | 0 | 1 | 20,2 | С5СБ | Лп | 59 | 23 | 24 | СКС | 0,7 | 1 | 300 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | | | | |
| | | | | | | | | | Е | | | | | | | | | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | 0 | | |
| | | | | | | | | | П | | | | | | | | 0 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | С | | | | | | | | 268 | 11,1% | 0,0% | 66,3% | 0,0% | 22,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | |
| | | | | | | | | | Б | | | | | | | 261 | 17,8% | 0,0% | 55,6% | 0,0% | 26,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| | | | | | | | | | Ос | | | | | | | 0 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | | | |
| | | | | | | | | | Лп | | | | | | | 0 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | | |
| | | | | | | | | | Лп | | | | | | | 0 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | |
| | | | | | | | | | Д | | | | | | | 0 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | |
| | | | | | | | | | Я | | | | | | | 0 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | |
| | | | | | | | | | Кл | | | | | | | 0 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | |
| | | | | | | | | | Олс | | | | | | | 0 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! |
| | | | | | | | | | ИЧД | | | | | | | 0 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! |
| Всего | 148 | 4 | 20,2 | | | | | | | | | | | | | 529 | 14,5% | 0,0% | 60,9% | 0,0% | 24,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | |

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель руководителя Бушкова Ю.М.
Инженер ОЗЛ Софронов Д.С.
Лесничий Керемасского участка лесничества Шарни А.В.

Дата составления документа

15.09.2022