



П Р И К А З

«28» августа 2023 года

№ 710-п

г. Ижевск

**Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения
в Селтинском районе Удмуртской Республики
(водозаборные скважины №№ 1418, 3263, 2772, 1799, 1610)**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики» **п р и к а з ы в а ю:**

Установить:

- границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1418, 3263, 2772 (с. Узи), № 1799 (д. Лыстем), № 1610 (д. Бабашур), расположенных в Селтинском районе Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1418, 3263, 2772 (с. Узи), № 1799 (д. Лыстем), № 1610 (д. Бабашур), расположенных в Селтинском районе Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Министр

Д.Н. Удалов

Приложение I
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «28» августа 2023 года № 710-п

**Границы зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
в Селтинском районе Удмуртской Республики**

Координаты скважин №№ 1418, 3263, 2772, 1799, 1610

№ скважины	Северная широта	Восточная долгота	Абсолютная отметка устья, м
1418	57° 21' 00"	52° 25' 27"	150
3263	57° 21' 27"	52° 27' 40"	165
2772	57° 21' 16"	52° 26' 10"	150
1799	57° 19' 52,3"	52° 25' 40,6"	188
1610	57° 21' 20"	52° 28' 54"	160

Добываемые подземные воды используются для водоснабжения населенных пунктов с. Узи и сельскохозяйственного кооператива (далее – СПК) «Звезда», д. Бабашур, д. Лыстем Селтинского района Удмуртской Республики. Водозаборные скважины №№ 1418, 3263, 2772, 1799, 1610 расположены на территории с неутвержденными эксплуатационными запасами пресных подземных вод.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 1418

Радиус I пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 1418 принят в пределах границ земельного участка площадью 2827 м².

Границы I пояса ЗСО скважины № 1418 организованы на расстоянии 30 м во всех направлениях.

Скважина расположена в надкаптажном сооружении, имеется герметичный пол и крыша. Помещение оснащено дверью с дверным замком. Произведен цементаж кондуктора.

Территория I пояса ЗСО водозаборной скважины № 1418 не огорожена. На территории, отведенной под зону строгого режима, расположены надкаптажное сооружение и водонапорная башня ($V = 45\text{м}^3$).

Прилегающая дорога к ЗСО имеет твердое щебеночное покрытие. Перенос дороги невозможен, так как дорога имеет межмуниципальное значение и занесена в перечень автомобильных дорог общего пользования.

В пределах территории I пояса ЗСО скважины № 1418 отсутствуют объекты инфраструктуры, жилые здания, сооружения, лесные насаждения.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО I, II поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса в перспективе не планируется.

Координаты I пояса ЗСО скважины № 1418

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	444782.075	2182304.384
2	444774.692	2182320.485
3	444751.012	2182330.463
4	444727.713	2182317.366
5	444722.472	2182297.543
6	444730.814	2182279.617
7	444751.696	2182270.430
8	444776.856	2182283.223

I пояс ЗСО скважины № 3263

I радиус ЗСО водозаборной скважины № 3263 принят в пределах границ земельного участка площадью 1120 м².

Границы I пояса ЗСО скважины № 3263 организованы на расстоянии от 5 до 35 м от скважины.

В северном направлении на расстоянии 14 м расположен частный огород, в западном направлении на расстоянии 5 м от скважины расположена поселковая дорога, в южном направлении на расстоянии 14 м от скважины расположена поселковая дорога, в восточном направлении на расстоянии 35 м от скважины расположен пустырь.

Скважина расположена в надкаптажном сооружении, имеется герметичный пол и крыша. Помещение оснащено дверью с дверным замком. Произведен цементаж кондуктора.

Территория I пояса ЗСО водозаборной скважины № 3263 не огорожена. На территории, отведенной под зону строгого режима, расположены надкаптажное сооружение и водонапорная башня ($V = 45\text{м}^3$).

Прилегающая дорога к ЗСО имеет твердое щебеночное покрытие. Перенос дороги невозможен, так как дорога имеет межмуниципальное значение и занесена в перечень автомобильных дорог общего пользования.

В пределах территории I пояса ЗСО скважины № 3263 отсутствуют объекты инфраструктуры, жилые здания, сооружения, лесные насаждения.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО I, II поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса в перспективе не планируется.

Координаты I пояса ЗСО скважины № 3263

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	445675.433	2183810.258
2	445666.749	2183830.685
3	445658.398	2183849.613
4	445646.155	2183841.388
5	445633.925	2183832.328
6	445642.843	2183816.586
7	445652.404	2183799.350
8	445662.840	2183804.536

I пояс ЗСО скважины № 2772

I радиус ЗСО водозаборной скважины № 2772 принят в пределах границ земельного участка площадью 1014 м².

Границы I пояса ЗСО скважины № 2772 организованы на расстоянии от 12 до 20 м от скважины.

В северном направлении на расстоянии 20 м расположена подъездная дорога, в западном направлении на расстоянии 14 м от скважины расположена подъездная дорога к ферме, в южном направлении на расстоянии 19 м от скважины расположена поселковая дорога, в восточном направлении на расстоянии 12 м от скважины расположена подъездная дорога.

Скважина расположена в надкаптажном сооружении, имеется герметичный пол и крыша. Помещение оснащено дверью с дверным замком. Произведен цементаж кондуктора.

Территория I пояса ЗСО водозаборной скважины № 2772 не огорожена. На территории, отведенной под зону строгого режима, расположены надкаптажное сооружение и водонапорная башня ($V = 45\text{м}^3$).

В пределах территории I пояса ЗСО скважины № 2772 отсутствуют объекты инфраструктуры, жилые здания, сооружения, лесные насаждения.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО I, II поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса в перспективе не планируется.

Координаты I пояса ЗСО скважины № 2772

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	445652.083	2183533.134
2	445650.932	2183546.827
3	445631.155	2183545.335
4	445614.166	2183543.554
5	445613.434	2183531.502
6	445613.339	2183518.290
7	445633.131	2183518.947
8	445652.936	2183518.767

І пояс ЗСО скважины № 1799

І радиус ЗСО водозаборной скважины № 1799 принят в пределах границ земельного участка площадью 2250 м².

Границы І пояса ЗСО скважины № 1799 организованы на расстоянии от 15 до 30 м от скважины.

В северном направлении на расстоянии 30 м расположен пустырь, в западном направлении на расстоянии 30 м от скважины расположен пустырь, в южном направлении на расстоянии 30 м от скважины расположен пустырь, в восточном направлении на расстоянии 15 м от скважины расположена поселковая дорога.

Территория І пояса ЗСО водозаборной скважины № 1799 не огорожена. На территории, отведенной под зону строгого режима, расположены надкаптажное сооружение и водонапорная башня ($V = 45\text{м}^3$).

Прилегающая дорога к ЗСО имеет твердое щебеночное покрытие. Перенос дороги невозможен, так как дорога имеет межмуниципальное значение и занесена в перечень автомобильных дорог общего пользования.

В пределах территории І пояса ЗСО скважины № 1799 отсутствуют объекты инфраструктуры, жилые здания, сооружения, лесные насаждения.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО І, ІІ поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах ІІІ пояса в перспективе не планируется.

Координаты І пояса ЗСО скважины № 1799

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	442701.737	2182446.324
2	442701.688	2182468.078
3	442671.125	2182463.892
4	442644.894	2182459.777
5	442645.186	2182442.044
6	442645.498	2182423.139

7	442671.780	2182424.243
8	442671.091	2182424.911

І пояс ЗСО скважины № 1610

І радиус ЗСО водозаборной скважины № 1610 принят в пределах границ земельного участка площадью 2350 м².

Границы І пояса ЗСО скважины № 1610 организованы на расстоянии от 17 до 30 м от скважины.

В северном направлении на расстоянии 30 м расположен пустырь, в западном направлении на расстоянии 14 м от скважины расположено поле, в южном направлении на расстоянии 20 м от скважины расположено поле, в восточном направлении на расстоянии 30 м от скважины расположен пустырь.

Территория І пояса ЗСО водозаборной скважины № 1799 не огорожена. На территории, отведенной под зону строгого режима, расположены надкаптажное сооружение и водонапорная башня ($V = 45\text{м}^3$).

На пахотных землях, которые граничат с зоной ЗСО скважины, ядохимикаты не применяются (письмо СПК «Звезда»).

В пределах территории І пояса ЗСО скважины № 1799 отсутствуют объекты инфраструктуры, жилые здания, сооружения, лесные насаждения.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО І, ІІ поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах ІІІ пояса в перспективе не планируется.

Координаты І пояса ЗСО скважины № 1610

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	445427.689	2185763.286
2	445426.333	2185790.522
3	445398.779	2185791.595
4	445379.952	2185788.623
5	445379.473	2185760.020
6	445379.778	2185740.627
7	445400.199	2185740.613
8	445427.420	2185741.041

Радиусы ІІ и ІІІ пояса ЗСО водозаборных скважин №№ 1418, 3263, 2772, 1799, 1610

№ п/п	№№ скважины	Водо-отбор, м ³ /сут	Мощность продуктивного пласта (m), м	Активная пористость (n)	Расчетное время. II пояс, III пояс, сут	Радиус II пояса, м	Радиус III пояса, м
1	1418	25	50,0	0,01	200/9125	36	236,0
2	3263	25	46,0	0,01	200/9125	50	268,0
3	2772	40	40,0	0,01	200/9125	54	358,0
4	1799	3	65,0	0,01	200/9125	22	138,0
5	1610	2	67,0	0,01	200/9125	23	146,0

Координаты II пояса ЗСО скважины № 1418

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	444789.542	2182303.002
2	444781.163	2182322.098
3	444753.111	2182334.512
4	444724.587	2182319.322
5	444717.871	2182295.125
6	444727.511	2182273.541
7	444752.754	2182262.586
8	444781.916	2182276.617

Вся территория II пояса ЗСО скважины № 1418 расположена на свободной от застройки территории. В пределах территории II пояса ЗСО водозаборной скважины № 1418 расположен пустырь. Радиус II пояса ЗСО скважины № 1418 – 36 м.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО I, II поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса в перспективе не планируется.

Координаты II пояса ЗСО скважины № 3263

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	445709.714	2183814.157
2	445697.207	2183841.378
3	445657.636	2183858.463
4	445618.711	2183835.593
5	445610.865	2183804.196
6	445624.990	2183772.635

7	445658.649	2183757.647
8	445697.655	2183775.502

В пределах II пояса ЗСО скважины № 3263 расположены жилые дома, частные огороды, поселковая дорога (ул. Полевая), автодорога Селты-Ижевск. Радиус II пояса ЗСО скважины № 3263 – 50 м.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО I, II поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса в перспективе не планируется.

Координаты II пояса ЗСО скважины № 2772

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	445676.436	2183538.714
2	445661.997	2183570.418
3	445622.113	2183587.662
4	445580.370	2183566.917
5	445569.211	2183530.114
6	445584.299	2183496.581
7	445621.701	2183478.799
8	445662.899	2183496.522

В пределах II пояса ЗСО скважины № 2772 расположены подъездные дороги к ферме, на юго-востоке, расположен телятник (возраст телят до 6 месяцев). Радиус II пояса ЗСО скважины № 2772 – 54 м.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО I, II поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса в перспективе не планируется.

Координаты II пояса ЗСО скважины № 1799 (МСК-18)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	442693.899	2182452.554
2	442693.670	2182466.439
3	442672.219	2182472.612
4	442655.333	2182464.635
5	442650.307	2182450.496
6	442656.107	2182436.535

7	442673.246	2182429.120
8	442688.298	2182435.727

В пределах II пояса ЗСО скважины № 1799 расположены пустырь, поселковая дорога. Радиус II пояса ЗСО скважины № 1799 – 22 м.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО I, II поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса в перспективе не планируется.

Координаты II пояса ЗСО скважины № 1610 (МСК-18)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	445421.579	2185758.341
2	445414.498	2185775.788
3	445428.312	2185782.694
4	445380.810	2185773.419
5	445375.772	2185759.293
6	445383.474	2185741.688
7	445400.275	2185735.765
8	445415.021	2185742.519

В пределах II пояса ЗСО скважины № 1610 расположен пустырь. Радиус II пояса ЗСО скважины № 1610 – 23 м.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО I, II поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса в перспективе не планируется.

Координаты III пояса ЗСО скважины № 1418

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	444989.507	2182315.344
2	444925.342	2182453.434
3	444754.129	2182535.070
4	444567.285	2182438.988
5	444517.539	2182285.118
6	444584.081	2182134.678
7	444752.973	2182062.884

8	444933.791	2182148.677
---	------------	-------------

В пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины № 1418 расположены жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации, поселковые дороги, зеленые насаждения. Радиус III пояса ЗСО скважины № 1418 – 235 м.

В пределах территории скотомогильники и биометрические ямы отсутствуют.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО I, II поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса в перспективе не планируется.

Координаты III пояса ЗСО скважины № 3263

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	445925.714	2183831.199
2	444874.344	2183966.041
3	445652.269	2184075.759
4	445447.648	2183967.107
5	445391.938	2183795.968
6	445469.655	2183620.804
7	445658.177	2183538.918
8	445863.400	2183628.870

В пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины № 3263 расположены жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации, поселковые дороги, лесные насаждения, поля. Радиус III пояса ЗСО скважины № 3263 – 268 м.

В пределах территории скотомогильники и биометрические ямы отсутствуют.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО I, II поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса в перспективе не планируется.

Координаты III пояса ЗСО скважины № 2772

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	445980.167	2183565.385
2	445869.168	2183788.314

3	445612.264	2183889.835
4	445348.268	2183760.477
5	445263.231	2183508.586
6	445356.144	2183276.138
7	445626.970	2183175.712
8	445877.777	2183277.964

В пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2772 расположены жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации, поселковые дороги, лесные насаждения, поля, территории фермы. Радиус III пояса ЗСО скважины № 2772 – 358 м.

В пределах территории скотомогильники и биометрические ямы отсутствуют.

Из скважины вода подается исключительно на ферму.

Принимая во внимание достаточно надежную естественную защищенность подземных вод от поверхностного загрязнения, можно рекомендовать оставить водоснабжение фермы из скважины № 2772 при условии проведения ряда мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния прилегающей к скважине и ферме территории.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО I, II поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса в перспективе не планируется.

Координаты III пояса ЗСО скважины № 1799 (МСК-18)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	442808.170	2182465.317
2	442743.672	2182567.668
3	442663.516	2182587.599
4	442566.857	2182538.815
5	442535.376	2182440.231
6	442671.785	2182311.622
7	442671.785	2182311.622
8	442782.207	2182370.008

В пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины № 1799 расположены пустыри, поселковая дорога, частные огороды. Радиус III пояса ЗСО скважины № 1799 – 138 м.

Новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова в пределах ЗСО III пояса, СанПиН 2.1.4.110-02 не запрещается, но должно

производиться при обязательном согласовании с Территориальным управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО I, II поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса в перспективе не планируется.

Координаты III пояса ЗСО скважины № 1610 (МСК-18)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	445543.587	2185771.462
2	445507.294	2185856.174
3	445394.825	2185905.580
4	445277.364	2185839.188
5	445254.445	2185742.168
6	445295.422	2185654.850
7	445400.985	2185612.029
8	445509.086	2185663.397

В пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины № 1610 расположены пустырь, автодорога Селты-Ижевск, поля. Радиус III пояса ЗСО скважины № 1610 – 146 м.

Территория III пояса ЗСО скважины № 1610 расположена на землях поселковой администрации.

Новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова в пределах ЗСО III пояса, СанПиН 2.1.4.110-02 не запрещается, но должно производиться при обязательном согласовании с Территориальным управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО I, II поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса в перспективе не планируется.

**Ограничения использования земельных участков в границах
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения в Селгинском районе Удмуртской Республики**

1. Мероприятия по I поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборных скважин №№ 1418, 3263, 2772, расположенных в с. Узи Селгинского района Удмуртской Республики (ответственный исполнитель, лицо ответственное за эксплуатацию водозаборных сооружений предприятия сельскохозяйственный кооператив (далее – СПК) «Звезда»):

1) обустройство ЗСО согласно требованиям СНиП 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.1110-02:

- планировка и ограждение территории I пояса ЗСО скважин №№ 1418, 3263, 2772;

- обваловка территории I пояса ЗСО;

- соорудить дорожки с твердым покрытием, ведущие к скважинам;

- установка водомера;

- цементация устья скважин;

2) проверка и поддержание герметичности оголовка и устья скважин;

3) осмотр территории I пояса ЗСО скважин, проведение профилактических мероприятий (уборка территории, покос высоких трав, вырубка деревьев и кустарников и прочее);

4) контроль качества воды в местах водозабора перед поступлением в распределительную сеть в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети;

5) наблюдения за статистическим уровнем воды;

6) наблюдения за динамическим уровнем подземных вод с одновременным замером дебита;

7) разработка, согласование, утверждение рабочей программы производственного контроля над соблюдением и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий;

8) ведение технической документации и предоставление отчетности;

9) запрещение строительства, не имеющего отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения, размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

10) запрещение применения ядохимикатов и удобрений;

11) запрещение посадки высоковольтных деревьев.

2. Мероприятия по II и III поясу ЗСО водозаборных скважин №№1418, 3263, 2772, расположенных в с. Узи Селгинского района Удмуртской Республики (ответственный исполнитель СПК «Звезда», Председатель СПК «Звезда», Администрация МО «Селгинский район»):

1) запрещение размещения кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2) запрещение применения удобрений и ядохимикатов;

3) запрещение рубки леса главного пользования и реконструкций;

4) контроль и поддержание удовлетворительного санитарного состояния территории вокруг фермы:

- запрет выпаса и прогона скота на территории II пояса ЗСО скважины № 2772;

- сбор и хранение навоза осуществлять на специальных гидроизолированных площадках;

- силосные ямы, площадки компостирования должны иметь обваловку;

- сбор навозных стоков из помещений ферм и с площадки навозохранилища должны осуществляться в гидроизолированные жижесборники;

- организация отвода ливневых стоков с территорий, на которых находятся животные со сбросом их в гидроизолированные накопители ливневых вод;

- соблюдение правил транспортировки навоза;

б) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

7) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

8) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

9) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод без наличия санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3. Мероприятия по I поясу ЗСО водозаборной скважины № 1610, расположенной в д. Бабашур Селгинского района Удмуртской Республики (ответственный исполнитель, лицо ответственное за эксплуатацию водозаборных сооружений предприятия СПК «Звезда»):

1) обустройство ЗСО согласно требованиям СНиП 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.1110-02:

- планировка и ограждение территории I пояса ЗСО скважины;
- обваловка территории I пояса ЗСО;
- соорудить дорожки с твердым покрытием, ведущие к скважине;
- установка водомера;
- цементация устья скважины;

2) проверка и поддержание герметичности оголовка и устья скважины;

3) осмотр территории I пояса ЗСО скважины, проведение профилактических мероприятий (уборка территории, покос высоких трав, вырубка деревьев и кустарников и прочее);

4) контроль качества воды в местах водозабора перед поступлением в распределительную сеть в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети;

5) наблюдения за статистическим уровнем воды;

6) наблюдения за динамическим уровнем подземных вод с одновременным замером дебита;

7) разработка, согласование, утверждение рабочей программы производственного контроля над соблюдением и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий;

8) ведение технической документации и предоставление отчетности;

9) запрещение строительства, не имеющего отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения, размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживания людей;

10) запрещение применения ядохимикатов и удобрений;

11) запрещение посадки высоковольтных деревьев.

4. Мероприятия по II и III поясу ЗСО водозаборной скважины № 1610, расположенной в д. Бабашур Селгинского района Удмуртской Республики (ответственный исполнитель СПК «Звезда», Администрация МО «Селгинский район»):

1) запрещение размещения кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2) запрещение применения удобрений и ядохимикатов;

3) запрещение рубки леса главного пользования и реконструкций;

4) выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

5) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

6) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

7) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод без наличия санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Мероприятия по I поясу ЗСО водозаборной скважины № 1799, расположенной в д. Лыстем Селпинского района Удмуртской Республики (ответственный исполнитель, лицо ответственное за эксплуатацию водозаборных сооружений предприятия СПК «Звезда»):

1) обустройство ЗСО согласно требованиям СНиП 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.1110-02:

- планировка и ограждение территории I пояса ЗСО скважины;
- обваловка территории I пояса ЗСО;
- соорудить дорожки с твердым покрытием, ведущие к скважине;
- установка водомера;
- цементация устья скважины;

2) проверка и поддержание герметичности оголовка и устья скважин;

3) осмотр территории I пояса ЗСО скважины, проведение профилактических мероприятий (уборка территории, покос высоких трав, вырубка деревьев и кустарников и прочее);

4) контроль качества воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети;

5) наблюдения за статистическим уровнем воды;

6) наблюдения за динамическим уровнем подземных вод с одновременным замером дебита;

7) разработка, согласование, утверждение рабочей программы производственного контроля над соблюдением и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий;

8) ведение технической документации и предоставление отчетности;

9) запрещение строительства, не имеющего отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения, размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

- 10) запрещение применения ядохимикатов и удобрений;
- 11) запрещение посадки высоковольтных деревьев.

6. Мероприятия по II и III поясу ЗСО водозаборной скважины № 1610, расположенной в д. Лыстем Селгинского района Удмуртской Республики (ответственный исполнитель СПК «Звезда», Администрация МО «Селгинский район»):

- 1) запрещение размещения кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- 2) запрещение применения удобрений и ядохимикатов;
- 3) запрещение рубки леса главного пользования и реконструкций;
- 4) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- 5) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- 6) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- 7) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод без наличия санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.