

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики

Ю.А. Долматов

« 25 » марта 2024 года

Акт обследования аварийных деревьев № 15
Лесных насаждений Якшур-Бодьинского лесничества
Удмуртской Республики

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Сельчинское	-	40	8

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	N 57,17219 E 53,15897	пихта	22,8	24	0,5	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
2	N 57,17204 E 53,15913	пихта	31,2	52	3,1	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
3	N 57,17200 E 53,15930	пихта	27,9	36	1,4	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
4	N 57,17178 E 53,15924	пихта	30,1	40	1,7	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
5	N 57,17188 E 53,15891	пихта	30,7	44	2,1	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
6	N 57,17182 E 53,15896	пихта	30,5	48	2,6	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
7	N 57,17203 E 53,15796	пихта	28,4	36	1,4	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
8	N 57,17202 E 53,15776	ель	28,3	36	1,4	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
9	N 57,17197 E 53,15772	пихта	29,1	36	1,4	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
10	N 57,17210 E 53,15744	пихта	26,1	24	0,5	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
11	N 57,17219 E 53,15759	пихта	28,4	36	1,4	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
12	N 57,17218 E 53,15765	пихта	23,2	24	0,5	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
13	N 57,17225 E 53,15845	пихта	22,9	24	0,5	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
14	N 57,17215 E 53,15857	пихта	22,7	24	0,5	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
15	N 57,17191 E 53,15915	ель	27,5	32	1,0	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2024 г.
					20,0		

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Руководитель ГКУ УР "Якшур-Бодьинское лесничество"

Инженер ОЗЛ ГКУ УР "Якшур-Бодьинское лесничество"

Лесничий Сельчинского участкового лесничества

Перевозчиков В.Н.

Воронцова Е.В.

Вылегжанин А.В.

Дата составления документа 19.03.2024 г.

Телефон 8(3412)22-16-64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины

Дата обследования: 05.03.2024

Якшур-Бодьинское лесничество, Сельчинское участковое лесничество, кв. 40 выд. 8

Аварийное дерево № 1



Е 57,17219; N 53,15897

Аварийное дерево № 2



Е 57,17204; N 53,15913

Аварийное дерево № 3



Е 57,17200, N 53,15930

Аварийное дерево № 4



Е 57,17178; N 53,15924

Аварийное дерево № 5



Е 57,17188; N 53,15891

Аварийное дерево № 6



Е 57,17182; N 53,15896

Аварийное дерево № 7




Е 57,17203; N 53,15796

Аварийное дерево № 8



Е 57,17202; N 53,15776

Аварийное дерево № 9



Е 57,17197; N 53,15772

Аварийное дерево № 10



Е 57,17210; N 53,15744

Аварийное дерево № 11



Е 57,17219; N 53,15759

Аварийное дерево № 12



Е 57,17218; N 53,15765

Аварийное дерево № 13



Е 57,17225; N 53,15845

Аварийное дерево № 14



Е 57,17215; N 53,15857

Аварийное дерево № 15



Е 57,17191; N 53,15915

Дата обследования: 05.03.2024 г.