

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики
Ю.А. Долматов
« 03 » сентября 2024 года

Акт
лесопатологического обследования № 2024-15-470
лесных насаждений Красногорского лесничества
Удмуртской Республики

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

2. Инструментальный

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Лесопатологический выдел | Площадь лесопатологического выдела, га |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------------------|--------------------------|--|
| Архангельское | | 83 | 43 | 7,8 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7,8 |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади:

7,8

Кадастровый номер участка: 18:15:000000:458

(для участков, предоставленных в постоянное(бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

дог. № 01/2-15-759 от 28.10.2013 г.

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

1. Визуальное (рекогносцировочное) лесопатологическое обследование

(раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом)

Наземное



Дистанционное



1.1. На площади 7.8 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть)

Причины несоответствия:

Ведомость участков с выявленными несоответствиями приведена в приложении 1 к Акту

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади га:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь (га) насаждений | | Причины повреждения, ослабления |
|------------------------|----------------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | | | | с нарушенной устойчивостью | с утраченной устойчивостью | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Архангельское | | 83 | 43 | | | |
| Итого | | | | | | |

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО

1.3 В обследованных лесных насаждений прогнозируется:

| Прогноз | Площадь, га |
|--|-------------|
| 1 | 2 |
| Ослабление лесных насаждений | |
| Усыхание лесных насаждений различной степени | |
| Развитие очагов вредных организмов | |

1.4 Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными



бытовыми



| Вид загрязнения | Размеры загрязнения | | | Объем, км.м | Площадь загрязнения, га |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|
| | длина, м | ширина, м | высота, м | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При проведении визуального лесопатологического обследования установлено, что лесной участок биологически устойчив, санитарное и лесопатологическое состояние насаждений удовлетворительное. СКС 1,20. Очагов вредных организмов и болезней не обнаружено. Для поддержания устойчивости лесов и предотвращения неблагоприятных воздействий рекомендуется провести профилактические биотехнические мероприятия, а именно изготовление и размещение искусственных гнездовий в нормативном количестве 2 единицы на 0,5 га площади

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Лесопатологический выдел | Площадь лесопатологического выдела, га | Вид мероприятия | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------------------|--------------------------|--|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Архангельское | | 83 | 43 | 7,8 | 1 | 7,8 | биотехнические мероприятия | 2025- |
| | | | | | | | | 2027г. |

Дата проведения обследования

07.08.2024

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

Зам. Директора Глазовлес - филиал АУ УР "Удмуртлес"

Иванов А.Г.

Инженер ОЗЛ Глазовлес - филиал АУ УР "Удмуртлес"

Ельцов А.А.

Согласовано:

Руководитель ГКУ УР "Красногорское лесничество"

Ромашина П.И.

Телефон_8(34141) 2-10-08

Дата заполнения документа

27.08.2024

