

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики
Ю.А. Долматов
« 20 » 12 2023 года

Акт
лесопатологического обследования № 2023-18-463
лесных насаждений Селтинского лесничества
Удмуртской Республики

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный



2. Инструментальный



Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатолог ический выдел	Площадь лесопатолог ического выдела, га
Сардыкское		170	39	4,3	1	1,6

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади: 1,6

Кадастровый номер участка: участок не предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, аренду
(для участков, предоставленных в постоянное(бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Селтинское Участковое лесничество Сардыкское
Урочище(дача) Квартал 170 Выдел 39

Лесопатологический выдел 1 Площадь лесопатологического выдела 1,6

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

участки вокруг населенных пунктов

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2 Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует)
таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия:
давность лесоустройства

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям
приведена в приложении 1 к Акту

2.3 Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния $\geq 1,51 \leq 4,50$) ☒

с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния $\geq 4,51$) ☐

устойчивое (средневзвешенная категория состояния $< 1,50$) ☐

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:
повреждение стволовыми вредителями, СКС 2,53

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежден ных огнем корней	процент деревьев с даннным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4;2/4;3/4;бол	процент деревьев с даннным повреждением	по окружност и (1/4;2/4;3/4 ; болнн3/4	процент деревьев с даннным поврежден ием	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с даннным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5
короед-типограф	Е	4,3		
стволовые вредители	Е		13,5	
стволовые вредители	П		0,3	

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 17,0% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления причины ослабления _____
 ослабленных причины ослабления _____
 сильно ослабленных причины ослабления _____
 усыхающих 3,2% причины назначения п.42 приказа Минприроды России от 09.11.2020 №912

свежего сухостоя 0,0%
 свежего ветровала 0,0%
 свежего бурелома 0,0%

старого сухостоя 13,8%
 старого ветровала 0,0%
 старого бурелома 0,0%

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,3

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет не лимитируется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

С целью предотвращения негативных процессов, снижения от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сардыкское		170	39	4,3	1	1,6	ВСП	1,6	Е	16,7%	2023 - 2024
									П	0,3%	
									С	0,0%	
									Б	0,0%	
									Ос	0,0%	
									ОлЧ	0,0%	
									Л	0,0%	
									Д	0,0%	
									Я	0,0%	
									Кл	0,0%	
									Олс	0,0%	
									Ивд	0,0%	
Итого:										17,0%	

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту)

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.
 после окончания выборочной санитарной рубки обеспечить проведение мероприятий по восстановлению леса в соответствии с правилами лесовосстановления,
 соблюдать утвержденные в установленном порядке правила пожарной безопасности в лесах.

Дата проведения ЛПО 24.11.2023г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Руководитель ГКУ УР "Селтинское лесничество"

Данилов А.А.

Мастер леса Сардыкского участкового лесничества

Останина Е.М.

Лесничий Сардыкского участкового лесничества
 ГКУ УР "Селтинское лесничество"

Вотинцев В.Р.

Дата составления документов: 11.12.2023г. Телефон 8 (34159) 3-19-94

Ведомость участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации Удмуртская Республика Лесничество Селтинское
Участковое лесничество Сарлыкское

Источник данных	Год проведения лесосурьейства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заложено пробных	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	Общая площадь, га	
ТО	1999	170	39	4,3	эксплуатационные	0	участки вокруг населенных пунктов	1	1,60	4Б2П14Б	Б	70	20	20	КС	0,4	1	180			
Ф	2023	170	39	4,3		0	участки вокруг населенных пунктов	1	1,60	10Б	Б	97	26	32	КС	0,3	1	156	1	1,60	
											Б					0		25			

Условные обозначения:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Руководитель ГКУ УР "Селтинское лесничество" Данилов А.А.

Заместитель руководителя ГКУ УР "Селтинское лесничество" Колупаев С.В.

Лесничий Сарлыкского участкового лесничества ГКУ УР "Селтинское лесничество" Вотинцев В.Р.

Дата составления документа 11.12.2023г.

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

1.1. Субъект Российской Федерации Удмуртская Республика Лесничество Селтинское
Участковое лесничество Сардыкское
Квартал 170 Выдел 39 Площадь выдела 4,3
Лесопатологический выдел 1 Площадь лесопатологического выдела 1,6

1.2. Метод перече́та:

сплошной, ленты пере́чета, круговые площадки постоянного радиуса,
реласкопические площадки (нужное подчеркнуть).

Количество лент/площадок 1 шт. Размеры площадок (длина*ширина/радиус) ___м

Размер временной пробной площади 1,6 га

1.3. Фактическая таксационная характеристика насаждения:

Состав 7Е1П1Б1Ос Возраст 97 лет; тип леса КС полнота 0,3
запас на га 156 кбм; возобновление 0

1.4. Номер очага вредных организмов _____

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть).

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка,
кризис (нужное подчеркнуть).

1.5. Причина ослабления, повреждения насаждения и время:

стволовыми вредителями 2021-2022 год повреждения


Состояние насаждения: сильно ослабленное лесное насаждение

Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,53

1.6. Назначенные мероприятия: ВСП


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

/ Руководитель ГКУ УР "Селтинское лесничество"



Данилов А.А.


Мастер леса Сардыкского участкового лесничества



Останина Е.М.

Лесничий Сардыкского участкового лесничества

ГКУ УР "Селтинское лесничество"



Вотинцев В.Р.


Дата составления документа: 11.12.2023г.

Телефон 8 (34159) 3-19-94

Абрис участка леса

Селтинское лесничество, Сардыкское участковое лесничество,
квартал 170, выдел 39, площадь 1,60

Масштаб 1: 10000



№ квартала	№ выдела	№ лесопатологического выдела	Размер ленты (круговой площадки) перече́та				Координаты начала, конца поворотных точек лент перече́та/центров круговых площадок перече́та
			длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	
99	6	1					

Пространственное размещение лесопатологических выделов
(включается в Акт выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты	Длина, м
0-1	57.22751 51.88568	250
1-2	57.22750 51.88568	180
2-3	57.22826 51.88637	230

Номера точек	Координаты	Длина, м
3-4	57.22887 51.88594	30
4-1	57.22751 51.88568	94

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

/ Руководитель ГКУ УР "Селтинское лесничество"

мастер леса Сардыкского участкового лесничества

Лесничий Сардыкского участкового лесничества
ГКУ УР "Селтинское лесничество"

Дата составления документа: 11.12.2023г.
Телефон 8 (34159) 3-19-94

(Handwritten signatures)

Данилов А.А.

Останина Е.М.

Вотинцев В.Р.

ВЕЛОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ
(для сплошного, ленточного и перелёта на круговых площадках постоянного радиуса)
Порода: Е среднезвешенная категория состояния 2,64

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего	в том числе подлежит рубке, %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	5(а,б,в)																			5(г,д,е)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	1	2	3	4	5	5(а,б,в)			5(г,д,е)				шт./куб.м	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	О	Н	О	О	О	О			О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О

Порода П средневзвешенная категория состояния 2,15

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего		в том числе подлежит рубке, %				
	1			2			3			4			5			5(а,б)			5(г,д,е)			шт./куб.м	19	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
Н	Н	3	Н	3	Н	3	Н	3	Н	3	Н	3	О	Н	3	О								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
8									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
12									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
16									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
20									0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0		1	0,28		
24									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
28			3						0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	2,56		25,00%			
32			6						0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5,16		0,00%			
36			2						0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,2		0,00%			
40			4						0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5,44		0,00%			
44			2						0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3,34		0,00%			
48									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
52									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
56									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
60									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
64									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
68									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
72									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
Итого, шт.	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	19						
Итого, куб.м	0	0	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0					19			
Итого, % от запаса по породе	0,0%	0,0%	95,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,8%	0,0%	100,0%				100,0%			

Порода: Ос -среднезвешенная категория состояния 1,00

Степень толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего		в том числе подлежит рубке, %
	5(а,б,в)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Н	3	Н	3	Н	3	Н	3	Н	3	Н	3	О	Н	3	О		шт./куб.м		
8										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	3									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	4									0	0	0	0	0	0	0	0	4	3,92	
36	3									0	0	0	0	0	0	0	0	3	3,87	
40	2									0	0	0	0	0	0	0	0	2	3,2	
44	2									0	0	0	0	0	0	0	0	2	4,02	
48	1									0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,47	
52	1									0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,91	
56										0	0	0	0	0	0	0	0		0	
60										0	0	0	0	0	0	0	0		0	
64										0	0	0	0	0	0	0	0		0	
68										0	0	0	0	0	0	0	0		0	
72										0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Итого, шт.	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16		
Итого, куб.м.	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Итого, % от запаса по породе	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	

[illegible]

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего	в том числе подлежит рубке, %
	1	2	3	4	5	5(а,б,в)			5(г,д,е)			Итого		Итого, куб. м	запас по поросе	17,0%			
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О	Итого				шт./куб.м	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
12	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,64	
16	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2,16	
20	5	0	14	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	25	7,81	
24	5	0	8	0	10	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	32	15,65	
28	9	0	13	0	12	0	0	2	0	9	0	0	0	0	9	0	45	32,03	
32	11	0	16	0	11	0	0	5	0	6	0	0	0	0	6	0	49	47,6	
36	8	0	13	0	7	0	0	2	0	6	0	0	0	0	6	0	36	46,67	
40	7	0	14	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	32	51,81	
44	5	0	8	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	19	38,26	
48	3	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	25,03	
52	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15,27	
56	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7,28	
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Итого, куб. м	58	0	102	0	81	0	0	9	0	40	0	0	0	0	40	0	290		
запас по поросе	19,9%	0,0%	35,2%	0,0%	27,9%	0,0%	0,0%	3,2%	0,0%	13,8%	0,0%	0,0%	0,0%	13,8%	0,0%	100,0%		17,0%	

Условные обозначения: Н - не заселено (не поражено, не повреждено), З - заселено
строковыми вредителями (поражено болезнями, повреждено отнем), О - отработано вредителями.

к акту лесопатологического обследования лесных насаждений

ГКУ УР «Селтинское лесничество»,

Сардыкское уч. лесничество кв.170 выд.39

Фото 1



Координаты: 57.22764 51.88266

Фото 2



Координаты: 57.22764 51.88266

Фото 3



Координаты: 57.22764 51.88266

Дата проведения лесопатологического обследования: 24.11.2023 г.