

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики
Ю.А. Долматов
« 22 » октября 2024 года

Акт обследования аварийных деревьев № 145
лесных насаждений Вавожского лесничества
Удмуртской Республики Российской Федерации

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Центральное	-	91	33

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диа- метр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	N 56.75936 E 51.90868	П	27	44	1,67	стволовые гнили	2024-2025
2	N 56.75919 E 51.90878	С	26	40	1,21	гнили корневые	2024-2025
3	N 56.75902 E 51.90886	С	23	32	0,74	гнили корневые	2024-2025
4	N 56.75998 E 51.90895	С	24	36	0,96	гнили корневые	2024-2025
5	N 56.75904 E 51.90867	С	25	36	0,96	гнили корневые	2024-2025
6	N 56.75909 E 51.90862	С	24	32	0,74	гнили корневые	2024-2025
7	N 56.75899 E 51.90874	С	22	24	0,38	гнили корневые	2024-2025
8	N 56.75901 E 51.90878	С	21	24	0,38	гнили корневые	2024-2025
9	N 56.75899 E 51.90881	С	19	20	0,24	гнили корневые	2024-2025
10	N 56.75895 E 51.90880	С	23	28	0,55	гнили корневые	2024-2025
11	N 56.75902 E 51.90858	С	19	20	0,24	гнили корневые	2024-2025
12	N 56.75898 E 51.90876	С	22	28	0,55	гнили корневые	2024-2025
13	N 56.75893 E 51.90878	С	17	16	0,14	гнили корневые	2024-2025
14	N 56.75899 E 51.90868	С	24	36	0,96	гнили корневые	2024-2025
15	N 56.75902 E 51.90878	С	16	16	0,14	гнили корневые	2024-2025
16	N 56.75898 E 51.90859	С	23	32	0,74	гнили корневые	2024-2025
17	N 56.75898 E 51.90866	С	25	36	0,96	гнили корневые	2024-2025
18	N 56.75896 E 51.90880	С	22	28	0,55	гнили корневые	2024-2025
19	N 56.75896 E 51.90872	С	19	20	0,24	гнили корневые	2024-2025
20	N 56.75891 E 51.90879	С	19	20	0,28	гнили корневые	2024-2025
21	N 56.75899 E 51.90865	С	25	40	1,21	гнили корневые	2024-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
22	N 56.75895 E 51.90833	С	27	64	3,61	гнили корневые	2024-2025
Итого					17,45		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:


Руководитель ГКУ УР "Вавожское лесничество"

Заместитель руководителя ГКУ УР

"Вавожское лесничество"

Лесничий Центрального участкового лесничества

ГКУ УР "Вавожское лесничество"

 Зефиров Ф.В.
 Старков Н.А.
 Шишкин В.Н.

Дата проведения обследования 30.09.2024г.

Дата составления документа 18.10.2024г. Телефон +7(34155) 2-18-94

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:


на расстоянии не более 100 метров от границы населенного пункта с. Вавож необходимо проведение

рубки аварийных деревьев, в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба

государственному имуществу и имуществу граждан.

Вавожское лесничество, Центральное участковое лесничество
Кв. 91, выд.33

Аварийное дерево № 1



N 56.75936 E 51.90868

Аварийное дерево № 2



N56.75919 E 51.90878

Аварийное дерево № 3



N56.75902 E 51.90886

Аварийное дерево № 4




N 56.75998 E 51.90895

Аварийное дерево № 5



N 56.75904 E 51.90867

Аварийное дерево № 6



N 56.75909 E 51.90862

Аварийное дерево № 7



N 56.75899 E 51.90874

Аварийное дерево № 8




N 56.75901 E 51.90878

Аварийное дерево № 9




N 56.75899 E 51.90881

Аварийное дерево № 10




N 56.75895 E 51.90880

Аварийное дерево № 11



N 56.75902 E 51.90858

Аварийное дерево №12



N 56.75898 E 51.90876

Аварийное дерево № 13




N 56.75893 E 51.90878

Аварийное дерево № 14



N 56.75899 E 51.90868

Аварийное дерево № 15



N 56.75902 E 51.90878

Аварийное дерево № 16



N 56.75898 E 51.90859

Аварийное дерево № 17



N 56.75898 E 51.90866

Аварийное дерево № 18



N 56.75896 E 51.90880

Аварийное дерево № 19



N 56.75896 E 51.90872

Аварийное дерево № 20




N 56.75891 E 51.90879

Аварийное дерево №21



N 56.75899 E 51.90865

Аварийное дерево № 22



N 56.75895 E 51.90833

Дата обследования: 30.09.2024 г.