

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики
Ю.А. Долматов
« 20 » ноября 2024 года

Акт обследования аварийных деревьев № 165
Лесных насаждений Красногорское лесничества
Удмуртской Республики

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Курьинское		113	65

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	57.66513 051.93067	Ель	17	20	0,27	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г.- 2025 г.
2	57.66513 051.93075	Ель	17	20	0,27	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, опасный наклон	2024г.- 2025 г.
3	57.66513 051.93073	Ель	17	20	0,27	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей.	2024г.- 2025 г.
4	57.66513 051.93079	Ель	17	20	0,27	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей, обрыв корней	2024г.- 2025 г.
5	57.66512 051.93078	Ель	19	24	0,4	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, опасный наклон.	2024г.- 2025 г.
6	57.66515 051.93079	Ель	19	24	0,4	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей, обрыв корней	2024г.- 2025 г.
7	57.66523 051.93085	Ель	17	20	0,27	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г.- 2025 г.
8	57.66518 051.93088	Ель	14	16	0,15	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г.- 2025 г.

9	57.66521 051.93091	Ель	14	16	0,15	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г. - 2025г.
10	57.66525 051.93093	Ель	20	28	0,62	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г. - 2025г.
11	57.66525 051.93104	Ель	14	16	0,15	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г. - 2025г.
12	57.66525 051.93098	Ель	14	16	0,15	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г. - 2025г.
13	57.66520 051.93097	Ель	19	24	0,4	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г. - 2025г.
14	57.66541 051.93129	Ель	17	20	0,27	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г. - 2025г.
15	57.66538 051.93128	Ель	14	16	0,15	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г. - 2025г.
16	57.66542 051.93148	Ель	19	24	0,4	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г. - 2025г.
17	57.66542 051.93141	Ель	14	16	0,15	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г. - 2025г.
18	57.66542 051.93143	Ель	14	16	0,15	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г. - 2025г.
19	57.66544 051.93143	Ель	17	20	0,27	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г. - 2025г.
20	57.66554 051.93165	Ель	19	24	0,4	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г. - 2025г.
21	57.66554 051.93169	Ель	17	20	0,27	Усохший скелет ветвей, наличие гнили, наличие вредителей	2024г. - 2025г.

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Заместитель директора Глазовлес - филиал АУ УР
"Удмуртлес"

Инженер ОЗЛ Глазовлес - филиал АУ УР "Удмуртлес"
Лесничий Курьинского участкового лесничества
ГКУ УР "Красногорское лесничество"

Иванов А.Г.

Ельцов А.А.

Аникин К.Н.

Дата составления докумен 18.11.2024

Телефон (34141) 3-71-90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия Уборка аварийных деревьев

ДАТА ОБСЛЕДОВАНИЯ: 21.10.2024

Красногорское лесничество, Курьинское участковое лесничество

Квартал 113 выдел 65

Аварийное дерево №1

Шир. 57.66513 дол. 051.93067



Аварийное дерево №2

Шир. 57.66513 дол. 051.93075



Аварийное дерево №3

Шир.57.66513 дол. 051.93073



Аварийное дерево №4

Шир. 57.66513 дол. 051.93079



Аварийное дерево №5

Шир. 57.66512 дол. 051.93078



Аварийное дерево №6

Шир. 57.66515 дол. 051.93079



Аварийное дерево №7

Шир. 57.66523 дол. 051.93085



Аварийное дерево №8

Шир. 57.66518 дол. 051.93088



Аварийное дерево №9

Шир. 57.66521 дол. 051.93091



Аварийное дерево №10

Шир. 57.66525 дол. 051.93093



Аварийное дерево №11

Шир. 57.66525 дол. 051.93104



Аварийное дерево №12

Шир. 57.66525 дол. 051.93098



Аварийное дерево №13

Шир. 57.66520 дол. 051.93097



Аварийное дерево №14

Шир. 57.66541 дол. 051.93129



Аварийное дерево №15

Шир. 57.66538 дол. 051.93128



Аварийное дерево №16

Шир. 57.66542 дол. 051.93148



Аварийное дерево №17

Шир. 57.66542 дол. 051.93141



Аварийное дерево №18

Шир. 57.66542 дол. 051.93143



Аварийное дерево №19

Шир. 57.66544 дол. 051.93143



Аварийное дерево №20

Шир. 57.66554 дол. 051.93165



Аварийное дерево № 21

Шир. 57.66554 дол. 051.93169



Дата обследования: 21.10.2024 г.