PDF Compressor Free Version

Министерство
лесного хозяйства
Удмуртской Республики

Удмурт элькунысь
нюлэс возёсъя
министерство

ПРИКАЗ

09 ноября 2016 № 596

г. Ижевск

О внесении изменений в приказ Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики от 30.12.2015 №1374 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга выполнения государственного задания АУ УР «Удмуртлес»

Руководствуясь подпунктом 5 пункта 9 Положения о Министерстве лесного хозяйства Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 09.02.2015 года №33

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Порядок проведения мониторинга выполнения государственного задания АУ УР «Удмуртлес», утверждённый приказом Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики от 30 декабря 2015 года № 1374 изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2017 г.
3. Приказ Министерства лесного хозяйства от 15.02.2016 г. №80 «Об утверждении инструкции по проведению мониторинга выполнения государственного задания АУ УР «Удмуртлес» признать утратившим силу с 01.01.2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Вахрушева К.В.

Министр С.С. Журавлев

PDF Compressor Free Version

Утверждена
приказом Министерства лесного
хозяйства Удмуртской Республики

от «09» 11 2016 года №596

Порядок
проведения мониторинга выполнения
государственного задания АУ УР «Удмуртлес»

1. Настоящий порядок разработан в целях проведения мониторинга выполнения государственных работ в рамках государственного задания АУ УР «Удмуртлес».

2. Приемку государственных работ в рамках государственного задания осуществляют государственные казенные учреждения Удмуртской Республики, подведомственные Министерству лесного хозяйства Удмуртской Республики (далее – ГКУ УР «Лесничество»). Результаты приемки государственных работ, выполняемых в рамках государственного задания, оформляются актами сдачи - приемки работ по форме согласно Приложению 1.

Основанием для приема государственных работ является соответствие данных натурного обследования проектируемым параметрам и требованиям лесного законодательства. Приемке подлежат все государственные работы, выполняемые в рамках государственного задания. Ответственность за качество и эффективность выполненных государственных работ возлагается на АУ УР «Удмуртлес». Оценка качества работ осуществляется с использованием Показателей и критериев оценки государственных работ (Приложение 2). Акты сдачи-приемки работ составляются на законченные объекты.

В случае если государственная работа соответствует оценке «неудовлетворительно», то ГКУ УР «Лесничество» акт сдачи-приемки работ не подписывает, а прописывает в нем выявленные нарушения с указанием сроков их выполнения. Акт сдачи-приемки работ подписывается ГКУ УР «Лесничество» только после устранения выявленных нарушений.

В целях обеспечения своевременной приемки работ филиалы АУ УР «Удмуртлес» ежемесячно до 25 числа отчетного месяца предоставляют в соответствующее ГКУ УР «Лесничество» перечень лесных участков с указанием местоположения, на которых планируется завершить выполнение государственных работ в отчетном месяце (далее – Перечень). В Перечень включаются государственные работы:

- предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территории ООПТ (особо охраняемые территории регионального и местного значения, входящие в лесной фонд) за исключением организации обустройства и эксплуатации пожарных наблюдательных пунктов (вышек, матч, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, проведения противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров, информационного обеспечения деятельности в области пожарной безопасности в лесах, обеспечения функционирования пожарно-химических станций, организации системы обнаружения и учета лесных пожаров,

PDF Compressor Free Version

системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств, осуществления функций специализированной диспетчерской службы;

- по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;
- по осуществлению лесовосстановления и лесоразведения;
- по выполнению работ по лесному семеноводству;
- по проведению ухода за лесами;
- по выполнению работ по отводу лесосек.

3. Акты сдачи-приемки в обязательном порядке должны содержать информацию о местоположении лесного участка (лесничество, участковое лесничество, квартал, выдел), объеме выполненной государственной работы, оценке качества выполнения работы.

По информационному обеспечению деятельности в области пожарной безопасности в лесах в обязательном порядке указываются: количество выступлений, каждое из которых должно быть подтверждено копиями статей, эфирными справками; тема выступления; дата выступления (эфира); дата выхода печатного издания.

По проведению противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров в акте сдачи-приемки работ указывается:

- при изготовлении и распространении листовок, буклетов, памяток - количество, тема, место распространения;
- при проведении лекций, бесед с населением - количество проведенных лекций, место и дата их проведения.

Лекция должна быть подтверждена справкой, подписанной руководителем учреждения, организации, где проводилась лекция с указанием количества слушателей, темы и даты или протоколом совещания. Количество слушателей не может быть менее 5 человек на каждую лекцию.

Объем по изготовлению и распространению листовок буклетов, памяток может быть включен в один акт сдачи-приемки работ по проведению лекций с населением, если листовки, буклеты и памятки распространялись одновременно с проведением лекций.

По тушению лесных пожаров в акте-сдаче приемки работ указывается дата и время возникновения лесного пожара, время тушения лесного пожара, дата и время локализации и ликвидации лесного пожара.

4. Акты сдачи-приемки работ нумеруются в пределах календарного года (может применяться сквозная нумерация в пределах года (например: 2016-1) или сквозная нумерация в пределах месяца (например:2016-09-1)). Бланки актов сдачи-приемки работ изготавливаются типографским способом или с применением множительной техники. Качество бумаги, на которой изготавливаются бланки актов сдачи-приемки работ, должно обеспечивать сохранность документов в течение установленного срока. Акт сдачи-приемки работ должен быть написан четко и разборчиво. На все вопросы, содержащиеся в форме акта сдачи-приемки работ, должны быть даны исчерпывающие ответы.

Если бланк акта сдачи-приемки работ не может вместить все имеющиеся сведения, соответствующие сведения оформляются в виде приложения к нему, скрепляются подписями и нумеруются. Приложения являются неотъемлемой частью акта.

5. Акты сдачи-приемки работ составляются филиалом АУ УР «Удмуртлес» в двух экземплярах (для филиала АУ УР «Удмуртлес» и ГКУ УР «Лесничество») и подписываются представителями ГКУ УР «Лесничество» и представителями филиалов АУ УР «Удмуртлес». При составлении актов сдачи-приемки работ составляются фотоотчеты ГКУ УР

PDF Compressor Free Version

«Лесничеством» и АУ УР «Удмуртлес». К актам сдачи-приемки работ прилагаются фотоотчеты, составленные ГКУ УР «Лесничеством». Фотоотчеты, составленные филиалами АУ УР «Удмуртлес» хранятся в соответствующем филиале.

6. На основании актов сдачи-приемки работ формируются сводные акты сдачи-приемки выполненных работ по государственному заданию (далее - Сводный Акт - Приложение 3). Сводные Акты по каждой государственной работе составляется отдельно.

Сводные Акты по государственной работе по тушению лесных пожаров оформляются согласно Приложению 4.

Сводный Акт филиалом АУ УР «Удмуртлес» составляется в четырех экземплярах (для Минлесхоза УР, Аппарата АУ УР «Удмуртлес», ГКУ УР «Лесничество» и филиала АУ УР «Удмуртлес») в целом по лесничеству, по каждой государственной работе отдельно и подписывается руководителем ГКУ УР «Лесничество» и директором филиала АУ УР «Удмуртлес».

Сводные Акты составляются **ежемесячно до 5 числа** месяца, следующего за отчетным месяцем.

Сводные Акты за декабрь составляются **до 31 декабря финансового года.**

ГКУ УР «Лесничество» сопроводительным письмом предоставляет Сводные Акты в соответствующий отдел Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики **ежемесячно до 7 числа** месяца, следующего за отчетным месяцем.

ГКУ УР «Лесничество» Сводные Акты за декабрь предоставляет в соответствующий отдел Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики **в первый рабочий день следующего финансового года.**

Сводные Акты представляются в документированном виде на бумажном носителе, заверенные подписями с расшифровкой.

В случае невозможности предоставить Сводные Акты на бумажном носителе в указанные сроки ГКУ УР «Лесничество» может их предоставить в сканированном виде в соответствующий отдел Министерства. В последующем Сводные Акты представляются в документированном виде на бумажном носителе.

7. По предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров, включая территории ООПТ (особо охраняемые природные территории регионального и местного назначения, входящие в лесной фонд), акты-сдачи приемки работ не составляются в части:

- организации обустройства и эксплуатации пожарных наблюдательных пунктов (вышек, матч, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
- обеспечения функционирования пожарно-химических станций;
- организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств.

8. По предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров, включая территории ООПТ (особо охраняемые природные территории регионального и местного назначения, входящие в лесной фонд), Сводные Акты не составляются в части:

- организации обустройства и эксплуатации пожарных наблюдательных пунктов (вышек, матч, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
- обеспечения функционирования пожарно-химических станций;

PDF Compressor Free Version

- организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств в части обнаружения лесных пожаров с использованием авиационных средств.

Сводный акт сдачи-приемки работ по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств в части обнаружения лесных пожаров с использованием наземных средств заполняются на основании Книги учета патрулирования лесов и оформляются согласно Приложению 5.В сводном акте сдачи-приемки работ протяженность маршрутов патрулирования учитывается с нарастающим итогом за каждый день отчитываемого месяца с учетом кратности патрулирования по классам пожарной опасности в лесах.

9. Со Сводными Актами ГКУ УР «Лесничество» в электронном виде предоставляют составленные ими фотоотчеты, подтверждающие выполнение указанных в Сводных Актах государственных работ, а также качество их выполнения. Ответственность за достоверность представленных фотоотчетов возлагается на ГКУ УР «Лесничество». Фотоотчеты предоставляются одновременно со Сводными Актами в соответствующий отдел Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики на флеш-карте или по электронной почте. Все фотографии должны быть систематизированы: год, наименование месяца, наименование лесничества, наименование подработ, наименование места выполнения подработ (наименование участкового лесничества, квартал, выдел) и иные параметры. Наименование места выполнения подработ и объем выполненных подработ должны совпадать с актами сдачи-приемки работ. На каждый лесной участок предоставляются фотографии, на одной из которых изображен лесохозяйственный знак, последующие фотографии должны отобразить полный объем выполненных работ. В случае если при выполнении указанных работ лесной участок не выделяется в натуре в установленном порядке (лесохозяйственные знаки не устанавливаются), то на фотографии должна быть приведена привязка участка к другим характерным для этого участка элементам (квартальный столб, опоры линий электропередач, дорога, овраг и т.п.).

Фотоотчеты не предоставляются по следующим государственным работам:

- предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территории ООПТ (особо охраняемые природные территории регионального и местного назначения, входящие в лесной фонд) в части организации обустройства и эксплуатации пожарных наблюдательных пунктов (вышек, матч, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, проведения противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров, информационного обеспечения деятельности в области пожарной безопасности в лесах, обеспечения функционирования пожарно-химических станций, организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств, осуществления функций специализированной диспетчерской службы;

- выполнение работ по лесному семеноводству в части заготовки и хранения семян лесных растений.

10. Ежегодно Министерством лесного хозяйства Удмуртской Республики издается приказ о подготовке к пожароопасному сезону. В рамках исполнения указанного приказа работниками отдела охраны и защиты лесов, федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах (далее – отдел

PDF Compressor Free Version

охраны и защиты лесов) проводится аттестация пожарно-химических станций (далее – ПХС) и пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (далее – ПСПИ). К проведению аттестации ПХС и ПСПИ могут привлекаться специалисты ГКУ УР «Лесничеств».

По результатам аттестации ПХС составляется журнал аттестации, ПСПИ - ведомость аттестации. В случае выявления недостатков при аттестации в журналах и ведомостях аттестации делается соответствующая запись с указанием сроков устранения недостатков.

После проведения аттестации ПХС и ПСПИ отдел охраны и защиты лесов готовит Аналитическую записку в отдел экономики о результатах проведения аттестации, в которой указывается количество аттестованных ПХС и ПСПИ, их номер и местоположение (наименование лесничества, наименование филиала АУ УР «Удмуртлес»).

При организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств в части обнаружения лесных пожаров с использованием авиационных средств в целях учета летного времени с отчетом АУ УР «Удмуртлес» предоставляет подтверждающие документы от диспетчерской службы аэропорта с указанием времени взлета и посадки воздушного судна. Полетное время при выполнении работы исчисляется в соответствии с п.п. «б» п. 9 Приказа Минтранса России от 21.11.2005 г. №139:

- для самолетов с момента запуска двигателя на воздушном судне перед взлетом до момента выключения двигателя после окончания полета;
- для вертолетов с момента начала вращения лопастей несущих винтов до момента их полной остановки.

11. Специалисты соответствующих отделов Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики осуществляют проверку выполнения объемов по Сводным Актам на соответствие доведенным объемам по государственному заданию, отслеживают сроки выполнения государственных работ, также проверяют качество выполненных мероприятий по представленным фотоотчетам за соответствующий месяц.

12. АУ УР «Удмуртлес» предоставляет сопроводительным письмом в отдел экономики и администрирования платежей за пользование лесным фондом Министерства (далее – отдел экономики) ежемесячный и ежеквартальный отчеты о выполнении государственного задания по государственным работам и в разрезе лесничеств. Формы отчетов доводятся государственным заданием.

13. Отдел экономики направляет представленные АУ УР «Удмуртлес» ежемесячные отчеты в соответствующие отделы Министерства для проверки.

14. Специалисты отдела освоения лесов и отдела охраны и защиты лесов проверяют представленные отчеты в течение 3 рабочих дней со дня их поступления в соответствующий отдел. По результатам сверки представленных Сводных Актов и отчетов в отдел экономики за подписью начальника отдела предоставляются Аналитические записки, содержащие информацию об объеме выполнения государственного задания (степени выполнения), качестве выполнения государственных работ. В Аналитической записке также указывается информация о принятии отчетов или необходимости их направления на доработку с указанием причин и сроков, в течение которых должны быть устранены недостатки.

15. В случае наличия в Аналитических записках отделов информации об отправке отчетов на доработку, отдел экономики направляет письмо в АУ УР «Удмуртлес» о том, что отчет не принят и направлен на доработку с указанием сроков устранения недостатков.

Проверка АУ УР «Удмуртлес» уточненного отчета проводиться в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящего порядка.

PDF Compressor Free Version

16. Отдел экономики один раз в квартал по ежеквартальному отчету в течение 5 рабочих дней после предоставления отчета готовит Заключение с указанием информации о принятии отчета. Копия Заключения направляется в АУ УР «Удмуртлес» в течение 3 рабочих дней.

PDF Compressor Free Version

Приложение 1
к Порядку проведения мониторинга
выполнения государственного задания АУ
УР "Удмуртлес"

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ,
ВЫПОЛНЕНЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ АУ УР "УДМУРТЛЕС"

№ _____ от _____ г.

Исполнитель: _____
(наименование филиала АУ УР "Удмуртлес")

выполнила за _____ следующие работы:
(период)

№ п/п	Наименование государственной работы и содержания государственной работы	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4

Государсвтенная работа выполнена _____
_____
(указать место выполнения работы: лесничество, участковое лесничество, квартал, ваыдел)

Оценка качества -

Работу сдал:
Представитель АУ УР "Удмуртлес" _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Работу принял:
Представитель ГКУ УР
" _____
лесничество" (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку проведения мониторинг
Выполнения государственного
задания АУ УР «Удмуртлес»

Показатели и критерии оценки государственных работ

№ п/п	Наименование государственной работы	Содержание государственной работы	Показатели оценки	Критерии (параметры) оценки, если мероприятие выполнено удовлетворительно
1	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территории ООПТ	Прокладка противопожарных разрывов	Ширина противопожарного разрыва	Менее 0,1 м от отчетных данных (проекта)
			Наличие горючего материала	На противопожарном разрыве не допускается; в примыкающих к противопожарному разрыву 50 - метровых полосах менее 2 $м^3$/га
			Проезд транспортных средств по противопожарному разрыву	Возможен при любых погодных условиях
			Протяженность противопожарного разрыва	Уменьшение от отчетных данных (проекта) менее 5 %
		Устройство противопожарных минерализованных полос	Степень заделки растительных остатков на противопожарной минерализованной полосе	Не менее 96 % (при 1-2 классах природной пожарной опасности)
				Не менее 90 % (при 3-5 классах природной пожарной опасности)
			Допустимая длина необработанных участков на противопожарной минерализованной полосе шириной не более 40 см	Менее 2 м (более 3 раз на 100 погонных метров противопожарной минерализованной полосы) (при 1-2 классах природной пожарной опасности)
				Менее 3 м (более 3 раз на 100 погонных метров на противопожарной минерализованной полосы) (при 3-5 классах природной пожарной опасности)
			Протяженность противопожарной минерализованной полосы	Уменьшение от отчетных данных (проекта) менее 5 %
			Ширина противопожарной минерализованной полосы	Уменьшение от отчетных данных (проекта) менее 0,5 м
		Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос	Допустимая длина необработанных участков на противопожарной минерализованной полосе шириной не более 40 см	Менее 2 м (более 3 раз на 100 погонных метров противопожарной минерализованной полосы) (при 1-2 классах природной пожарной опасности)
				Менее 3 м (более 3 раз на 100 погонных метров на противопожарной минерализованной полосе) (при 3-5 классах природной пожарной опасности)
			Протяженность противопожарной минерализованной полосы	Уменьшение от отчетных данных (проекта) менее 5 %
			Ширина противопожарной минерализованной полосы	Уменьшение от отчетных данных (проекта) менее 0,5м
			Наличие горючих материалов на противопожарной минерализованной полосе	Не допускается

PDF Compressor Free Version

			Степень заделки растительных остатков на противопожарной минерализованной полосе	Более 96 % (при 1-2 классах природной пожарной опасности)
				Более 90 % (при 3-5 классах природной пожарной опасности)
		Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	Проект строительства дорог противопожарного назначения	Наличие
			Соответствие выполненных работ проекту	Соответствует
			Ширина земляного полотна	Не менее 4,5 м
			Ширина проезжей части	Не менее 3 м
			Ширина обочин	Не менее 0,75м
			Протяженность дороги	Не менее 2 % от отчетной
			Свободный проезд лесопожарной техники и иных видов автотранспорта для перевозки противопожарных грузов и оборудования	Возможен
		Содержание противопожарных заслонов	Вырубка пожароопасного подроста, кустарника	Наличие растительного горючего материала не более 5%
			Подновление противопожарных минерализованных полос	Отсутствие горючих материалов на противопожарной минерализованной полосе
		Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	Наличие стендов, аншлагов и др.указателей, содержащих информацию по обеспечению пожарной безопасности в лесах	100%
		Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров	Подтверждающая справка, оформленная согласно действующему порядку проведения мониторинга Государственного задания АУ УР «Удмуртлес»	В наличии 100%
			Количество слушателей	Не менее 5 человек на одной лекции
		Информационное обеспечение деятельности в области пожарной безопасности в лесах	Наличие подтверждающих документов: копии статей, эфирных справок, оформленных согласно действующему порядку проведения мониторинга Государственного задания АУ УР «Удмуртлес»	100%
		Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	Создание опорных и заградительных минерализованных полос по границе с выжигаемой площадью	Проложены
			Выжигание напочвенных горючих материалов	Отсутствие напочвенного растительного материала
		Осуществление функций специализированной диспетчерской службы	Устойчивая телефонная связь	Наличие
			Постоянно обновляемый справочник телефонов для связи	Наличие
			План тушения лесных пожаров	Наличие
			Картографические материалы	Наличие

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

Приложение 3

к Порядку поведения мониторинга
выполнения государственного задания
АУ УР "Удмуртлес"

СВОДНЫЙ АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ,
ВЫПОЛНЕНЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ АУ УР "УДМУРТЛЕС"

ПО _____ ЛЕСНИЧЕСТВУ

за _____ 20_____ года

Наименование государственной работы _____

№ п/п	Наименование государственной работы и содержания государственной работы	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4

Директор филиала

АУ УР "Удмуртлес"

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Руководитель

ГКУ УР "_____ лесничество

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

МП

PDF Compressor Free Version

Приложение 4

к Порядку проведения мониторинга выполнения государственного задания АУ УР "Удмуртлес"

СВОДНЫЙ АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ,
ВЫПОЛНЕНЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ АУ УР "УДМУРТЛЕС"

ПО _____ ЛЕСНИЧЕСТВУ

за _____ 20_____ года

Наименование государственной работы Тушение лесных пожаров

№ п/п	Наименование лесничества (участкого лесничества)	Местоположение (квартал, выдел)	Дата возникновения лесного пожара	Дата ликвидаци лесного пожара	Площадь лесного пожара, га
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
	Итого	x	x	x	

Директор филиала

АУ УР "Удмуртлес"

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Руководитель

ГКУ УР "_____ лесничество

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

МП

PDF Compressor Free Version

Приложение 5

к Порядку проведения мониторинга выполнения государственного задания АУ УР "Удмуртлес"

СВОДНЫЙ АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ,
ВЫПОЛНЕНЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ АУ УР "УДМУРТЛЕС"

ПО _____ ЛЕСНИЧЕСТВУ

за _____ года

Наименование государственной работы — Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территории ООПТ

Содержание государственной работы — Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств (с использованием наземных средств)

№ п/п	Наименование лесничества (участкого лесничества)	Площадь (лесничества, участкового лесничества), на которой проводиться обнаружение лесных пожаров с использованием наземных средств	Общая протяженность маршрутов патрулирования, пройденная с использованием наземных средств
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
	Всего за месяц		

Директор филиала

АУ УР "Удмуртлес"

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Руководитель

ГКУ УР "_____ лесничество

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

МП

		Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	Наличие нескладированного ветровала, бурелома, валежа	Не более 5 $м^3$/га
			Отграничение и оформление в натуре площади лесосеки	Ясность границ отвода, наличие столбов и надписей на них в соответствие с ОСТом 564480
			Технологическая карта разработки лесосеки, ее выполнение	Имеется, выполнение условий, предусмотренных технологической картой
			Отклонение площади лесосеки	Не более 3 % от отчетной (проектной)
			Уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях	Не допускается
			Планирование мероприятий на основании лесопатологического обследования и иных разрешительных документов	Соблюдается
			Очистка лесосеки после завершения рубки в соответствии с технологической картой	Произведена; в очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, порубочные остатки сожжены
		Устройство пожарных водоемов	Подъезды для пожарных машин и оборудованные специальные площадки для забора воды пожарными автоцистернами и мотопомпами	Присутствуют
			Эффективный запас воды в самый жаркий период лета	Более 100 $м^3$
2	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов	Сплошная санитарная рубка	Отграничение и оформление в натуре площади лесосеки	Ясность границ отвода, наличие столбов и надписей на них в соответствие с ОСТом 564480
			Определение местоположения лесосеки с привязкой к квартальной сети	Соответствие данным отвода
			Срок рубки с момента отвода лесосеки (за исключением пойменных лесов)	Соблюдается
			Технологическая карта разработки лесосеки, ее выполнение	Имеется, выполнение условий, предусмотренных технологической картой
			Сохранность молодняка и подроста лесных насаждений хозяйственно-ценных пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками	Не менее 70 % (не менее 60 % для горных лесов)
			Наличие древесины лиственных пород без пролыски и неокоренной хвойной древесины (или иной их обработки), и не вывезенной в установленные сроки древесины в очагах опасных видов вредителей и инфекционных болезней при угрозе их массового размножения	Не допускается

PDF Compressor Free Version

			Отклонение площади лесосеки	Не более 3 % от отчетной (проектной)
			Срубленая и брошенная древесина	Не допускается
			Рубка или повреждение лесных насаждений (деревьев), растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами, в т.ч на 50 - метровых полосах, смежных с лесосеками	Не допускается
			Оставление завалов и срубленных зависших деревьев	Не допускается
			Уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях	Не допускается
			Планирование мероприятий на основании лесопатологического обследования и иных разрешительных документов	Соблюдается
			Очистка лесосеки после завершения рубки в соответствии с технологической картой	Произведена; в очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, порубочные остатки сожжены
		Выборочная санитарная рубка	Срок рубки с момента отвода лесосеки (за исключением пойменных лесов)	Соблюдается
			Определение местоположения лесосеки с привязкой к квартальной сети	Соответствие данным отвода
			Технологическая карта разработки лесосеки, ее выполнение	Имеется, выполнение условий, предусмотренных технологической картой
			Очистка лесосеки после завершения рубки в соответствии с технологической картой	Произведена, в очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, порубочные остатки сожжены
			Количество оставленных поврежденных деревьев	Не более 5% от количества оставляемых после рубки
			Клеймение на пнях	Имеется
			Отграничение и оформление в натуре площади лесосеки	Ясность границ отвода, наличие столбов и надписей на них в соответствии с ОСТом 564480
			Наличие древесины лиственных пород без пролыски и неокоренной хвойной древесины (или иной их обработки), и не вывезенной в установленные сроки древесины в очагах опасных видов вредителей и инфекционных болезней при угрозе их массового размножения	Не допускается
			Отклонение площади лесосеки	Не более 3 % от отчетной (проектной)
			Срубленая и брошенная древесина	Не допускается
			Рубка или повреждение лесных насаждений (деревьев), растительного покрова и почв за пределами лесосек,	Не допускается

PDF Compressor Free Version

			захламление лесов промышленными и иными отходами, в т.ч на 50 - метровых полосах, смежных с лесосеками	
			Оставление завалов и срубленных зависших деревьев	Не допускается
			Уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях	Не допускается
			Планирование мероприятий на основании лесопатологического обследования и иных разрешительных документов	Соблюдается
			Проведение рубок в еловых насаждениях с долей участия ели в составе более 7 единиц	Не допускается
			Количество оставленных из числа намеченных в рубку деревьев (клейменных, отмеченными иными способами или подлежащих рубке по их характеристике)	Не более 2 % от общего количества подлежащих вырубке
			Количество деревьев, поврежденных до степени прекращения роста	Не более 30 % от общего количества поврежденных
			Отклонение от параметров технологической сети (технологических коридоров и погрузочных пунктов)	Не более 10 %
			Рубка неклейменных деревьев (при отводе лесосек с клеймением)	Не допускается
			Интенсивность рубки по запасу и полноте (сомкнутости) древостоя	Отклонение не более 10 % от нормативной
			Снижение полноты насаждений ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитных лесов или целевому назначению	Не допускается
			Рубка в спелых и перестойных эксплуатационных лесах	Не допускается
			Повреждение почвы с образованием колеи	Глубина колеи – не более 3 см и с изменением микрорельефа, протяженностью от общей длины каждого технологического коридора – не более 3 %
		Очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия	Наличие нескладированного ветровала, бурелома, валежа	Не более 5 $м^3$/га
			Отграничение и оформление в натуре площади лесосеки	Ясность границ отвода, наличие столбов и надписей на них в соответствии с ОСТом 564480
			Технологическая карта разработки лесосеки, ее выполнение	Имеется; выполнение условий, предусмотренных технологической картой
			Отклонение площади лесосеки	Не более 3 % от отчетной (проектной)
			Уничтожение или повреждение граничных,	Не допускается

PDF Compressor Free Version

			квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях	
			Планирование мероприятий на основании лесопатологического обследования и иных разрешительных документов	Соблюдается
			Очистка лесосеки после завершения рубки в соответствии с технологической картой	Произведена; в очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, порубочные остатки сожжены
3	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения	Искусственное лесовосстановление; механизированная обработка почвы в агрегате с лесным плугом в соответствии с проектом лесовосстановления	Проект лесовосстановления	Имеется
			Соответствие выполненного мероприятия параметрам проекта (в т.ч. расстояние между центрами борозд, общая протяжённость борозд, способ и срок подготовки почвы)	Соответствует
			Соответствие площади участка с выполненным мероприятием	Отклонение не более 3 % от данных проекта (отчета)
			Отграничение и оформление лесного участка в натуре	Ясность границ, обязательное наличие столбов и надписей на них в соответствии ОСТу 56-44-80
			Соответствие фактической средней ширины междурядий проектной при полосной обработке почвы	Отклонение не более 0,5 м
			Прямолинейность и параллельность обработанных полос или борозд	Отклонение 1 м и более
			Сформированные отвалы у борозд	Имеются
		Искусственное лесовосстановление: посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления	Проект лесовосстановления	Имеется
			Выполнение мероприятия в соответствии с проектом	Соответствует
			Естественное возобновление ценных древесных пород	Отсутствует
			Соответствие главной породы лесных культур лесорастительным условиям	Соответствует
			Качество посадочного материала	Осуществление мероприятия стандартным посадочным материалом известного происхождения
			Соответствие установленной первоначальной густоты лесных культур проектной	Отклонение не более 10%
			Соответствие мероприятий по предупреждению распространения лесных пожаров проекту лесовосстановления	Наличие противопожарных барьеров из лиственных пород, минерализованных полос и ухода за ними, создание противопожарных барьеров
			Соответствие площади участка с выполненным мероприятием	Отклонение не более 3% от данных проекта (отчёта)
			Приживаемость	Не ниже нормативной
			Отграничение и оформление в натуре площади лесного участка, на котором проводится мероприятие	Ясность границ, обязательное наличие столбов и надписей на них в соответствии ОСТу 56-44-80

PDF Compressor Free Version

		Искусственное лесовосстановление: посадка сеянцев и саженцев вручную под меч (лопату) Колесова на месте погибших растений с целью восстановления первоначальной густоты лесных культур древесными породам, которые вводились при создании культур	Проект лесовосстановления	Имеется
			Выполнение мероприятия в соответствии с проектом лесовосстановления, в том числе по природно-климатическим и почвенно-грунтовым условиям	Соответствует
			Соответствие площади участка с выполненным мероприятием	Отклонение не более 3% от данных проекта (отчёта)
			Отграничение и оформление в натуре площади лесного участка, на котором проводится мероприятие	Ясность границ, обязательное наличие столбов и надписей на них в соответствии ОСТу 56-44-80
			Осуществление работ на участках с неравномерным отпадом	
			Приживаемость лесных культур	Не ниже нормативной
		Комбинированное лесовосстановление: механизированная обработка почвы в агрегате с лесным плугом в соответствии с проектом лесовосстановления	Проект лесовосстановления	Имеется
			Соответствие выполненного мероприятия параметрам проекта (в т.ч. расстояние между центрами борозд, площадками, общая протяжённость борозд, способ и срок подготовки почвы)	Соответствует
			Соответствие площади участка с выполненным мероприятием	Отклонение не более 3 % от данных проекта (отчета)
			Отграничение и оформление в натуре площади лесного участка, на котором проводится мероприятие	Ясность границ, обязательное наличие столбов и надписей на них в соответствии ОСТу 56-44-80
			Соответствие фактической средней ширины междурядий проектной при полосной обработке почвы	Отклонение не более 0,5 м
			Прямолинейность и параллельность обработанных полос или борозд	Отклонение 1 м и более
			Сформированные отвалы у борозд	Имеются
		Комбинированное лесовосстановление: посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом	Проект лесовосстановления	Имеется
			Выполнение мероприятия в соответствии с проектом	Соответствует
			Соответствие главной породы лесных культур лесорастительным условиям	Соответствует
			Качество посадочного материала	Осуществление мероприятия стандартным посадочным материалом известного происхождения
			Соответствие установленной	Отклонение не более 10%

PDF Compressor Free Version

		(организационно-технологической схемой) лесовосстановления	первоначальной густоты лесных культур проектной	
			Соответствие мероприятий по предупреждению распространения лесных пожаров проекту лесовосстановления	Наличие противопожарных барьеров из лиственных пород, минерализованных полос и ухода за ними, создание противопожарных барьеров
			Соответствие площади участка с выполненным мероприятием	Отклонение не более 3% от данных проекта (отчёта)
			Приживаемость	Не ниже нормативной
			Отграничение и оформление в натуре площади лесного участка, на котором проводится мероприятие	Ясность границ, обязательное наличие столбов и надписей на них в соответствии ОСТу 56-44-80
			Соответствие нормативам общего количества культивируемых растений и подроста лесных насаждений главной лесной древесной породы	Соответствует
			Соответствие нормативам первоначальной густоты лесных культур при комбинированном лесовосстановлении под пологом лесных насаждений	Соответствует
		Комбинированное лесовосстановление: посадка сеянцев и саженцев вручную под меч (лопату) Колесова на месте погибших растений с целью восстановления первоначальной густоты лесных культур древесными породам, которые вводились при создании культур	Проект лесовосстановления	Имеется
			Выполнение мероприятия в соответствии с проектом лесовосстановления, в том числе по природно-климатическим и почвенно-грунтовым условиям	Соответствует
			Соответствие площади участка с выполненным мероприятием	Отклонение не более 3% от данных проекта (отчёта)
			Отграничение и оформление в натуре площади лесного участка, на котором проводится мероприятие	Ясность границ, обязательное наличие столбов и надписей на них в соответствии ОСТу 56-44-80
			Осуществление работ на участках с неравномерным отпадом	
			Приживаемость лесных культур	Не ниже нормативной
		Агротехнический уход за лесными культурами: ручное рыхление почвы и окучивание растений, рыхление около лунок тяпкой или окашивание в междурядьях косой	Проект лесовосстановления	Имеется
			Своевременность проведения ухода	Удовлетворительное состояние лесных культур
			Степень прополки в рядах при механизированном агротехническом уходе в междурядьях	Не менее 25% от общей протяжённости рядов

PDF Compressor Free Version

		или секором	Соответствие площади участка с выполненным мероприятием	Отклонение не более 3% от данных проекта (отчёта)
			Приживаемость лесных культур	Не ниже нормативной
			Отграничение и оформление в натуре площади лесного участка, на котором проводится мероприятие	Ясность границ, обязательное наличие столбов и надписей на них в соответствии ОСТу 56-44-80
			Повреждение лесных культур при проведении агроухода	Не допускается
		Содействие естественному лесовосстановлению: минерализация поверхности почвы	Проект лесовосстановления	Имеется
			Степень минерализации поверхности почвы	30% от площади участка
			Соответствие площади участка с выполненным мероприятием	Отклонение не более 3% от данных проекта (отчёта)
			Наличие единичных семенных деревьев	Не менее 20 шт.
			Расположение групп семенников от примыкающих лесных насаждений	Менее 100 м
			Ширина семенных полос с целью сохранения устойчивости пород	Не менее 30 м
			Отграничение и оформление в натуре площади лесного участка, на котором проводится мероприятие	Ясность границ, обязательное наличие столбов и надписей на них в соответствии ОСТу 56-44-80
			Наличие естественного возобновления ценных древесных пород	Соответствует нормативам
		Содействие естественному лесовосстановлению: уход за подростом лесных насаждений ценных древесных пород	Проект лесовосстановления	Имеется
			Наличие естественного возобновления ценных древесных пород и его соответствие нормативам густоты подроста ценных пород	Соответствует
			Соответствие площади участка с выполненным мероприятием	Отклонение не более 3% от данных проекта (отчёта)
			Повреждение подроста ценных пород при проведении ухода	Не допускается
			Отграничение и оформление в натуре площади лесного участка, на котором проводится мероприятие	Ясность границ, обязательное наличие столбов и надписей на них в соответствии ОСТу 56-44-80
		Обеспечение проведения мероприятий по повышению продуктивности лесов (т.е. осуществление ухода за лесами, улучшение породного состава	Соответствие местоположения проведенного мероприятия данным отвода	Соответствует
			Интенсивность рубки	Соответствует нормативной; отклонение по запасу (полноте) от нормативной не более 10 %, от общего запаса древесины на лесосеке не более 50 %
			Сомкнутость крон после рубки в чистых	Соответствует нормативной

PDF Compressor Free Version

		лесных насаждений, повышение качества устойчивости лесных насаждении, сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических других полезных свойств леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины, рациональное использование ресурсов древесины); **осветление и прочистка** лесных насаждений (рубка хвороста с корня ручным и механизированным способом с приземлением в междурядьях лесных культур путем равномерной вырубки по всей площади или коридорным способом вдоль рядов лесных культур)	насаждениях	
			Количество поврежденных оставленных деревьев	Не более 2 % от количества оставляемых на выращивание деревьев
			Качество оставляемого на выращивание насаждения по показателям характеристики молодняка (состава, количества деревьев по категориям высот и др.)	Соответствует нормативной
			Количество несрубленных деревьев, подлежащих рубке (определенных размеров и качества, указанных в технологической карте), второстепенных пород (в чистых – деревьев той же породы), мешающих росту «лучших» главной породы	Не более 10 % от общего количества подлежащих рубке деревьев
			Уничтоженные или поврежденные граничные, квартальные, лесосечные и другие столбы и знаки, клейма и номера на деревьях и пнях	Отсутствуют
			Пробная площадь	В наличии
			Оставленные завалы и срубленные зависшие деревья	Отсутствуют
			Высота оставляемых пней	Не более 1/3 диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром менее 30 сантиметров – не более 10см
			Соответствие выполненных работ требованиям технологической карты разработки лесосеки	Соответствует
			Равномерная выборка	Неравномерная выборка не допускается, как результат неравномерной выборки – насаждение сформировано с куртинной полнотой
			Соответствие площади участка запроектированной	Не допускается отклонение площади участка более 3% от проектной
		Обеспечение проведения мероприятий по повышению продуктивности лесов (т.е. осуществление ухода за лесами, улучшение породного состава лесных насаждений, повышение качества устойчивости лесных насаждении, сохранение и усиление защитных,	Соответствие местоположения проведенного мероприятия данным отвода	Соответствует
			Качество оставляемого на выращивание насаждения по показателям характеристики молодняка (состава, количества деревьев по категориям высот и др.)	Соответствует нормативной
			Количество несрубленных деревьев, подлежащих рубке (определенных размеров и качества, указанных в технологической	Не более 10 % от общего количества подлежащих рубке деревьев

PDF Compressor Free Version

		водоохранных, санитарно-гигиенических других полезных свойств леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины, рациональное использование ресурсов древесины); **прореживание, проходные рубки** (рубка деревьев, отобранных в рубку в соответствии с материалами отвода, вывозка заготовленной древесин, очистка мест рубок)	карте), второстепенных пород (в чистых – деревьев той же породы), мешающих росту «лучших» главной породы	
			Сохранность подроста в пасеках	Не допускается сохранность подроста в пасеках менее 90% в защитных лесах
			Уничтоженные или поврежденные граничные, квартальные, лесосечные и другие столбы и знаки, клейма и номера на деревьях и пнях	Отсутствуют
			Рубки или повреждения лесных насаждений (деревьев), растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами, в т.ч. на 50-метровых полосах, смежных с лесосеками	Отсутствуют
			Оставленные завалы и срубленные зависшие деревья	Отсутствуют
			Соответствие выполненных работ требованиям технологической карты разработки лесосеки	Соответствует
			Отклонение площади участка	Не более 3% от проектной
			Интенсивности рубки	Соответствует нормативной; не допускается отклонение более 10 % от нормативной по запасу (полноте)
			Полнота рубки	Соответствует нормативной; не допускается: полнота после рубки ниже 0,7 – в чистых насаждениях, ниже 0,5 – в смешанных и сложных насаждениях
			Количество поврежденных оставленных деревьев	Не более 3% от количества оставляемых деревьев в эксплуатационных лесах, более 2% - в защитных лесах
			Высота оставляемых пней	Не более 1/3 диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром менее 30 см – более 10 см
			Количество оставленных из числа намеченных в рубку деревьев (клейменых, отмеченных иными способами или подлежащих рубке по их характеристике), а также сухостойных деревьев	Не более 2 % от общего количества подлежащих вырубке деревьев
			Количество деревьев, поврежденных до степени прекращения роста	Не более 30 % от общего количества поврежденных
			Отсутствие срубленных неклейменых деревьев (при отводе лесосек с клеймением)	Отсутствуют
			Клеймение на пнях	В наличии

PDF Compressor Free Version

			Количество уничтоженного в процессе рубки подроста хозяйственно-ценных пород, подлежащего сохранению в технологических полосах	Не более 20 % от общего количества до рубки
			Повреждение почвы	С образованием колеи не более 3 см и изменением микрорельефа протяженностью от общей длины каждого технологического коридора не более 3 %
			Брошенная или не вывезенная в установленные сроки ликвидная древесина	Отсутствует
			Площадь технологических коридоров	Не более 15 % от площади лесосеки, в средневозрастных насаждениях не более 5-10 % от всех деревьев до рубки
4	Выполнение работ по лесному семеноводству	Создание и выделение объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантации, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов); проведение агротехнического ухода за сеянцами и саженцами	Соответствие площади участка с выполненным мероприятием	Отклонение не более 3 % от данных проекта (отчета)
			Отграничение и оформление в натуре площади лесного участка, на котором проводится мероприятие	Ясность границ, обязательное наличие столбов и надписей на них в соответствии с ОСТом 56-44-80
			Соответствие проводимых мероприятий ОСТу 56-35-96, Указаниям по лесному семеноводству, утвержденных Рослесхозом 11.01.2000	Соответствует
		Хранение семян лесных растений; хранение семян лесных растений в герметически упакованной таре	Соответствие условий хранения семян лесных растений требованиям приказа Минприроды России от 02.07.2014 №298 «Об утверждении порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений»	Соответствует
5	Выполнение работ по отводу лесосек	Отвод лесосек	Граничные, хорошо просматриваемые визиров	В наличии
			Соответствие лесохозяйственных (деляночных) столбов ОСТу 56-44-80	Соответствует
			Соответствие площади отведенного участка проектируемой	Отклонение не более 3 % от данных проекта (отчета)
			Клеймение деревьев, подлежащих рубке (при отводе с клеймением)	В наличии
			Соответствие отобранных в рубку деревьев установленным требованиям в зависимости от вида рубки	Соответствует

PDF Compressor Free Version