

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики
Ю.А. Долматов
« 22 » июля 2022 года

Акт обследования аварийных деревьев № 59
Лесных насаждений Вавожского лесничества
Удмуртской Республики Российской Федерации

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Центральное	-	92	4

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, пазначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	56,78059 С.Ш 51,94109 В.Д	Е	30	40	1,72	стволовые гнили	2022
2	56,78059 С.Ш 51,94109 В.Д	Е	31	44	2,14	стволовые гнили	2022
3	56,78395 С.Ш 51,94909 В.Д	Е	28	36	1,35	стволовые гнили	2022
4	56,78310 С.Ш 51,94881 В.Д	Е	27	32	1,02	стволовые гнили	2022
5	56,78309 С.Ш 51,94888 В.Д	Е	23	24	0,5	стволовые гнили	2022
6	56,78309 С.Ш 51,94884 В.Д	Е	30	44	2,14	стволовые гнили	2022
7	56,78309 С.Ш 51,94920 В.Д	Е	27	32	1,02	стволовые гнили	2022
8	56,78305 С.Ш 51,94925 В.Д	Е	29	36	1,35	стволовые гнили	2022
9	56,78292 С.Ш 51,94960 В.Д	Е	32	60	4,22	стволовые гнили	2022
10	56,78338 С.Ш 51,94989 В.Д	Е	32	56	3,64	стволовые гнили	2022
11	56,78342 С.Ш 51,94991 В.Д	Е	28	36	1,35	стволовые гнили	2022

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
12	56,78344 С.Ш 51,94989 В.Д	Е	27	32	1,02	стволовые гнили	2022
13	56,78346 С.Ш 51,94993 В.Д	Е	29	36	1,35	стволовые гнили	2022
14	56,78348 С.Ш 51,94990 В.Д	Е	31	48	2,6	стволовые гнили	2022
15	56,78362 С.Ш 51,94959 В.Д	Е	21	20	0,32	стволовые гнили	2022
					25,74		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Руководитель ГКУ УР "Вавожское лесничество"

Заместитель руководителя ГКУ УР


Вавожское лесничество

Лесничий Волипельгинского участкового лесничества

ГКУ УР "Вавожское лесничество"

 Зефиров Ф.В.

 Старков Н.А.

 Смирнов А.В.

Дата проведения обследования 07.07.2022

Дата составления документа 14.07.2022 Телефон +7(34155) 2-18-94

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

на расстоянии не более 100м. от границы населенного пункта с.Вавож необходимо проведение

рубки аварийных деревьев, в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан,

ущерба государственному имуществу и имуществу граждан.

Приложение 1
к акту обследования аварийных деревьев

Аварийных деревьев в квартале 92 выделе 4 Центрального участкового
лесничества ГКУ УР «Вавожское лесничество»
Аварийное дерево №1



56,78059 51,94109

Аварийное дерево №2



56,78059 51,94109

Дата обследования: 07.07.2022 г

Аварийное дерево №3



56,78395 51,94909

Аварийное дерево №4



56,78310 51,94881


Дата обследования: 07.07.2022 г

Аварийное дерево №5



56,78309 51,94888


Аварийное дерево №6



56,78309 51,94884

Дата обследования: 07.07.2022 г

Аварийное дерево №7



56,78309 51,94920

Аварийное дерево №8



56,78305 51,94925

Дата обследования: 07.07.2022 г

Аварийное дерево №9



56,78292 51,94960


Аварийное дерево №10



56,78338 51,94989

Дата обследования: 07.07.2022 г

Аварийное дерево №11



56,78342 51,94991


Аварийное дерево №12



56,78344 51,94989


Дата обследования: 07.07.2022 г

Аварийное дерево №13



56,78346 51,94993

Аварийное дерево №14



56,78348 51,94990

Дата обследования: 07.07.2022 г

Аварийное дерево №15



Дата обследования: 07.07.2022 г