

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель министра  
природных ресурсов и охраны  
окружающей среды Удмуртской Республики  
Ю.А. Долматов  
« 7 » июня 2022 года

Акт обследования аварийных деревьев № 36  
Лесных насаждений Вавожского лесничества  
Удмуртской Республики Российской Федерации

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Центральное	-	91	36

Перечетная ведомость  
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диа- метр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	N 56.76302 E 51.92975	C	25	44	1,68	стволовые гнили	2022
2	N 56.76303 E 51.92952	C	24	36	1,09	стволовые гнили	2022
3	N 56.76296 E 51.92959	C	26	44	1,68	стволовые гнили	2022
4	N 56.76301 E 51.92936	C	25	40	1,37	стволовые гнили	2022
5	N 56.76290 E 51.92928	C	25	48	2,02	стволовые гнили	2022
6	N 56.76294 E 51.92934	C	24	36	1,09	стволовые гнили	2022
7	N 56.76286 E 51.92952	C	24	44	1,68	стволовые гнили	2022
8	N 56.76282 E 51.92948	C	25	40	1,37	стволовые гнили	2022
9	N 56.76287 E 51.92965	C	23	32	0,84	стволовые гнили	2022
10	N 56.76296 E 51.92942	C	24	32	0,84	стволовые гнили	2022
11	N 56.76297 E 51.92938	C	21	24	0,44	стволовые гнили	2022
12	N 56.76296 E 51.92954	C	25	52	2,38	стволовые гнили	2022

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
13	N 56.76291 E 51.92944	С	24	36	1,09	стволовые гнили	2022
14	N 56.76289 E 51.92945	С	24	36	1,09	стволовые гнили	2022
15	N 56.76295 E 51.92940	С	22	28	0,63	стволовые гнили	2022
16	N 56.76302 E 51.92940	С	19	20	0,28	стволовые гнили	2022
					19,57		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Руководитель ГКУ УР "Вавожское лесничество"

Заместитель руководителя

ГКУ УР "Вавожское лесничество"

Лесничий Центрального участкового лесничества

ГКУ УР "Вавожское лесничество"

 \_\_\_\_\_ Зефиров Ф.В.

 \_\_\_\_\_ Старков Н.А.

 \_\_\_\_\_ Шишкин В.Н.

Дата проведения обследования 20.05.2022

Дата составления документа 02.06.2022 Телефон +7(34155) 2-18-94

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

на расстоянии не более 100м. от границы населенного пункта с.Вавож необходимо проведение рубки аварийных деревьев, в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному имуществу и имуществу граждан.

Центрального участкового лесничества ГКУ УР "Вавожское лесничество" в  
квартале 91 выделе 36

Аварийное дерево № 1



Аварийное дерево № 2



Дата обследования: 20.05.2022 г.



Аварийное дерево № 3



Аварийное дерево № 4



Дата обследования: 20.05.2022 г.



Аварийное дерево № 5



Аварийное дерево № 6



Дата обследования: 20.05.2022 г.



Аварийное дерево № 7



Аварийное дерево № 8



Дата обследования: 20.05.2022 г.



Аварийное дерево № 9




Аварийное дерево № 10



Дата обследования: 20.05.2022 г.



Аварийное дерево № 11



Аварийное дерево № 12



Дата обследования: 20.05.2022 г.



Аварийное дерево № 13



Аварийное дерево № 14




Дата обследования: 20.05.2022 г.



Аварийное дерево № 15



Аварийное дерево № 16



Дата обследования: 20.05.2022 г.